



APROBAT

În ședința Biroului permanent al
Camerei Deputaților

din data de 14.02.2007
Parlamentul României - Camera Deputaților

Nr. 115

Cabinet Secretar general

*Sporul de 10% se acordă începând
cu data de 19.02.2007
februarie 2007*

Nr. 115/19.02.2007

MEMORANDUM INTERN

Către:	Biroul permanent al Camerei Deputaților
De la:	Secretarul general al Camerei Deputaților
Tema:	Acordare spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, conform Ordonanței Guvernului nr. 10/2007

Potrivit prevederilor art.14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, **la instituțiile publice în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență, stații de bruiaj**, se poate acorda un spor pentru condiții vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază.

Conform prevederilor art. 14 alin. (3) din OG nr. 10/2007 „**Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritățile abilitate în acest sens.**”

Pentru identificarea câmpurilor electromagnetice existente și a nivelului acestora la locurile de muncă din structura Serviciilor Camerei Deputaților, s-au efectuat în anul 2006 determinări de mediu de către laboratorul specializat al UM 02512 G București din cadrul Ministerului Apărării Naționale, care a emis Buletinul de măsurări nr. 223/07.08.2006, anexat, în care se consemnează valoarea densității de putere a câmpului electromagnetic măsurată la locurile de muncă verificate. Zonele în care au fost efectuate determinările au fost alese reprezentativ pentru a cuprinde majoritatea locurilor de muncă unde își desfășoară activitatea personalul Serviciilor Camerei Deputaților.

Precizăm că potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din OG nr. 10/2007 „**Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) și condițiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului**

principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.”

Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare acordarea sporului pentru condiții vătămătoare personalului Serviciilor Camerei Deputaților conform prevederilor art.14 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007.



SECRETAR GENERAL

GEORGETA IONESCU

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
UNITATEA MILITARĂ 02512 G BUCUREȘTI

Nesecret

Exemplar nr....

Termen de păstrare: 5 ani

Anexa la

Nr. 16315 din 9.2.09.2006



ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02512 G BUCUREȘTI
Colonel inginer

Sorin Mocanu
Sorin MOCANU

BULETIN DE MĂSURĂRI

Nr. 223 din 07.08.2006

1. Activitatea:

Executarea de măsurări pentru determinarea densității de putere a câmpului electromagnetic la Parlamentul României – Camera Deputaților, solicitate prin adresa nr. 57/1348 din 09.06.2006.

Prezentul buletin de măsurări atestă valorile densității de putere ale câmpului electromagnetic, la data de 02.08.2006.

2. Măsurările au fost executate de către:

M.m. Calița Ion

M.m. Anghel Vili

3. Rezultatele măsurărilor:

Nr. Crt.	LOCUL MĂSURĂRII	10 ÷ 400 MHz valoare medie pe 6 minute W/m ²
1.	Etaj 8, camera 8031	0,18
2.	Etaj 8, camera 8027	0,17
3.	Etaj 7, cameră server	0,16
4.	Etaj 6, camera 6086	0,16
5.	Etaj 6, camera 6128	0,14
6.	Etaj 3, camera 3103	0,16
7.	Etaj 3, camera 3150	0,14
8.	P1 hol A2	0,15
9.	Sala Alexandru Ioan Cuza	0,14
10.	PM, camera 19	0,16
11.	Sala de ședințe D3	0,16
12.	SM, camera 19 – centrala telefonică	0,15
13.	Garaj auto parcare subterană	0,16
14.	Atelier întreținere și reparații auto	0,17
15.	Punctul termic PA1	0,16
16.	Încăpere dispecerat auto	0,15
17.	Punct de alimentare 2	0,15
18.	Centrala de ventilație și frig	0,14
19.	Ateliere tehnice B1-S1	0,14
20.	Parter sala Unirii	0,15

4. Mențiuni:

1. Locurile de măsurare au fost cele stabilite de către beneficiar.
2. Măsurările au fost executate cu aparatul Narda (model 8718), seria 1507, verificat metrologic cu buletinul nr. CM 00204017 din 10.06.2005.
3. Încadrarea în gama de frecvență s-a făcut ținând cont că beneficiarul a specificat gama în care au funcționat mijloacele radiotehnice în momentul efectuării măsurărilor.
4. Vă anexăm "Fișa cu datele memorate de aparatul Narda (model 8718), seria 1507".

	BULETIN DE MĂSURĂRI Nr. 223 din 07.08.2006		pag. 2/5
	Beneficiar: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR		
	AVIZAT Șef Laborator Încercări Cpt.dr.ing. Lucanu Virgil	AVIZAT Responsabil AO P.c. dr. ing. Pinete Elena	ÎNTOCMIT P.c. asist. Gheorghe Mihaela

5. Concluzii:

Valorile măsurate ale densității de putere a câmpului electromagnetic sunt cele prezentate la punctul 3.

Conform Normelor Generale de Protecție a Muncii, ediția 2002, Anexa 76, în domeniul de frecvență $10 \div 400$ MHz, nivelul maxim admis, pentru timp de expunere de 6 minute, este de 10 W/m^2 . Pentru timp de expunere de 8 ore (480 minute reprezentând 80 de intervale a câte 6 minute), nivelul maxim admis se calculează cu relația $\frac{10 \text{ W/m}^2}{80} = 0,125 \text{ W/m}^2$, specificată în precizările Departamentului Protecției Muncii din Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 110 din 05.02.1997.

	BULETIN DE MĂSURĂRI Nr. 223 din 07.08.2006		<i>pag. 3/ 5</i>
	Beneficiar: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR		
	AVIZAT Șef Laborator Încercări Cpt.dr.ing. Lucanu Virgil	AVIZAT Responsabil AQ P.c. dr. ing. Pinete Elena	ÎNTOCMIT P.c. asist. Gheorghe Mihaela

Model 8718 S/N: 1507 Cal Date: 10\06\05 Due: 10\06\06

Probe: 8741/D S/N: 01037 Cal Date: 10\06\05 Due: 10\06\06

Frequency: Cor. Factor: Logging Rate:


Ave Mode: Fixed Ave Time: 6 min Display Update: 10 Sec

File - 088154.SVY

Units: W/m2

Ref#	Date	Time	Field Strength
1	8/2/06	10:25	0,18
2	8/2/06	10:32	0,17
3	8/2/06	10:39	0,16
4	8/2/06	10:46	0,16
5	8/2/06	10:53	0,14
6	8/2/06	11:01	0,16
7	8/2/06	11:10	0,14
8	8/2/06	11:19	0,15
9	8/2/06	11:27	0,14
10	8/2/06	11:36	0,16
11	8/2/06	11:45	0,16
12	8/2/06	11:56	0,15
13	8/2/06	12:10	0,16
14	8/2/06	12:17	0,17
15	8/2/06	12:28	0,16
16	8/2/06	12:39	0,15

MAP Data-Composite



Field Strength vs Data Point

U.M. 02512 G București	BULETIN DE MĂSURĂRI Nr. 223 din 07.08.2006			pag. 4/ 5
	Beneficiar: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR			
	AVIZAT Șef Laborator Încercări Cpt.dr.ing. Lucanu Virgil	AVIZAT Responsabil AQ P.c. dr. ing. Pinete Elena	ÎNTOCMIT P.c. asist. Gheorghe Mihaela	

Model 8718 S/N: 1507 Cal Date: 10\06\05 Due: 10\06\06

Probe: 8741/D S/N: 01037 Cal Date: 10\06\05 Due: 10\06\06

Frequency: Cor. Factor: Logging Rate:


Ave Mode: Fixed Ave Time: 6 min Display Update: 10 Sec

File - 088154.SVY

Units: W/m2

Ref#	Date	Time	Field Strength
17	8/2/06	12:52	0,15
18	8/2/06	13:10	0,14
19	8/2/06	13:25	0,14
20	8/2/06	13:40	0,15

MAP Data-Composite



Field Strength vs Data Point

U.M. 02512 G București	BULETIN DE MĂSURĂRI Nr. 223 din 07.08.2006			pag. 5/ 5
	Beneficiar: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR			
	AVIZAT	AVIZAT	ÎNTOCMIT	
	Șef Laborator Încercări Cpt.dr.ing. Lucanu Virgil	Responsabil AO P.c. dr. ing. Pinete Elena	P.c. asist. Gheorghe Mihaela	

Nr. 57/11.22/13.02.2007



AUTORITATEA de SĂNĂTATE PUBLICĂ a MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

str. Avrig nr.72-74, sector 2, tel. 252 32 16, 252 79 78 fax 252 55 20

BIROUL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL BOLI PROFESIONALE

Calea Grivitei 64 – 66, sector 1, Bucuresti

Tel / Fax.: 317 8405 / 310 4315

BULETIN DE DETERMINARE PRIN EXPERTIZARE NR. 11/2007

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

La solicitarea Dvs. nr. 51/365/06.02.2007, inregistrata la A.S.P.-M.B. sub nr. 1619/08.02.2007 prin care solicitati eliberarea raportului de evaluare a conditiilor de munca ale personalului PARLAMENTUL ROMANIEI – CAMERA DEPUTATILOR expus la camp electromagnetic a caror parametrii au fost determinati de catre MINISTERUL APARARII NATIONALE – UNITATEA MILITARA 02512 G BUCURESTI, eliberand buletinul de masurari a densitatii de putere a campului electromagnetic nr. 223 din 07.08.2006, *apreciem favorabil masurile luate de Dvs. pentru mentinerea si promovarea sanatatii ocupationale a angajatilor.*

Locurile de munca stabilite de catre beneficiar au fost: Etaj 8, camera 8031; Etaj 8, camera 8027; Etaj 7, camera server; Etaj 6, camera 6086; Etaj 6, camera 6128; Etaj 3, camera 3103; Etaj 3, camera 3150; P1 hol A2; Sala Alexandru Ioan Cuza; PM, camera 19; Sala de sedinte D3; SM, camera 19 – centrala telefonica; Garaj auto - parcare subterana; Atelier intretinere si reparatii auto: Punctul termic PAI; Incapere dispecerat auto; Punct de alimentare 2; Centrala de ventilatie si frig; Ateliere tehnice B1-S1; Parter sala Unirii.

Masuratorile s-au efectuat de catre M.m. Calita Ion si M.m. Anghel Vili cu aparatul Narda (model 8718), seria 1507.

Valoarea masurata a densitatii de putere a campului electromagnetic a fost cuprinsa intre 0,14 – 0,18 W/m².

Nr. crt.	Locul masurarii	10 ÷ 400 MHz valoarea medie pe 6 minute W/m ²
1.	Etaj 8, camera 8031	0,18
2.	Etaj 8, camera 8027	0,17
3.	Etaj 7, camera server	0,16

4.	Etaj 6, camera 6086	0,16
5.	Etaj 6, camera 6128	0,14
6.	Etaj 3, camera 3103	0,16
7.	Etaj 3, camera 3150	0,14
8.	P1 hol A2	0,15
9.	Sala Alexandru Ioan Cuza	0,14
10.	PM, camera 19	0,16
11.	Sala de sedinte D3	0,16
12.	SM, camera 19 – centrala telefonica	0,15
13.	Garaj auto parcare subterana	0,16
14.	Atelier intretinere si reparatii auto	0,17
15.	Punctul termic PAI	0,16
16.	Incapere dispecerat auto	0,15
17.	Punct de alimentare 2	0,15
18.	Centrala de ventilatie si frig	0,14
19.	Ateliere tehnice B1 – S1	0,14
20.	Parter sala Unirii	0,15

Valorile determinate se compara cu valorile normate din H.G. nr. 1136/2006.


Comunitatea stiintifica internationala, avand in vedere experienta acumulata in ultimii zece ani in ceea ce priveste efectele pe termen lung asupra starii de sanatate a expusilor la campuri electromagnetice considera oportuna supravegherea starii de sanatate a angajatilor expusi si masuri pertinente pentru diminuarea riscului.

Prezentul document s-a intocmit in trei exemplare: unul pentru Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor, unul pentru serviciul de medicina muncii care il deserveste si unul pentru A.S.P. - M.B.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SĂNĂTATE PUBLICĂ
DR. MARIA MIHĂILESCU



Intocmit: Liliana Rapas M.D.Ph.D.
Redactat: As. Med. Ig. Valcu Alexandru
Nr. intrare ASP-MB: 1619/2007
Data iesire B.S.C.B.P.: 09.02.2007

pt. B.P. infrumare


Serviciile Camerei Deputatilor
Direcția afaceri interne

RAPORT

asupra prezentei antenelor existente in cladirea Palatului Parlamentului

În atenția Doamnei Secretar General Georgeta Ionescu

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra reprezentanti ai directiei noastre, ai Directiei Tehnice si ai Directiei pentru Informatica si Comunicatii au efectuat inventarierea antenelor de captare a undelor electromagnetice existente pe terasele cladirii Palatului Parlamentului. Inventarierea s-a efectuat pentru terasele aflate la cota +40 (aferente corpurilor B1,B2, B3, B4) , la cota +56 (aferente corpurilor A1 si A2) si la cota +85 (aferenta corpului C4) - terasa superioara.

Numarul total de antene inventariate este de 67 . Functional se disting 5 tipuri: antene de microunde, antene radio, antene parabolice de comunicatii de date, antene TV tip Yagi si antene TV parabolice. Ele sunt fixate cu suportii de sustinere fie de parapetul existent, fie pe stalpi independenti ancorati.

Distributia acestora pe terasele mentionate este inegala si se prezinta dupa cum urmeaza:

La cota +40 exista antene in configuratia urmatoare:

Corp B3

- Antene radio – 3 bucati;
- Antene de microunde -7 bucati;

La cota +56 exista antene in configuratia urmatoare:

Corp A1

- Antene radio – 1 bucata
- Antene de microunde -2 bucati;
- Antene parabolice de comunicatii -3 bucati;

Corp A2

- Antene radio – 3 bucati
- Antene de microunde -7 bucati;
- Antene parabolice de comunicatii -5 bucati;
- Antene TV tip Yagi – 6 bucati;
- Antene TV tip parabolic – 1 bucata

La cota +85 exista antene in configuratia urmatoare:

Corp C4

- Antene radio – 17 bucati
- Antene de microunde -12 bucati;

In plus, fata de cele inventariate pe terase, exista si antene de transmisie receptie apartinand operatorilor de telefonie mobila cu care Camera Deputatilor are contracte in derulare (Vodafone si Orange), distribuite pe etaje si corpuri de cladire dupa cum urmeaza:

Pe fiecare etaj intre 3 si 7 cate 19 antene ;

Pe fiecare etaj al corpurilor de cladire B1, B2, B4 cate 5 antene

In salile aflate la etajele 1, 1M si 2 cate 1 antena

In ceea ce priveste detinatorii acestor antene pana in prezent s-au identificat 6 antene omnidirectionale in gama 380-400MHZ la cota +85, care apartin Serviciului de Transmisiuni Speciale.

20.02.2007


DIRECTOR
Sorin Bădescu