




MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

CABINET MINISTRU

CĂTRE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI DEPUTAT GABRIEL ANDRONACHE



Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 1416B/2010, privind "măsurile pentru identificarea vinovaților care au distrus un monument istoric medieval brașovean" - turnul din str. Mureșenilor nr. 9, doresc să fac următoarele completări:

1. - Ministerul Culturii și Patrimoniului Național are cunoștință de prăbușirea turnului din Brașov, care aparține prin lege Consiliului județean, situat în str. Mureșenilor nr. 9, în data de 22.02.2008.

2. - La fața locului s-a deplasat o Comisie formată din reprezentanți ai DJCCPCN Brașov, și **reprezentantul poliției Brașov**, comisar șef Neaga Gabriela, și s-a întocmit nota de constatare nr. 133/27.02.2010 care prevedea:

- asigurarea locului împotriva pericolului de prăbușire și prevenirea sustragerii materialelor de construcție originale

- recuperarea materialelor rezultate din prăbușirea construcției și depozitarea lor în condiții de mediu uscat

- reconstituirea turnului cu materialele originare pe baza de proiect de restaurare –conservare avizat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

3. -IPJ Brașov, delimitându-se de nota de constatare anterior întocmită a deschis o anchetă penală reprezentată de dosarul nr. 67/2007.

4. - În prezent există proiectul finanțat de Consiliul Județean Brașov, avizat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național cu nr. **34/M/9.12.2009, anexat prezentei.**

La baza avizării au stat :

- Expertiza Tehnică, întocmită conform P 100-3/2008, elaborată de ing. Dan Ionescu, expert atestat de Ministerul Culturii și Cultelor

- Raport de cercetare arheologică nr. 818//2009 (sondaje) pentru stabilirea nivelului de călcare întocmit de arhg. Stelian Coșuleț

- Proiect de consolidare întocmit de ing. Gh. Gabor și proiect de restaurare elaborat de arh. Marina Iliescu, expert atestat de Ministerul Culturii și Cultelor.

Consiliul Județean a demarat procedura obținerii Autorizației de Construire în vederea deschiderii șantierului de restaurare.

Avizul Ministerului nr. 34/M/9.12.2009, după cum reiese din text, se referă la două obiecte :

Obiectul nr. 1 - reconstituirea volumetrică a turnului din **str. Mureșenilor nr. 9**, Brașov, **prăbușit în anul 2008**. Pentru acest turn este în curs de obținere Autorizația de Construire.

Obiectul nr. 2- consolidarea și restaurarea turnului din **str. Mureșenilor nr.1** (Piața Sfatului nr.27), Brașov. Pentru acest turn lucrările sunt în curs de executare.

În vederea eliminării oricărei posibile confuzii și interpretări eronate între cele două obiecte, s-au făcut cuvenitele precizări în textul avizului, eliberând un aviz în completare cu **nr. 128/M/28.04.2010, anexat prezentei**.

5. -Ministerul Culturii și Cultelor (la data prăbușirii turnului, februarie 2008) nu a desfășurat nici o anchetă administrativă cu privire la modul în care a acționat reprezentantul ministerului.

6. -Lucrările au fost sistate până la elaborarea și avizarea proiectului de consolidare restaurare. Punerea în practică a proiectului - executarea lucrărilor, finanțate de Consiliul județean, vor compensa distrugerile cauzate de așa zisele reabilitări, fiind vorba de această dată de intervenții propriu zise de consolidare și restaurare, ce trebuie realizate sub asistența tehnică a proiectanților.

Referitor la măsurile pentru identificarea vinovaților care au distrus monumentul istoric medieval brașovean, IPJ Brașov, delimitându-se de nota de constatare anterior întocmită a deschis o anchetă penală reprezentată de dosarul nr. 67/2007, și așteptăm pronunțarea instanțelor de judecată.

Cu deosebită considerație,


KELEMEN HUNOR

MINISTRUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

Direcția Patrimoniu Cultural

Șos. Kiseleff nr. 30, sector 1, 011347 București, Tel: 021 224.44.21

Către: **CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**

Spre știință:

• D.J.C.C.P.C.N. BRAȘOV



AVIZ nr. 128 / M / 28.04.2010

privind: **AMENAJARE 2 TURNURI, ZONA GRAFT, BRAȘOV**

Piața Sfatului nr. 27 (str. Mureșenilor nr. 1) și str. Mureșenilor nr. 9, BRAȘOV, județul BRAȘOV

OBIECTIVUL: **Ansamblul fortificațiilor orașului: pe latura nord vestică...turnuri de apărare, zona GRAFT;** cod L.m.i: **BV-II-m-A-11294.02;**

ADRESA: **Piața Sfatului 27 (str. Mureșenilor nr. 1) și str. Mureșenilor 9, BRAȘOV**

PROIECT: **AMENAJARE 2 TURNURI, ZONA GRAFT - BRAȘOV**


NR. PROIECT: 5 / 2009

FAZA: **Expertize Tehnice + Documentații Tehnice pentru Autorizarea lucrărilor de Construire**

PROIECTANT GEN.: **E. S. M. I. Birou Individual de Arhitectură, șef proiect: arh. Marina ILIESCU**

PROIECTANȚI SPEC.: **S.C. ANAROM S.R.L. expert ethnic M.C.C.: prof. ing. Dan IONESCU, pr structură: ing. Gh. GABOR**

BENEFICIAR: **CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**



Documentația înregistrată la M.C.C.P.N. cu nr. 4907 și 4986 / 07.12.2009, cuprinde piese scrise și piese desenate.

Prin proiect, se prevăd lucrări de consolidare și restaurare de arhitectură:

- pentru TURNUL 1, str. Mureșenilor 9, prăbușit: se prevede o diafragmă din beton armat, înrămată cu elemente verticale și orizontale din beton armat, înglobate în zidăria din piatră a parterului, parțial prăbușită, până la cota +6.50; la infrastructură, se prevăd grinzi de fundație, care leagă elementele verticale ce ajung la această cotă; la nivelele +9.30, +12.10 și +15.10, se va executa o structură în cadre – elemente verticale și orizontale din beton armat, înglobate în zidărie din b.c.a.; se propun planșee din lemn, cu capetele grinzilor fixate în centurile fiecărui nivel, prin platbande metalice; se va reveni la cota de călcare, originală, conform raportului arheologic: la cota primului nivel; se refac scările interioare, din lemn; se refac șarpanta din lemn, cu învelitoare din țiglă solzi; se refac tâmplăriile, pardoselile, tencuielile exterioare.

- pentru TURNUL 2, str. Mureșenilor 1 (Piața Sfatului nr. 27): consolidarea constă în compensarea diferențelor de rigiditate dintre registrele verticale ale zidăriei, prin placarea suprafețelor cu cămăși din beton armat, injectarea emplectonului, traseelor fisurilor, crăpăturilor, fracturilor și a zonelor de colț; de asemenea, se propune executarea unor centuri din beton armat pe conturul interior al pereților, la cotele planșeele nivelurilor 2,3,4,5 și la cota cornișei, în locașuri săpate în zidărie. Se propune ca, planșeele și șarpanta să se refacă identic, iar grinzile planșeele se vor fixa în noile centuri, prin piese metalice mascate. Pe perioada consolidării, turnul se va sprijini. Expertul specifică, la acest turn, că latura dinspre oraș, a turnului, este comună cu zidul cetății, care a fost integrat și în zidurile construcțiilor ulterioare construite, până în str. Mureșenilor. Se mai propun: refacere tencuieli de epocă – exterioare și interioare, scări interioare, planșee intermediare, trotuar din dale de piatră, tâmplării.

Documentația a fost analizată în cadrul ședinței Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, din data de 09.12.2009, propunerea de avizare a fost validată prin ședința C.N.M.I. din data de 16.12.2009 și în conformitate cu prevederile art. 26, pct. 6) – 11) și art. 33 - pct. g), j) și k), din Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, vă comunicăm:

AVIZ FAVORABIL

pentru propunerile din proiect, cu următoarele conditii:

pentru TURNUL 1:

- 1- reconstituirea structurii verticale a etajelor se va executa din materiale tradiționale: piatră, cărămidă plină presată, bine arsă, în care se vor îngloba elementele din beton armat, nou propuse;
- 2- la cota +6.50, dala din beton armat propusă pe cornișa zidului de incintă existent, va fi ancorată în această zidărie și va fi mascată prin acoperire cu materialul original;
- 3- la partea superioară, elementul orizontal de structură se va concepe în așa fel, încât să aibă efect de șaibă rigidă, iar legătura cu centura perimetrală va fi de tip încastrare pe contur;



pentru TURNUL 2:

- 4- se va corela propunerea de consolidare pentru infra- și suprastructura turnului, cu propunerile de consolidare pentru zidul cetății și construcțiile care se desfășoară până în strada Mureșenilor – așa cum se menționează în Expertiza Tehnică;
- 5- se vor prezenta la analizare și avizare M.C.P.N. – D.M.I.A., Expertiza Tehnică și Documentația Tehnică pentru zonele zidului de incintă cu porțiuni din construcțiile atașate de acesta, pentru a se lua în considerare, ca ansamblu;
- 6- în grija beneficiarului: pe tot parcursul lucrărilor de consolidare – restaurare – reconstituire, proiectanții de specialitate atestați M.C.C., vor asigura asistența tehnică de specialitate, iar săpăturile se vor efectua numai în prezența arheologului.

NOTĂ:

Prezentul AVIZ, completează, în vederea eliminării oricăror confuzii privind adresa, AVIZUL nr. 34 / M / 09.12.2009.

Vasile TIMIȘ
SECRETAR DE STAT

Arh. Dan NICOLAE

DIRECTOR D.P.C.

Nr. 4907 și 4986 / 28.04.2010

CONSILIERI D.P.C.:
Ing. Cristina VÂRZARU

Arh. Irina COSMĂNESCU

Nr.	1296	/ V.T
Data	28.04.2010	



MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL



**Direcția Monumente Istorice, Arheologie,
Peisaje Culturale, Zone Protejate**

Șos. Kiseleff nr. 30, sector 1, 011347 București, Tel: 021 224.44.21

Către: **CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**

Spre știință:

• D.J.C.C.P.C.N. BRAȘOV

Aprobat,
KELEMEN Hunor
MINISTRU

AVIZ nr. 34 / M / 9.12.2009

privind: **AMENAJĂRI TURNURI ZONA GRAFT, BRAȘOV**

Piața Sfatului nr. 27 și str. Mureșenilor nr. 1, BRAȘOV, județul BRAȘOV

OBIECTIVUL: **Ansamblul fortificațiilor orașului: pe latura nord vestică...turnuri de apărare, zona GRAFT;** cod L.m.: BV-II-m-A-11294.02;

ADRESA: Piața Sfatului – str. Mureșenilor nr. 1, BRAȘOV

PROIECT: **AMENAJĂRI TURNURI ZONA GRAFT - BRAȘOV**


NR. PROIECT: 5 / 2009

FAZA: **Expertiză Tehnică + Documentație Tehnică pentru Autorizarea lucrărilor de Construire**

PROIECTANT GEN.: **E. S. M. I. Birou Individual de Arhitectură**, șef proiect: arh. Marina ILIESCU

PROIECTANȚI SPEC.: **S.C. ANAROM S.R.L.** expert ethnic M.C.C.: prof. ing. Dan IONESCU, pr structură: ing. Gh. GABOR

BENEFICIAR: **CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV**



Documentația înregistrată la M.C.C.P.N. cu nr.4907 și 4986 / 07.12.2009, cuprinde piese scrise și piese desenate.

Prin proiect, se prevăd : **1-** reconstituirea volumetrică a turnului nr. 1, prăbușit în 2008 și **2-** consolidarea și restaurarea turnului nr 2. Pentru **TURNUL 1**, se prevede o diafragmă din beton armat, înrămată cu elemente verticale și orizontale din beton armat, înglobate în zidăria din piatră a parterului, parțial prăbușită, până la cota +6.50; la infrastructură, se prevăd grinzi de fundație, care leagă elementele verticale ce ajung la această cotă; la nivelele +9.30, +12.10 și +15.10, se va executa o structură în cadre – elemente verticale și orizontale din beton armat, înglobate în zidărie din b.c.a.; se propun planșee din lemn, cu capetele grinzilor fixate în centurile fiecărui nivel, prin platbande metalice; se va reveni la cota de călcare, originală, conform raportului arheologic: la cota primului nivel; se refac scările interioare, din lemn; se refac șarpanta din lemn, cu învelitoare din țiglă solzi; se refac tâmplăriile, pardoselile, tencuielile exterioare. Pentru **TURNUL 2**, consolidarea constă în compensarea diferențelor de rigiditate dintre registrele verticale ale zidăriei, prin placarea suprafețelor cu cămăși din beton armat, injectarea emplectonului, traseelor fisurilor, crăpăturilor, fracturilor și a zonelor de colț; de asemenea, se propune executarea unor centuri din beton armat pe conturul interior al pereților, la cotele planșeele nivelurilor 2,3,4,5 și la cota cornișei, în locașuri săpate în zidărie. Se propune ca, planșeele și șarpanta să se refacă identic, iar grinzile planșeele se vor fixa în noile centuri, prin piese metalice mascate. Pe perioada consolidării, turnul se va sprijini. Expertul specifică, la acest turn, că latura dinspre oraș, a turnului, este comună cu zidul cetății, care a fost integrat și în zidurile construcțiilor ulterioare construite, până în str. Mureșenilor. Se mai propun: refacere tencuieli de epocă – exterioare și interioare, scări interioare, planșee intermediare, trotuar din dale de piatră, tâmplării.

Documentația a fost analizată în cadrul ședinței Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, din data de 09.12.2009, propunerea de avizare a fost validată prin ședința C.N.M.I. din data de 16.12.2009 și în conformitate cu prevederile art. 26, pct. 6) – 11) și art. 33 - pct. g), j) și k), din Legea 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, vă comunicăm:

AVIZ FAVORABIL

pentru propunerile din proiect, cu următoarele condiții:

pentru **TURNUL 1:**

- 1- reconstituirea structurii verticale a etajelor se va executa din materiale tradiționale: piatră, cărămidă plină presată, bine arsă, în care se vor îngloba elementele din beton armat, nou propuse;
- 2- la cota +6.50, dala din beton armat propusă pe cornișa zidului de incintă existent, va fi ancorată în această zidărie și va fi mascată prin acoperire cu materialul original;
- 3- la partea superioară, elementul orizontal de structură se va concepe în așa fel, încât să aibă efect de șaibă rigidă, iar legătura cu centura perimetrală va fi de tip încastrare pe contur;

pentru **TURNUL 2:**

- 4- se va corela propunerea de consolidare pentru infra- și suprastructura turnului, cu propunerile de consolidare pentru zidul cetății și construcțiile care se desfășoară până în strada Mureșenilor – așa cum se menționează în Expertiza Tehnică;

- 5- se vor prezenta la analizare și avizare M.C.P.N. – D.M.I.A., Expertiza Tehnică și Documentația Tehnică pentru zonele zidului de incintă cu porțiuni din construcțiile atașate de acesta, pentru a se lua în considerare, ca ansamblu;
- 6- în grija beneficiarului: pe tot parcursul lucrărilor de consolidare – restaurare – reconstituire, proiectanții de specialitate atestați M.C.C., vor asigura asistența tehnică de specialitate, iar săpăturile se vor efectua numai în prezența arheologului.

Arh. Dan NICOLAE

DIRECTOR D.M.I.A.P.C.Z.P.

Nr .4907 și 4986 / 3.02.2010

Vasile TIMIȘ
SECRETAR DE STAT

CONSILIERI D.M.I.A.P.C.Z.P.
Ing. Cristina VĂRZARU

Arh. Irina COSMĂNESCU

Nr.	253	/V.T
Data	03.02.2010	