

15.07.2020,



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Nr. 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942,
5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5956,
5957, 5928, 5959, 5960, 5961, 5962, 5994, 5995, 5996, 5954, 5955 /2020

**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

- 10157 A

Nr. NT 2115 / 13.07.2020

Stimate domnule deputat,

Nr. 5931 / M.R.P.
Data 14.07.2020

Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind "Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică din Mun. București, jud. Călărași, Bistrița Năsăud, Sibiu, Galați", vă comunicăm, anexat prezentei, răspunsurile următoarelor unități:

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
Direcția de Sănătate Publică a Județului Călărași
Direcția de Sănătate Publică a Județului Bistrița Năsăud
Direcția de Sănătate Publică Sibiu
Direcția de Sănătate Publică Galați

Cu deosebită considerație,


SECRETAR DE STAT
NICOLAE DRAGOȘ GAROFIL

Camera Deputaților
Domnului deputat Emanuel Ungureanu



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, București – România
Cont: RO36TREZ70020E365000XXXX – D.T.C.P.M.B.

Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20

Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Tel: 021.313.77.39; 021.311.21.80/Fax: 021.311.21.90; e-mail: inspectiefactoririsc@dspb.ro

=====

CĂTRE:

Nr. 9258/20.05.2020

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR DE STAT**

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1

Urmare adresei dumneavoastră nr.NT 2115/12.05.2020 înregistrată la DSPMB cu numărul de mai sus, prin care ne transmiteți interpelarea formulată de domnul deputat Emanuel Ungureanu, referitoare la centrul de dializă din Răcari nr.6, pendinte de S.C.Diaverum Romania SRL, vă comunicăm:

- centrul de dializă își desfășoară activitatea la parterul clădirii, având pentru acest spațiu încheiat contract de locațiune nr.7/08.09.2020;
- în ceea ce privește organizarea unui centru de carantină în aceeași clădire, la etaj, societatea a depus la Ministerul Sănătății adresa înregistrată cu nr. 7278/12.07.2020 prin care solicita un punct de vedere referitor la acest aspect;
- în perioada 01.04 – 20.05.2020 a fost respectat programul de 3 ședințe/săptămână, neexistând situații în care pacienții să efectueze două ședințe;
- a fost reorganizat transportul pacienților de la domiciliu la clinică și retur prin suplimentarea numărului de mașini

Au fost făcute recomandări privind respectarea în continuare a prevederilor Ministerului Sănătății – Comisia de Nefrologie (Metodologia privind tratamentul prin dializă cronică în România, în condițiile pandemiei cu SARS-CO-2/COVID-19) și a legislației sanitare în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr.Oana Nicolescu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Dr.Florentina Iacobi

**SEF SERVICIU,
Dr.Alina Popescu**

**Întocmit: Insp. Carmen Nica,
Insp.Gela Dărășteanu**



.. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII/

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

Călărași, str. Prel.B, ucureștii nr 24 tel 0242 311 462, fax 0242 312 680

e-mail: dsp_jud_cis@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro

Operator date cu caracter personal: 19823

Nr 6062 / 20.05.2020

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SECRETAR DE STAT

NICOLAE DRAGOȘ GAROFIL

Prin prezenta răspundem adresei dumneavoastră nr.NT2115/12.05.2020.

În județul Călărași, există un singur centru de dializă, care asigură dializa pentru un număr de 141 pacienți, fiind organizate zilnic în zilele de luni-sâmbătă câte 3 ședințe de dializă.

1. În perioada 30.03.2020-09.05.2020, ședințele de dializă au fost scurtate la 3 ore (perioada 30.03-05.05.2020) și 3,5 ore (perioada 06.05-09.05.2020), ulterior revenindu-se la 4 ore ședința de dializă.

Motivele care au stat la baza reducerii programului de dializă, se regăsesc și în "Metodologia privind tratamentul prin dializă cronică în România, în condițiile pandemiei cu SARS-COV-2/COVID-19,, , metodologie elaborată de Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății și postată pe site-ul Ministerului Sănătății:

"12. Programul de dializă

În mod excepțional se poate lua în considerare scăderea duratei de dializă la 3-3,5 ore, dar și a frecvenței sesiunilor de hemodializă de la trei la două pe săptămână, doar la pacienții care ar putea tolera un astfel de regim, funcție de patologia asociată, fără agravarea stării generale. Acest lucru ar putea fi luat în considerare doar în situații speciale:

- Pentru a reduce riscul de infectare ce poate apare prin intersectarea turelor de dializați în sala de așteptare.
- Pentru asigurarea intervalului de timp pentru dezinfectie adecvată, scopul fiind scăderea riscului de răspândire a infecției în unitatea de dializă,
- Pentru protejarea personalului medical deficitar

Nu au existat pacienți asupra cărora scurtarea cu 30-45 minute a ședinței de dializă să fi avut efecte clinice negative, cu mențiunea că unde situația medicală a impus, timpul de tratament a fost crescut în consecință sau au fost efectuate dialize suplimentare.

2. În perioada 30.03.2020-09.05.2020 pachetul alimentar a fost distribuit la terminarea dializei, cu recomandarea de a fi consumat la domiciliu, motivul regăsindu-se de

asemeni în "Metodologia privind tratamentul prin dializă cronică în România, în condițiile pandemiei cu SARS-COV-2 COVID-19,,:

"Toți pacienții dializați ar trebui să evite contactul între mâinile potențial contaminate și suprafețele din imediata apropiere și să poarte în mod adecvat, mască de protecție, atât în timpul transportului, cât și pe întreaga durată a ședinței de dializă."

În cazul pacienților cărora le-a scăzut glicemia, situația a fost remediată prompt prin administrare de Glucoză hipertona.

3. Toate modificările au fost aduse la cunoștință tuturor pacienților, comunicându-le inclusiv motivele pentru care acestea au fost produse. Unitatea este aprovizionată corespunzător cu echipamente de protecție, materiale de curățenie și dezinfecție și respectă cu rigurozitate măsurile de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, inclusiv a infecției COVID-19.

Director executiv

Cezar-Cristian Rădulescu

Medic Șef D

Dr. Camelia Truica

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD



1 Str. Grănicerilor, nr. 5, 420095, Bistrița ☎ Director executiv, Secretariat, RUNOS,
Finanțiar-contabilitate: 0263 232601, 231592; Fax: 0263 231137
2 Str. Zimbrului, nr. 5, 420075 Bistrița, ☎ Secretariat 0263 217337, 217309
Supraveghere și Control Boli Transmisibile: 0263 234694, Inspecție sanitară:
0263 235568, Laboratoare, Autorizări, Administrativ, Fax: 0263 212934

Nr. 9524 din 20.05.2020

CĂTRE,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR DE STAT

E

E

Având în vedere adresa nr. NT2115/12.05.2020, înregistrată la DSP B-N la nr. 3513/14.04.2020, prin care ni se solicită un punct de vedere în conformitate cu domeniul de competență, ca urmare a interpelării formulate de domnul deputat Emanuel Ungureanu, cu privire la situația pacienților tratați în Centrul de Dializă Bistrița, care aparține de societatea Diaverum Romania SRL București, în urma controlului efectuat în unitate și conform afirmațiilor medicului coordonator al centrului de dializă, se fac următoarele precizări:

1. Scurtarea duratei sesiunii de dializă de la 4 ore la 3,5 ore sau 3 ore la cei la care starea de sănătate a permis a avut loc în perioada 3.04.-14.04.2020, când au existat cazuri confirmate de COVID-19. Datorită acestui fapt s-au creat 4 ture pentru dializarea pacienților, 2 ture pentru bolnavii care nu au fost suspecti de infecție cu COVID-19, o tură pentru bolnavii suspecti de Covid-19 și o tură suplimentară terminală pentru pacienții confirmați cu Covid-19. Acest lucru s-a realizat în conformitate cu metodologia privind tratamentul prin dializă cronică în România, în condițiile pandemiei cu SARS-CoV-2/COVID-19 emisă de Comisia de Nefrologie din cadrul Ministerului Sănătății. Reorganizarea programului de dializă s-a impus datorită situației epidemiologice actuale pentru reducerea riscului de infectare a celorlalți pacienți și pentru a se putea asigura un interval de timp suficient pentru o dezinfectie adecvată a spațiilor, suprafețelor, culoarelor de trecere și a mașinilor de transport. Pacienții suspecti și confirmați cu Covid-19 au fost dializați de 3 ori pe săptămână în zile alternative.

Ulterior, când nu au mai existat cazuri pozitive a fost posibilă revenirea la 3 ture de dializă cu o durată de 3,45 ore. Acest orar a fost stabilit având în vedere protejarea personalului medical și de îngrijire, la care s-au suplimentat orele de lucru, și pentru evitarea intersectării turilor, precum și datorită aspectelor privind dezinfectia și riscul de infecție. La ora actuală, începând cu

data de 18.05.2020, programul de dializa este de 4 ore si este organizat in 3 ture. Se mentioneaza ca in prezent nu exista pacienti confirmati cu Covid-19.

2. Pentru a evita riscul de contaminare nu s-a mai servit masa in centru in timpul procedurii de dializa. Decizia de a nu servi masa in centru a fost luata la nivel central pentru toate centrele de dializa, in momentul aparitiei primului caz confirmat cu Covid-19 la un pacient din Bucuresti. Recomandarea data bolnavilor a fost sa serveasca masa inainte de a veni la centru si dupa ce ajung la domiciliu. Bolnavii in toata aceasta perioada au primit pachetul cu mancare gratuit. Desi pacientii au fost revoltati la inceput pentru schimbarile cu privire la servirea mesei, ulterior, la aparitia primului caz confirmat cu Covid-19 la un pacient al Centrului de dializa Bistrita, nu au mai existat comentarii cu privire la acest aspect. Simptomatologia aparuta in timpul sedintelor de dializa ca: hipoglicemii, hipocalcemii si cefalee (dupa cum se observa in fisele de observatii) au fost tratate cu medicatie conform indicatiilor medicului curant. Din declaratiile medicului coordonator aceste simptome pot sa apara in mod curent la un bolnav dializat, iar in aceasta perioada aceste simptome au fost tratate cu un grad de atentie crescut.

Recomandarea de a nu servi masa in timpul sedintei de dializa cu luarea masurilor necesare pentru reducerea riscului de hipoglicemie in timpul procedurii, a fost mentionata ulterior in Ordinul M.S. nr. 753/2020 care modifica Ordinul M.S. nr 555/2020.

3. Transportul bolnavilor in aceasta perioada s-a efectuat in urmatoarea modalitate:
- Pentru pacientii nesuspecti de Covid-19 : maxim 4 in masina cu masuri de protectie (masca)
 - Pentru pacientii suspecti de Covid-19: 1 sau 2 maxim in masina cu masuri de protectie.
 - Pentru pacientii confirmati de Covid-19: 1 persoana cu ambulanta 112.

Modalitatea de transport expusa este in conformitate cu recomandarile Comisiei de Nefrologie din cadrul Ministerului Sanatatii (Metodologia privind tratamentul prin dializa cronica in Romania, in conditiile pandemiei cu SARS-COV-2/COVID-19).

4. Se specifica ca la data controlului toti bolnavii prezenti in centru erau echipati cu masti de protectie si exista dezinfectant de maini in cantitate suficienta.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV
DR. ANCA ANĂRIȚOIU

Intocmit,

Insp. Tudor Feciu

Insp. Adina Demiaru



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU
Sibiu, str. Gh. Barițiu, nr. 3 cod 550178 Tel.: 0269 - 210071 / 211566 Fax :0269-217092
e-mail : inspectiasanitara_sibiu@yahoo.com , website : www.dpsibiu.ro

CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

*Operator prelucrare date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE)
679/2016 înregistrat sub nr 38232 la ANSPDCP*

Nr 7792/19.05.2020

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR DE STAT
În atenția d-lui Nicolae Dragoș Garofil
e-mail: irina.stancu@ms.ro

Urmarea adresei dvs nr NT2115/12.05.2020, înregistrată la DSP jud Sibiu cu nr SB-7792/14.05.2020 referitor la întrebarea/interpelarea d-lui deputat Emanuel Dumitru Ungureanu referitoare la pacienții hemodializați în Centrul de dializă din Sibiu, str Distribuției, nr 32 aparținând de SC Diaverum România SRL, cu sediul în București, b-dul Decebal, nr.25-29, sector 3 și în urma controlului în sănătate publică desfășurat la data de 15.05.2020 vă comunicăm punctul de vedere solicitat de dvs punctual la întrebările formulate de către dl deputat :

- referitor la scurtarea duratei unei ședințe de dializă, care în conformitate cu prevederile Ghidului de dializă, la care face referire Ordinul M S 1718/2005, ședința de dializă poate să se desfășoare în intervalul de timp de la 2 ore până la 8 ore, în funcție de diagnosticul medical și reacția pacientului la dializă măsura de reducere a timpului de dializă la aproximativ 3 ore 30 minute a fost luată de conducerea medicală a societății comerciale SC Diaverum România SRL și transmisă unităților de dializă din subordine dar care nu a fost aplicată în județul Sibiu, deoarece în toate evidențele scriptice controlate timpul de dializare al pacienților este de 4 ore.

- pentru a evita riscul de contaminare prin servirea mesei sau respectat recomandările prevăzute în Ord MS. nr.753/2020, respectiv servirea gustării la domiciliu, nu în timpul procedurii de dializă sau al transportului (în cazul în care pacientul a solicitat gustarea, îi era permis acest lucru).

- nu s-a putut proba purtarea urâtă a personalului față de pacienți, la nivelul centrului neexistând sistem de înregistrare audio,

- există în stoc la data controlului un număr de 2821 măști de protecție facială doar pentru pacienți și au existat în permanență până în prezent, la toate controalele efectuate nu s-a constatat lipsa echipamentelor de protecție;

- există în stoc și în uz biocide și dispozitive medicale/dezinfectanți pentru aparatură și mâini în cantități suficiente, avizate de autoritățile competente din România.

-nu s-a constatat supraaglomerarea mijloacelor de transport a pacienților, a celor particulare/individuale nici a celor contractate care sunt autorizate pentru transportul pacienților. Pe perioada de transport a pacienților aceștia cât și conducătorii auto poartă echipamentul de protecție adecvat

Punctul de vedere al inspectorilor sanitari este aceea, că în cazul Centrului de dializă Sibiu 1, aparținând de SC Diaverum România SRL nu se probează acuzele

Cu respect,

MINISTRU
DIRECTOR EXECUTIV
DR. GABRIEL BUDESCU

INSPECTOR ȘEF
DR.LUCIAN FLĂGUȚIU

Întocmit și redactat : insp.Romașcan M., insp Proștean F și insp Vulcu A M
1 ex e-mail : irina.stancu@ms.ro
1 ex arhivat CSP - DSP Sibiu



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI GALAȚI

Strada Brăilei nr. 177, Cod Poștal: 800578, GALAȚI, ROMÂNIA,
Tel: 0236.463704; Fax: 0236.464060, E-mail: dspel@dsp-galati.ro; asistentamedicala@dsp-galati.ro;
Operator de date cu caracter personal 19481/2011

Nr.9309/18.05.2020

CATRE,
MINISTERUL SANATATII
SECRETAR DE STAT
DOMNULUI SECRETAR DE STAT-NICOLAE DRAGOS GAROFIL

Referitor la adresa dumneavoastra nr. NT 2115/12.05.2020, inregistrata la DSP Galati cu nr. 9309/14.05.2020, privind sesizarea domnului deputat Emanuel Dumitru Ungureanu, care solicita verificarea Centrului de Dializa Diaverum Galati, va comunicam ca a fost efectuat un control in data de 15.05.2020, la centrul mai sus mentionat si s-au constatat urmatoarele:

- A fost amenajat un salon pentru pacientii suspecti sau confirmati cu infectii COVID-19, cu intrare direct din exterior, dotat cu 3 posturi de hemodializa. In acest salon sunt dializati 2 pacienti cazati intr-un centru de varstnici, in care au fost confirmate infectii COVID-19, dializati pe tura suplimentara, dar care pana in prezent nu au prezentat infectii COVID-19.
- Toti pacientii purtau masti chirurgicale si existau substante pentru dezinfectia mainilor la fiecare pat, precum si pe holuri, la intrarea in saloane.
- Sedintele de hemodializa se desfasurau la momentul controlului in timp de 3 h si 30 min., iar gustarea se ofera pacientilor la pachet, la sfarsitul sedintelor de hemodializa.

Aceste masuri respecta prevederile OMS nr. 753/2020 pentru modificarea ORD MS nr. 555/2020 si recomandările Comisiei de Nefrologie a Ministerului Sanatatii.

Durata sedintelor de dializa a fost scurtata pentru a nu expune pacientii la riscul infectiei COVID-19, iar masa nu se mai serveste in timpul sedintelor de dializa, pentru ca pacientii sa nu renunte la masca de protectie.

Din data de 18.05.2020, sedintele de dializa vor dura 3 h si 45 min. obiectivul fiind ca pana la sfarsitul lunii mai, sedintele de dializa sa dureze 4 h, conform normelor in vigoare.

Unitatea sanitara este aprovizionata cu substante dezinfectante in cantitati corespunzatoare si se efectueaza o dezinfectie riguroasa de 3 ori/zi, intre toate turele.

Pacientii sunt testati pentru detectia virusului SARS Cov-2, in conformitate cu algoritmul de testare recomandat de Centrul National de Prevenire si Control al Bolilor Transmisibile.

Mentionam ca pana in prezent niciun pacient hemodializat din judetul Galati, nu a prezentat infectie COVID-19.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR EXECUTIV,
DR. SRELIANA MOISE

Intocmit Dr. Onofrei D.