

10.07.2020.



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

**Nr. 5646, 5647, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718,
5719, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730,
5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5737, 5738, 5739, 5740, 5741, 5742, 5743,
5744, 5745, 5772/2020**

**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

10321A



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

-10321A-

Nr. NT 2527 / ^{08.07}.....2020

Nr. 523 / M.R.P.
Data 09.07.2020

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind "Comercializarea produselor din tutun cu mentol", vă comunicăm următoarele:

Adoptarea la 20 mai 2020 a Directivei privind produsele din tutun reprezintă un pas important pentru sănătatea populației, în special a tinerilor. Directiva va aduce schimbări majore în ceea ce privește produsele din tutun comercializate la nivelul statelor Uniunii Europene, prin decizia de interzicere a țigărilor electronice cu arome de fructe sau mentol. Statisticile la nivel european înregistrează o scădere a prevalenței fumatului, iar prin implementarea acestei Directive se urmărește consolidarea tendinței descrescătoare.

Odată cu creșterea rapidă a utilizării sistemelor electronice de livrare a nicotinei, precum țigărele electronice, continuă controversa privind efectele expunerii utilizatorilor și non-utilizatorilor la aerosoli și alte componente ale acestui tip de produs. Cercetările au arătat că aerosolii de la acest dispozitiv conțin nicotină, propilenă, glicol, glicerol, arome. Aerosolizate, propilenglicolul și glicerolul produc iritații la nivelul gurii și al gâtului, precum și tuse uscată. Expunerea la aerosoli poate fi asociată cu afectarea funcției respiratorii, iar nivelurile de cotină serică sunt similare cu cele ale fumătorilor de țigarete clasice. Concentrațiile mari de nicotină ale unor produse măresc riscurile de expunere pasivă pentru nefumători, în special pentru copii.

Ministerul Sănătății, prin Sub-programul de Prevenire și Combatere a Consumului de tutun (<https://marius-nasta.ro/programe-nationale-de-sanatate/stop-fumat/>) are ca obiectiv general scăderea consumului de tutun prin descurajarea debutului fumatului și încurajarea renunțării la fumat. De asemenea, prin Programul național de educație pentru sănătate, coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică și implementat de direcțiile județene de sănătate publică, Ministerul Sănătății susține activitățile de informare referitoare la efectele consumului de tutun asupra copiilor și adulților.

Monitorizarea consumului de tutun în rândul copiilor, adolescenților și adulților este de asemenea încurajată și sprijinită de minister, Institutul Național de Sănătate Publică fiind responsabil de coordonarea studiilor de evaluare bazate pe metodologiile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.

Anul acesta, preocuparea Ministerului Sănătății pentru acest domeniu de sănătate publică s-a materializat în mai multe campanii care tratează problematica consumului de tutun. Prima campanie, a cărei temă a fost sănătatea orală, s-a desfășurat pe durata lunii martie. În cadrul programelor privind sănătatea orală, adoptate și de România, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un document tehnic pentru a consolida și facilita

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,

Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

implementarea componentelor programelor de sănătate orală în școli. În acest sens, au fost aduse argumente solide privind necesitatea promovării sănătății în școli, iar una dintre acestea se referă la faptul că politicile școlare și educația pentru sănătate sunt esențiale pentru dobândirea comportamentelor sănătoase și controlul factorilor de risc, cum ar fi aportul de alimente și băuturi dulci, consumul de tutun și alcool .

Pentru luna noiembrie este programată o campanie dedicată exclusiv consumului de tutun.

În contextual actualei pandemii de coronavirus, specialiștii au descoperit că vaporii din țigările electrice pot transmite virusul, pentru că ceața pe care o crează acei vapori este potențial contaminată, la fel ca picăturile de saliva, pentru cei din jur. Medicii apreciază că dacă un fumător infectat cu coronavirus, dar asimptomatic, ar renunța la țigări , semnele bolii ar putea fi identificate mai ușor.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
NICOLAE DRAGOȘ GAROFIL

Camera Deputaților
Domnului deputat Sorin Ioan Bumb