



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR
Intrare Nr. 36-6/410
20 21 Luna 05 Ziua 31

Nr. 4766, 4771, 4775, 4776, 4777, 4840, 4841, 4842, 4846,

4848, 4852/2021

27. MAI. 2021

Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR **
Intrare Nr. 36-6/411
20 21 Luna 05 Ziua 31

Ref. la: Răspunsuri la interpelările formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 4840...../N.S.
Data 25.05.2021

203B-

Nr. IM 140/21.05.2021

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind "Sanctiuni la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu", vă comunicăm următoarele:

În cadrul acțiunii de control efectuată la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în perioada 17.11.2020 - 21.11.2020, au fost verificate aspecte privind modalitatea de gestionare a pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unității sanitare, astfel încât în raportul de control au fost formulate următoarele concluzii:

În perioada aprilie - octombrie 2020 au fost eliberate 4 Autorizații sanitare de funcționare temporare pe perioada funcționării ca spital suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, conform OMS nr. 555/03.04.2020.

În anexele ASF-urilor au fost identificate pavilioanele roșii și pavilionare verzi, cu descrierea succintă a secțiilor/compartimentelor ce deserveau fiecărei zone. Secția ATI pentru spitalizare cazuri COVID-19 a fost autorizată pentru funcționare în Pavilionul Chirurgical din zona roșie, ea fiind identificată ca fiind situată la etajul 2 al pavilionului în a 3-a Autorizație sanitară de funcționare temporară eliberată (nr. 92/04.06.2020).

Odată cu eliberarea ASF temporară nr. 92/04.06.2020 în plină pandemie cu virusul SARS-Cov-2, a fost restrânsă activitatea medicală din zona roșie destinată pacienților cu COVID-19, diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților afectați de acest virus de la 7 la 4 pavilioane. În luna octombrie 2020 sunt autorizate pentru funcționare două structuri modulare.

Au fost întocmite 2 memorii tehnice pentru izolarea Secției ATI, în care este prevăzută zona roșie compusă din 12 boxe individuale, cu mențiunea faptului că „transportul din și în zona roșie se face pe coridorul zonei verde, în zona izolată după care acest coridor va fi imediat decontaminat chimic și ultraviolet”.

Structura organizatorică a SCJU Sibiu avizată de către DSP Sibiu în data de 29.05.2020 nu este în acord cu Autorizațiile Sanitare de Funcționare temporare emise. În această structură sunt prevăzute 43 de paturi, fără a se evidenția distinct paturile de ATI pentru pacienții COVID-19, în fapt, constatându-se că există doar 12 paturi ATI-COVID-19.

În structurile organizatorice avizate în data de 07.05.2020 și în data de 18.05.2020 erau identificate distinct zonele roșii și zonele verzi și apăreau 32 de paturi ATI COVID-19, astfel încât se constată o neconcordanță între documentele spitalului cu privire la numărul de paturi ATI-COVID-19, aspect care necesită a fi reglementat în contextul în care principalul scop al modificărilor de structură este acela de a reflecta modificările realizate pentru perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.

Referatele de evaluare întocmite de medicii epidemiologi din cadrul DSP la nivelul SCJU Sibiu pentru emiterea Autorizațiilor Sanitare de Funcționare nu identifică întocmai legislația specifică în vederea combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul țării, astfel încât nu rezultă dacă spitalul îndeplinea sau nu îndeplinea condițiile prevăzute în dispozițiile legale în vigoare pentru desfășurarea activității medicale ca spital suport COVID-19, deși în cuprinsul referatelor s-a concluzionat că unitatea sanitară le respectă și au fost eliberate autorizațiile sanitare de funcționare. Au fost încălcate pct. 1, 2 și 3 din anexa 7 a O.M.S. nr. 1030/2009.

Str.Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,

Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Angajările fără concurs în baza Legii nr. 55/2020 s-au realizat cu încălcarea art. 30 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, modificată și completată și a Regulamentului privind angajările fără concurs în cadrul SCJU Sibiu cu nr. 19712/20.08.2020 aprobat în Comitetul director al spitalului, fără a exista posturi vacante sau temporar vacante, care să fie ocupate și fără a fi stabilită existența necesității anumitor categorii de personal (nu a fost prezentat nici un referat de necesitate). Din cele 268 de persoane un nr de 114 persoane au fost angajate fără a dispune de un post vacant sau temporar vacant în statul de funcții, în aceste condiții ele neputând fi bugetate.

Au fost transferați de la alte instituții un număr de 6 persoane (1 medic specialist, 4 asistenți medicali și 1 infirmieră), în baza art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Au fost prezentate documentele justificative de transfer, însă nu au fost puse la dispoziție documentele din care să rezulte criteriile de selecție proprii stabilite cu consultarea sindicatelor, astfel încât putem constata încălcarea art. 32 alin. (4) din Legea nr. 153/2017.

Au fost detașate 43 de persoane, de pe anumite secții ale spitalului, pe alte secții ale unității sanitare, conform situației prezentate de șef serviciu RUNOS, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, modificată și completată, întrucât detașarea presupune schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator. Nici aceste detașări nu s-au făcut pe posturi vacante sau temporar vacante.

Din comparația datelor privind consumul de oxigen estimat în capacitate maximă la nivelul spitalului de 390 m³/h și capacitatea de producție a spitalului de 140 m³/h, constatăm faptul că la data controlului, în cazul în care ar fi funcționat majoritatea punctelor de consum, nu ar fi putut asigurat același flux inspirator de oxigen tuturor pacienților, mai ales pentru pacienții diagnosticați cu virusul SARS-CoV-2, care au nevoie de ventilație mecanică invazivă, la anumite volume și presiuni de oxigen.

În perioada 03.04.2020 - 17.11.2020 unitatea sanitară a realizat un total de 48.425 teste tip RT-PCR. Comparativ cu alte județe cu aproximativ același număr de locuitori, SCJU Sibiu a efectuat un număr mai mare de teste.

S-a constatat încălcarea/nerespectarea următoarelor prevederi legale:

- Pct. 1, 2 și 3 din anexa 7 a O.M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației - responsabili: personalul cu atribuții în evaluarea unităților sanitare din cadrul DSP Sibiu;

- Art. 45 alin. (1) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - responsabili: personalul cu atribuții în evaluarea unităților sanitare din cadrul DSP Sibiu;

- Regulamentului privind angajările fără concurs în cadrul SCJU Sibiu cu nr. 19712/20.08.2020 aprobat în Comitetul director al spitalului - responsabil: managerul unității sanitare;

- Art. 30 alin. (2) și art. 45 alin. (1) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - responsabil: managerul unității sanitare și șef serviciu RUNOS;

- Art. 32 alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - responsabil: managerul unității sanitare;

Pentru remedierea deficiențelor constate au fost dispuse măsuri pentru:

1. Asigurarea asistenței medicale în condiții optime și de siguranță prin mărirea capacității de producție a oxigenului la nivelul unității sanitare, astfel încât să se asigure un flux continuu, constant de oxigen necesar pacienților internați la nivelul SCJU Sibiu, mai ales în situația pacienților diagnosticați cu virusul SARS-CoV-2 în responsabilitatea managerului și directorul administrativ de la nivelul SCJU Sibiu.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Evaluarea unității sanitare de către reprezentanții DSP Sibiu în conformitate cu prevederile OMS nr. 1030/2009. - în responsabilitatea personalul cu atribuții în evaluarea unităților sanitare din cadrul DSP Sibiu.

La data de 22.02.2021, noua conducere a SCJU Sibiu, ne-a comunicat aducerea la îndeplinire a măsurii prin mărirea capacității de producere a oxigenului, în urma instalării unor noi stații coroborat cu suplimentarea numărului de concentratoare disponibile.

Inspekția Muncii de la nivelul Ministerului Muncii a verificat aspectele sesizate de Ministerul Sănătății cu privire la angajările de la nivelul SCJU Sibiu, comunicându-ne următoarele:

Unitatea sanitară a angajat un nr de 269 de persoane fără concurs, dintre care:

- Un nr. de 117 persoane au fost angajate fără ca unitatea să dispună de posturi în Organigramă și statul de funcții;

- Un nr. 152 de persoane au fost angajate pe posturi vacante, temporar vacante ca urmare a pensionării, concediilor de creștere copil, concedii de boală prelungite, cu cauze de infectare cu virusul SARS-Cov-2, concedii fără plată cu durată mare acordate în baza prevederilor din contractul colectiv de muncă aplicabil.

SCJU Sibiu a efectuat angajări pe structura internă la care nu avea posturi în statul de funcții, în timp ce la nivelul altor structuri existau posturi vacante. Nu au fost efectuate demersuri de a transfera posturile vacante din structurile interne unde se aflau aceste posturi, în structură în care avea nevoie de personal medical și nu existau posturi vacante în statul de funcții.

Au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate la nivelul unității sanitare (fără însă a preciza care au fost măsurile-trasate).

Reglementarea angajării de personal fără a exista posturile în statul de funcții este de competența ordonatorului principal de credite, în colaborarea cu conducerea SCJU Sibiu.

Având în vedere faptul că SCJU Sibiu se află în subordinea Consiliul Județean Sibiu, în cuprinsul raportului de control au fost formulate unele recomandări pentru luarea măsurilor necesare, conform competențelor de care dispun, în vederea combaterii sau preîntâmpinării unor acțiuni ce pot conduce la încălcări ale legislației în vigoare în domeniile resurse umane, norme, organizare și salarizare.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. VASSILEVTE

Camera Deputaților
Domnului deputat Bogdan Trif

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,

Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41