



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213/43400 ext.3000, E-mail: drparlament@gov.ro



Nr. 4994, 4999, 5000, 5001, 5002, 5022, 5025, 5026, 5027, 5029, 5030, 5032, 5033, 5034, 5036, 5037, 5038, 5041, 5045, 5046, 5047, 5048, 5069/2026

30-04-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



CABINET MINISTRU

Nr.: 5897/DAB/ 22.04.2026

29-04-2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților
În atenția: Domnului deputat Silviu - Octavian GURLUI
Referitor: Întrebarea nr.3873A/2026

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 3873A/2026, având ca obiect „Situția populației de cormoran mare (*Phalacrocorax carbo*) în Delta Dunării, impactul asupra resursei piscicole și măsurile de management aplicate”, vă comunicăm următoarele:

Până în anul 2021 fondurile cinegetice din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” (RBDD) au fost gestionate de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA.

Conform prevederilor art.II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1144/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum și unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic, managementul populațiilor speciilor de interes cinegetic de pe teritoriul RBDD, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătoriei și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de către Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în conformitate cu planul de management aprobat potrivit legii.

Începând cu anul 2022, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD) a licitat și a contractat instituții de specialitate pentru elaborarea de studii științifice pentru evaluarea speciilor de interes cinegetic din perimetrul RBDD, care tratează evaluarea/monitorizarea speciilor de interes cinegetic în Delta Dunării (studiu postat pe site-ul <https://ddbra.ro/studii/>).


Aceste studii au fost realizate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare „Delta Dunării” Tulcea (INCDDD Tulcea). Precizăm faptul că la aceste estimări și monitorizări participă și agenții și inspectorii ecologi din cadrul ARBDD.

Potrivit acestor studii, în ceea ce privește distribuția la „Phalacrocorax carbo” (cormoranul mare), vă comunicăm următoarele:

- Distribuție: prezent pe toate continentele, cu excepția Americii de Sud și Antarcticii. În România cuibărește în special în RBDD, pe malurile Dunării și în zonele umede din sud-est. Iarna, se dispersează pe râuri și lacuri din toată țara;
- Habitat: preferă zone umede întinse (lacuri, râuri lente, mlaștini cu stufăriș). Cormoranul mare este migrator parțial, se observă frecvent în habitatele acvatice (japșe, lacuri și canale) de pe teritoriul RBDD. Acesta cuibărește în colonii, adesea în arbori, plaur sau sol, cu sute sau chiar mii de cuiburi;
- Comportament și hrană: se scufundă complet pentru a prinde pești, uneori la adâncimi considerabile. Predominant ihtiofag, consumă pești, crustacee, amfibieni sau alte vietăți acvatice.

Menționăm faptul că studiile privind speciile de interes cinegetic din cadrul RBDD au fost realizate în perioada 2022 - 2025. Aceste cercetări includ date colectate direct pe teren, dar și informații din literatura de specialitate, printre care evaluările efectuate de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Tulcea și Direcția Silvică Tulcea, agenții ecologici din cadrul ARBDD și alte date disponibile din instituțiile care activează pe teritoriul RBDD, precum Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Investigațiile privind speciile studiate au acoperit întreaga suprafață a RBDD (aproximativ 580000 ha) și au fost realizate de cercetători și observatori din cadrul INCDDD Tulcea.



Distribuția la „Phalacrocorax carbo”. Cormoranul mare este migrator parțial, se observă frecvent în habitatele acvatice (japșe, lacuri și canale) de pe teritoriul RBDD

Din datele furnizate de INCDDD Tulcea, după declinul major cauzat de omorârea în masă a cormoranilor, în perioada 1984-2006, a urmat o creștere a efectivelor cuibăritoare din Delta Dunării.

Începând din anul 2007 până în anul 2015, a urmat un nou declin al efectivelor de cormoran mare din Delta Dunării, din cauza reducerii stocurilor de pește, a împușcărilor din apropierea heleșteilor, a turismului în colonii și a dispersiei cormoranilor mari în interiorul țării și în statele vecine României.

Referitor la numărul estimat al exemplarelor de cormoran mare („Phalacrocorax carbo sinensis”), la nivelul anilor 2013-2018, situația se prezintă astfel:

- Cuibărire: 12000-20000 număr de perechi;
- Pasaj: 20000-50000 număr indivizi;
- Iernare: 2815-14153 număr indivizi.

În perioada 2013-2021, numărul de perechi de cormoran mare din RBDD a avut următoarea evoluție:

- 8804 perechi (anul 2013);



- 5060 perechi (anul 2015);
- 7675 perechi (anul 2016);
- 8157 perechi (anul 2017);
- 7524 perechi (anul 2018);
- 9950 perechi (anul 2019);
- 10050 perechi (anul 2020);
- 10430 perechi (anul 2021).

Aceste cifre au corespuns cu evaluările multianuale pentru RBDD: 8000-12000 de perechi (conform Bazei de date online Natura 2000).

Ulterior, populația cuibăritoare a scăzut, înregistrându-se puțin peste 8000 de perechi.

Mai multe date privind evaluări ale efectivelor de cormoran mare („*Phalacrocorax carbo*”) în perioada 2023-2025 sunt prezentate în tabelul anexat.

În ultimul material elaborat de INCDDD Tulcea, în colaborare cu Atlasul păsărilor din ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim - Sinoe - <http://www.ddniscientificannals.ro/books>, sunt estimate multianual între 9500 și 10500 de perechi. În schimb, acestora li se adaugă, pe perioade mai scurte, și cormoranii imaturi (se reproduc în anul 3), respectiv în număr mai mare cormoranii din pasaj sau chiar oaspeți de iarnă (care cuibăresc mai la nord de țara noastră), rezultând aproximativ 40000-50000 de indivizi (evaluare multianuală).

Precizăm faptul că toate protocoalele de monitorizare pentru speciile de păsări sunt folosite din Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România, fiind adaptate la condițiile din RBDD.

În ceea ce privește protocolul pentru monitorizarea speciilor cuibăritoare acvatice coloniale „*Phalacrocorax carbo*”, în toate cazurile, numărările se vor realiza la primele ore ale dimineții, când păsările adulte se află la cuib, respectiv când ponda sau puii nu sunt afectați de temperaturi ridicate.

În acest sens, metodologia presupune evaluarea numerică detaliată a coloniilor, utilizându-se cuiburile aparent ocupate ca unitate de raportare a perechilor cuibăritoare. În funcție de accesibilitatea și vizibilitatea coloniei, există 2 metode principale de efectuare a numărării: în colonie și de la distanță.

În ceea ce privește numărătoarea cuiburilor în colonie:

- se va parcurge colonia și se vor număra cuiburile din colonie pentru fiecare dintre speciile care cuibăresc în colonia respectivă;
- numărătoarea se va face dimineața devreme sau seara, pentru ca ponda să nu fie afectată de soarele prea puternic;
- ocuparea cuibului poate fi apreciată astfel: ouă în cuib, pui văzuți sau auziți, adulți stând pe cuib, material proaspăt adus pentru construirea cuibului, excremente în cuib sau sub acesta;
- numărătoarea se va face cât mai repede posibil: 5 minute în coloniile mici, 15 minute în coloniile medii și 30 de minute în coloniile mari (în coloniile mari se pot alege câteva transecte și se vor număra cuiburile situate la o anumită distanță de o parte și de alta a transectului, în funcție de substratul pe care este așezată colonia (arbori, arbuști etc.). Este necesară numărarea a cel puțin 10% din teritoriul coloniei. Această metodă produce un deranj accentuat la colonie și trebuie făcută cu multă grijă. Purtarea de echipament de camuflare a siluetei umane este recomandată;
- dacă pentru a intra în colonie observatorul va trebui să facă o cărare prin ierburi, tufișuri etc., numărătoarea se va efectua prin estimarea păsărilor care intră și ies în/din colonie, pentru a nu facilita accesul prădătorilor;
- observatorul va lua coordonatele coloniei și, dacă este posibil, conturul coloniei (va marca puncte cu GPS-ul);
- nu se va apela la numărătoarea cuiburilor și nu se va intra în colonie dacă aceasta este vizibilă și se pot realiza numărători de la distanță;
- numărătoarea nu se va realiza la fiecare ieșire, ci doar în prima parte a perioadei de cuibărit.

În ceea ce privește numărătoarea coloniilor de la distanță:

- când se folosește termenul de numărătoare la distanță, se va avea în vedere că distanța optimă de la care se face numărătoarea este cea mai mică distanță de unde se vede colonia în ansamblu;



- observatorul va selecta punctul cu vizibilitatea cea mai bună asupra coloniei. Se vor căuta, dacă este posibil, punctele mai înalte;
- numărul de perechi cuibăritoare se va stabili pe baza păsărilor care intră sau ies din colonie;
- se va ține o evidență a locului din colonie pe unde fiecare pasăre intră sau iese, pentru a se evita număratoarea dublă a aceleiași perechi;
- număratoarea se va realiza în luna optimă. Numărul cel mai apropiat de realitate va fi considerat numărul maxim. Se va nota pe hartă localizarea coloniei.

Menționăm faptul că, în anul 2025, pentru reducerea pierderilor suferite de proprietarii de terenuri din ariile naturale protejate unde se desfășoară activitățile de acvacultură, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 216/2025 pentru aprobarea modalității de solicitare, de calcul și de acordare a compensațiilor pentru activitățile de acvacultură din ariile naturale protejate, conform prevederilor restrictive din planurile de management ori din setul de măsuri de conservare instituite până la aprobarea planurilor de management.

Cormoranul mare („*Phalacrocorax carbo*”) este prevăzut în Anexa nr.3 - Specii de animale și plante de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea de situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare și arii de protecție specială avifaunistică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește prelevarea cormoranului mare din natură, în conformitate cu prevederile art.38 alin. (1) din ordonanța sus-menționată, „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește, anual și ori de câte ori este nevoie, derogări, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural”.

Având în vedere extinderea arealului de distribuție a speciei, aceasta a fost introdusă și în Anexa nr. 1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, unde sunt precizate perioadele de vânăre și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite, pentru speciile la care vânărea este permisă, precum și numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânată într-o zi de către un vânător. La poziția nr.10 din Anexa nr.1 la legea menționată anterior, cormoranul mare („*Phalacrocorax carbo sinensis*”) are înscris 0 la nr.de exemplare/zi/vânător, ceea ce dă posibilitatea recoltării doar în baza derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice.

Precizăm faptul că, pentru perioada 2022-2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMA) a primit solicitări de derogare de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice pentru specia „*Phalacrocorax carbo sinensis*”. Acestea nu au fost aprobate, deoarece s-a ținut cont de recomandarea Comisiei Europene și de prevederile art. 38 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, după cum putem observa în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Județ	Nr. operatori care au solicitat derogare	Nr. de exemplare solicitate în regim derogatoriu	Nr. de derogări aprobate
1	Iași	3	280	0
2	Botoșani	7	450	0

De asemenea, considerăm oportună elaborarea unui Program Național de Monitorizare și Management al Cormoranului Mare cu coordonare interinstituțională, privind prevenirea radicalizării comunităților locale și asigurarea respectării legislației de mediu în paralel cu protejarea intereselor economice legitime.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Cosmin + Razvan BUTUZA



