



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELATII CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 0213143400 int.3000, E-mail: dirparlament@gov.ro



Nr. 4994, 4999, 5000, 5001, 5002, 5022, 5025, 5026, 5027, 5029, 5030, 5032, 5033, 5034, 5036, 5037, 5038, 5041, 5045, 5046, 5047, 5048, 5069/2026

30-04-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT




CABINET MINISTRU

Nr.: 5897/DAB/22.04.2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Domnului deputat Silviu-Octavian GURLU

Referitor: Adresa nr. 1215/2026



- 3877A -

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 3877A/2026, având ca obiect „Situția populației de cormoran mare (*Phalacrocorax carbo*) în România, fundamentarea științifică a măsurilor de gestionare și aplicarea regimului derogărilor”, vă comunicăm următoarele:

Pentru reducerea pierderilor suferite de proprietarii de terenuri din Ariile Naturale Protejate unde se desfășoară activitățile de acvacultură, în anul 2025, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 216/2025 pentru aprobarea modalității de solicitare, de calcul și de acordare a compensațiilor pentru activitățile de acvacultură din ariile naturale protejate, conform prevederilor restrictive din planurile de management ori din setul de măsuri de conservare instituite până la aprobarea planurilor de management.

Cormoranul mare (*Phalacrocorax carbo*) este prevăzut în Anexa nr. 3 - Specii de animale și plante de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea de situri de importanță comunitară, arii speciale de conservare și arii de protecție specială avifaunistică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare iar prelevarea acestuia din natură se poate face doar cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (1) „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește, anual și ori de câte ori este nevoie, derogări, cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural”.

Având în vedere extinderea arealului de distribuție a speciei, a fost introdusă și în Anexa nr. 1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, unde sunt precizate perioadele de vânăre și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite, pentru speciile la care vânărea este permisă, precum și numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vâdate într-o zi de către un vânător. La poziția 10, Cormoranul mare (*Phalacrocorax carbo sinensis*) are înscris 0 la numărul de exemplare/zi/vânător, ceea ce dă posibilitatea recoltării doar în baza derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice.

În ceea ce privește recomandarea Comisiei Europene privind acordarea derogărilor de a fi aplicate măsuri preventive de îndepărtare a exemplarelor de *Phalacrocorax carbo sinensis*, Autoritățile Județene pentru Vânătoare Pescuit Sportiv trebuie să aplice mai întâi aceste măsuri preventive.

Referitor la numărul estimat al exemplarelor de cormoran mare (*Phalacrocorax carbo sinensis*) la nivelul anilor 2013-2018, situația se prezintă astfel: Cuibărire 12.000-20.000 număr perechi, Pasaj 20.000-50.000 număr indivizi, Iernare 2.815-14.153 număr indivizi.

Conform raportării în baza art. 12 din Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, tendința pe termen lung (1980-2018) este crescătoare, însă tendința pe termen scurt și mediu nu se cunoaște fiind nevoie de evaluarea pe cel puțin încă un nou ciclu de raportare.



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Conform raportării în baza art. 12 din Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, tendința pe termen lung (1980-2018) este crescătoare, însă tendința pe termen scurt și mediu nu se cunoaște fiind nevoie de evaluarea pe cel puțin încă un nou ciclu de raportare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a primit pentru perioada 2022-2024 solicitări de derogare de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice pentru specia *Phalacrocorax carbo sinensis* care nu au fost aprobate deoarece s-a ținut cont de prevederile art. 38 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și de recomandarea Comisiei Europene.

Nr. crt.	Județ	Nr. operatori care au solicitat derogare	Nr. de exemplare solicitate în regim derogatoriu	Nr. de derogări aprobate
1	Iași	3	280	0
2	Botoșani	7	450	0

Conform prevederilor art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1144/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, precum și unele măsuri privind managementul speciilor de interes cinegetic, „Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, managementul populațiilor speciilor de interes cinegetic de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de către Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, în conformitate cu planul de management aprobat potrivit legii.”

Fondurile cinegetice din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” (RBDD), până în data de 13 iulie 2021, au fost gestionate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva.

Începând cu anul 2022, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD), a licitat și a contractat instituții de specialitate pentru elaborarea de Studii științifice pentru evaluarea speciilor de interes cinegetic din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, care tratează evaluarea/monitorizarea speciilor de interes cinegetic în Delta Dunării (studiu postat pe <https://ddbba.ro/studii/>). Aceste studii au fost realizate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării. La aceste estimări și monitorizări participă și agenții și inspectorii ecologi din cadrul A.R.B.D.D. Conform acestor studii vă comunicăm următoarele:

Distribuția la *Phalacrocorax carbo* (cormoran mare)

Distribuție: prezent pe toate continentele, cu excepția Americii de Sud și Antarcticii. În România cuibărește în special în RBDD, pe malurile Dunării și în zonele umede din sud-est. Iarna, se dispersează pe râuri și lacuri din toată țara.

Habitat: preferă zone umede întinse (lacuri, râuri lente, mlaștini cu stufăriș). Cormoranul mare este migrator parțial, se observă frecvent în habitatele acvatice (japșe, lacuri și canale) de pe teritoriul RBDD. Cuibărește în colonii, adesea în arbori plaur sau sol, cu sute sau chiar mii de cuiburi.

Comportament și hrană: se scufundă complet pentru a prinde pești, uneori la adâncimi considerabile. Predominant ihtiofag consumă pești, ocazional consumă crustacee, amfibieni sau alte vietăți acvatice

Stabilirea metodologiilor de lucru, nivelului de eșantionare, tipurilor de analize și testări pentru speciile de vânat din RBDD

Studiile privind speciile de interes cinegetic din cadrul RBDD (RBDD), realizate în perioada 2022 - 2025, includ atât date colectate direct pe teren, cât și informații din literatura de specialitate, printre care evaluările efectuate de Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) și Direcția Silvică Tulcea, agenții ecologici din cadrul ARBDD și alte date disponibile din instituțiile care activează pe teritoriul RBDD, precum Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea (DSVSAT) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Investigațiile au acoperi întreaga suprafață a RBDD, de aproximativ 580.000 ha (Gâștescu și Știucă, 2006).



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Investigațiile privind speciile studiate au fost realizate de cercetători și observatori din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" (INCDDD).



Distribuția la *Phalacrocorax carbo*. Cormoranul mare este migrator parțial, se observă frecvent în habitatele acvatice (japșe, lacur și canale) de pe teritoriul RBDD.



Specia	Somova	Nr. fond cineticic hartă	Sulina	Lumina	Ivancea	Sf. Gheorghe	Casnicol	Dranov	Ceamurlia	Herculeea	Salcioara	Dunavăț	Uzlina	Bălteni	Rusca	Since	Ligheanca	Crâșan	Evaluare RBDD*
	Mila 23		Papina	Cardon	Matita	Tatanir	Stipoc	Păpădia	Partizani	Sireasa									

Evaluări ale efectivelor de cormoran mare (*Phalacrocorax carbo*) în perioada august 2024 – iulie 2025

* Cifrele din ultima coloană sunt valori totale pentru RBDD, sunt valori mai mari decât însumarea valorilor din zonele cu faună sălbatică de interes cinegetic deoarece cuprins și efectivele din zonele strict protejate



Din datele furnizate de INCDDD Tulcea, după declinul major cauzat de omorârea în masă a cormoranilor, urmează în perioada 1984-2006 o creștere a efectivelor cuibăritoare din Delta Dunării.

Începând din anul 2007 (17.500/20.000 de perechi în România, din care majoritatea în RBDD) până în anul 2015 urmează un nou declin al efectivelor de cormoran mare din Delta Dunării, probabil ca urmare a reducerii stocurilor de pește, a împușcărilor din apropierea heleșteielor, a turismului în colonii dar și a dispersiei cormoranilor mari în interiorul țării și statele vecine României.

În ultima perioadă, numărul de perechi de cormoran mare din RBDD a avut următoarea evoluție: 8.804 perechi (anul 2013), 5.060 p. (2015), 7.675 p. (2016), 8.157 p. (2017), 7.524 p. (2018). În anii 2019-2021, 9950, 10050 și 10430 de perechi. Aceste cifre au corespuns cu evaluările multianuale pentru RBDD, 8.000-12.000 de perechi (Baza de date online Natura 2000). Ulterior populația cuibăritoare a scăzut, înregistrându-se puțin peste 8.000 de perechi. În ultimul material elaborat de INCDDD Tulcea, în colaborare (Atlasul păsărilor din ROSPA0031 Delta Dunării și complexul Razim - Sinoe - <http://www.ddniscientificannals.ro/books>) sunt estimate multianual între 9.500 și 10.500 de perechi. În schimb, acestora li se adaugă, pe perioade mai scurte ori scurte, și cormoranii imaturi (se reproduce în anul 3), respectiv în număr mai mare cormoranii din pasaj ori chiar oaspeți de iarnă (care cuibăresc mai la nord de țara noastră) rezultând aprox. 40.000- 50.000 de indivizi (evaluare multianuală).

Protocoloale de monitorizare a populațiilor speciilor de păsări de interes cinegetic din RBDD

Toate protocoalele de monitorizare pentru speciile de păsări sunt folosite din Ghidul standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și adaptate la condițiile din RBDD (** 2020; *** 2021c).

Protocol pentru monitorizarea speciilor cuibăritoare acvatice coloniale (Phalacrocorax carbo)

Specii țintă: Phalacrocorax carbo

Descrierea metodei:

În toate cazurile, numărările se vor realiza la primele ore ale dimineții, când păsările adulte se află la cuib, respectiv când ponta sau puii nu sunt afectați de temperaturi ridicate.

Metodologia presupune evaluarea numerică detaliată a coloniilor, utilizându-se ca unitate de raportare a perechilor cuibăritoare cuiburile aparent ocupate. În funcție de accesibilitatea și vizibilitatea coloniei, există 2 metode principale de efectuare a numărării: în colonie și de la distanță.

Numărătoarea cuiburilor în colonie

- se va parcurge colonia și se vor număra cuiburile din colonie pentru fiecare dintre speciile care cuibăresc în colonia respectivă;
- numărătoarea se va face dimineața devreme sau seara, pentru ca ponta să nu fie afectată de soarele prea puternic;
- ocuparea cuibului poate fi apreciată astfel: ouă în cuib, pui văzuți sau auziți, adulți stând pe cuib, material proaspăt adus pentru construirea cuibului, excremente în cuib sau sub acesta;
- numărătoarea se va face cât mai repede posibil: 5 minute în coloniile mici, 15 minute în coloniile medii și 30 de minute în coloniile mari (în coloniile mari se pot alege câteva transecte și se vor număra cuiburile situate la o anumită distanță de o parte și de alta a transectului, în funcție de substratul pe care este așezată colonia (arbori, arbuști etc.). Este necesară numărarea a cel puțin 10% din teritoriul coloniei. Această metodă produce un deranj accentuat la colonie și trebuie făcută cu multă grijă. Purtarea de echipament de camuflare a siluetei umane este recomandată;
- dacă, pentru a intra în colonie, observatorul va trebui să facă o cărare prin ierburi, tufișuri etc., atunci numărătoarea se va efectua prin estimarea păsărilor care intră și ies în/din colonie, pentru a nu facilita accesul prădătorilor;
- observatorul va lua coordonatele coloniei și, dacă este posibil, conturul coloniei (va marca puncte cu GPS-ul);



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- NU se va apela la numărătoarea cuiburilor și nu se va intra în colonie dacă colonia este vizibilă și se pot realiza numărători de la distanță;

- NU se va realiza la fiecare ieșire, ci doar în prima parte a perioadei de cuibărit.

Numărătoarea coloniilor de la distanță

Când se folosește termenul de numărătoare la distanță, se va avea în vedere că distanța optimă de la care se face numărătoarea este cea mai mică distanță de unde se vede colonia în ansamblu.

- observatorul va selecta punctul cu vizibilitatea cea mai bună asupra coloniei. Se vor căuta, dacă este posibil, punctele mai înalte;

- numărul de perechi cuibăritoare se va stabili pe baza păsărilor care intră sau ies din colonie;

- se va ține o evidență a locului din colonie pe unde fiecare pasăre intră sau iese, pentru a se evita numărătoarea dublă a aceluiași perechi;

- numărătoarea se va realiza în luna optimă. Numărul cel mai apropiat de realitate va fi considerat numărul maxim. Se va nota pe hartă localizarea coloniei.

De asemenea, facem precizarea că, în perioada 2021-2025, în cadrul Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării nu au fost înregistrate sesizări, reclamații sau constatări directe privind intervențiile ilegale asupra cormoranului mare. Menționăm faptul că nu au fost efectuate controale tematice sau acțiuni operative având ca obiect protecția cormoranului mare și nu au fost aplicate sancțiuni.

Conform prevederilor art. 15, alin. (4) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare, se prevede faptul că desfășurarea activităților de vânătoare pe teritoriul rezervației este interzisă și constituie infracțiune de braconaj. Singura specie aprobată pentru a fi recoltată (prin împușcare) de pe teritoriul rezervației a fost sacalul.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin direcția de specialitate, consideră oportună înființarea unui grup de lucru interinstituțional care să analizeze necesitatea unui protocol național privind modul de intervenție în cazurile de pagube provocate de cormoran, prevenirea radicalizării comunităților locale și asigurarea respectării legislației de mediu în paralel cu protejarea intereselor economice legitime.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de sprijinul nostru și totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT


Cosmin Răzvan BUTUZA