



Nr. 9921, 9922, 9928, 9929, 9930, 9933,
9934, 9935, 9937, 9942, 9943, 9953,
9957/DRP

03-09-2026

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților

66-8/415
08.09.2026

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

5891A

Nr. 9935 / DRP
DATA 01-09-2026



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE	
CABINET MINISTRU	
Număr	5506 /DNP/
Data	01.09.2026

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI MIRCEA VASILE GOVOR, DEPUTAT

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr.5891A/2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr.104725/10.08.2026, având ca obiect „Verificarea conformității proiectelor de sistem fotovoltaice implementate în comuna Socond și celelalte localități din județul Satu Mare, și clarificarea mecanismelor de control ale MIPE”, vă aducem la cunoștință:

În urma analizării aspectelor sesizate, precizăm că sistemele fotovoltaice la care faceți referire au fost/ sunt implementate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 16. REPowerEU, Investiția 4 - „Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării energiei din surse regenerabile de către gospodării”, în condițiile prevăzute de documentele programului și de legislația aplicabilă.

1. Finanțarea sistemelor fotovoltaice este asigurată în cadrul PNRR, Componenta 16 - REPowerEU, Investiția 4, prin apelurile de proiecte gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reformă, în conformitate cu ghidul specific și documentele aferente schemei de finanțare.

În ceea ce privește responsabilitățile instituționale, implementarea investiției este realizată în conformitate cu atribuțiile stabilite prin cadrul normativ aplicabil, iar la nivel județean Ghișeul Unic de Eficiență Energetică are atribuții de sprijin, informare și verificare în cadrul investiției, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2024 privind înființarea rețelei naționale de ghișee unice de eficiență energetică, cu modificările și completările ulterioare.

2.Referitor la numărul proiectelor aprobate, contractate, instalate, recepționate și decontate în comuna Socond și în celelalte localități din județul Satu Mare, precizăm că pentru apelul I4A au fost contractate 10 proiecte în care se regăsesc 2347 de beneficiari finali din județul Satu Mare, din care 97 din localitatea Socond.

Dintre acestea, au fost instalate, recepționate și decontate un număr de 2.233 de sisteme fotovoltaice + sisteme de stocare, în valoare totală de 111.127.478 lei, valoare care include atât voucherele pentru sisteme fotovoltaice cât și pentru sisteme de stocare. Menționăm ca toate proiectele au fost finalizate.

3.Conform Ghidului specific, operatorii economici/instalatorii pot instala panourile fotovoltaice atât pe teren cât și pe clădirea rezidențială unifamilială. Clădirea rezidențială unifamilială este clădirea cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii, definită conform art. 4 lit. o) a Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare. Panourile fotovoltaice nu se pot instala pe anexele din curte.

În cazul în care sistemele de panouri fotovoltaice sunt amplasate pe teren, beneficiarul final va trebui să demonstreze proprietatea atât pentru clădirea rezidențială unifamilială cât și pentru terenul aferent. În cazul în care sistemele de panouri fotovoltaice se amplasează pe clădirea rezidențială unifamilială, beneficiarul final va demonstra proprietatea doar pentru clădirea în cauză.

Instalarea sistemelor fotovoltaice trebuie să fie realizată cu respectarea condițiilor tehnice și a cerințelor prevăzute în documentația programului, precum și a legislației aplicabile în domeniul construcțiilor, instalațiilor electrice și racordării la rețeaua de distribuție.

Decizia și responsabilitatea în privința montajului panourilor aparține firmei de instalare autorizată ANRE, în funcție de situația existentă în teren.

4.În ceea ce privește verificarea amplasamentului, precizăm că verificările sunt efectuate în conformitate cu atribuțiile și procedurile aplicabile fiecărei etape de implementare și monitorizare a investiției.

Un rol important în acest proces revine Ghișeelor Unice de Eficiență Energetică (GUEE), care potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2024, realizează pe bază de eșantion verificări în teren cu privire la modul în care au fost implementate investițiile I4 și I7 din cadrul Componentei 16 REPowerEU.

Pentru județul Satu Mare, au fost sau sunt în curs de efectuare un număr de 33 de verificări în teren, conform metodologiei și eșantionării stabilite pentru program.

Pentru voucherele plătite în trimestrul I 2026, GUEE Satu Mare nu a raportat deficiențe, iar pentru cele plătite în trimestrul II 2026 verificările sunt în curs, conform Planificării trimestriale.

În funcție de rezultatele verificărilor și în urma sesizărilor primite, MIPE poate extinde eșantionul pentru situații particulare.

5.În cadrul verificărilor efectuate, eventualele neconformități constatate sunt analizate prin raportare la cerințele programului, documentația aprobată și prevederile legale aplicabile.

În funcție de natura și gravitatea acestora, pot fi dispuse măsuri de remediere, solicitări de clarificări/documente justificative sau alte măsuri prevăzute de cadrul procedural aplicabil, inclusiv măsuri privind eligibilitatea cheltuielilor ori decontarea acestora, după caz.

Precizăm că simpla identificare a unei diferențe între situația existentă în teren și documentația inițială nu conduce automat la concluzia existenței unei fraude sau a unei nereguli financiare, fiecare situație fiind analizată individual, pe baza documentelor și a constatărilor efectuate.

Până în momentul actual, nu au fost identificate abateri privind amplasarea, funcționarea sistemului sau în privința documentelor de recepție, cu precizarea că verificările pe teren sunt încă în curs sau urmează a fi planificate, conform procedurilor și legislației în vigoare.

6.Recepția lucrărilor și efectuarea plăților/decontărilor se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile investiției și cu documentele justificative prevăzute de program.

În funcție de etapa verificată, documentația poate include documente privind realizarea și recepția sistemului, documente tehnice, documente privind funcționarea instalației, documente aferente racordării, fotografii, precum și alte documente prevăzute de ghidul specific și procedurile aplicabile.

În cadrul verificărilor în teren pot fi utilizate elemente de probă și documente care să permită confirmarea existenței și funcționării investiției, în condițiile stabilite prin procedurile aplicabile.

7.Cadrul normativ aplicabil stabilește pentru Ghișeele Unice de Eficiență Energetică efectuarea unor verificări în teren pe bază de eșantion, atât în cadrul activităților de implementare, cât și în etapa de verificare ex post, potrivit procedurilor și cerințelor stabilite pentru investițiile aferente Componentei 16 REPowerEU. Activitățile specifice ale Ghișeelor Unice de Eficiență Energetică sunt reglementate inclusiv prin Ordinul nr. 4.041/6.382/2024 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea activităților specifice pentru implementarea investițiilor I4: Schemă de granturi sub formă de bonuri valorice pentru accelerarea utilizării

energiei din surse regenerabile de către gospodării și 17: Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor din componenta 16: REPowerEU a Planului național de redresare și reziliență al României, care se desfășoară în cadrul ghișeelor unice de eficiență energetică.

Totodată, precizăm că modalitatea de verificare pe bază de eșantion nu exclude posibilitatea efectuării unor verificări suplimentare atunci când, în urma analizei documentelor, a verificărilor efectuate în teren, a sesizărilor primite sau a altor informații relevante, sunt identificate elemente care justifică extinderea verificărilor.

În cazul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va aprecia că există suficiente elemente care justifică efectuarea unui control tematic suplimentar sau integral, acesta poate fi dispus în condițiile competențelor și procedurilor aplicabile.

În această situație, calendarul, obiectivele, perioada de desfășurare și modalitatea de finalizare a controlului vor fi stabilite prin actul administrativ/procedural prin care acesta va fi dispus și vor putea fi comunicate persoanelor interesate în condițiile legii.

8.În cadrul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență există mecanisme de control și intervenție care permit suspendarea plăților, remedierea neconformităților, aplicarea corecțiilor financiare și recuperarea sumelor achitate necuvenit, în funcție de natura și gravitatea abaterilor constatate.

În cazul identificării unor neconformități administrative sau financiare, autoritățile competente pot solicita beneficiarului remedierea acestora și pot dispune suspendarea sau neefectuarea plăților până la clarificarea situației și îndeplinirea obligațiilor asumate. Atunci când se constată că anumite cheltuieli au fost efectuate cu încălcarea legislației sau a condițiilor de finanțare, sumele declarate sau plătite necuvenit pot face obiectul unor corecții financiare și al recuperării, potrivit cadrului legal aplicabil.

Pentru abaterile care constituie contravenții se aplică regimul sancționator prevăzut de legislația în vigoare, iar în situațiile în care există indicii privind săvârșirea unor fapte de natură penală sau suspiciuni de fraudă, acestea sunt sesizate instituțiilor competente, în funcție de natura faptelor și de atribuțiile legale ale acestora. În acest context, pot fi implicate structurile naționale de control, organele de urmărire penală, precum și instituțiile europene competente, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), atunci când sunt afectate interesele financiare ale Uniunii Europene.

Mecanismele de verificare includ controale administrative și, după caz, verificări la fața locului, precum și verificarea îndeplinirii jaloanelor și

țintelor asumate prin PNRR. Aceste mecanisme urmăresc atât prevenirea și detectarea neregulilor și a fraudei, cât și recuperarea rapidă a prejudiciilor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale bugetului național.

În aceste situații, autoritățile cu competențe în gestionarea proiectelor aplică mecanismele proprii, stabilite în baza procedurilor operaționale, prin întocmirea de suspiciuni de neregulă/suspiciuni de neregulă gravă (pentru cazurile ce prezintă indicii de natură penală), ce sunt analizate, sub aspect administrativ, și pentru care sunt emise ulterior finalizării verificărilor aspectelor semnalate, acte de control, prin intermediul cărora se stabilesc debitele în sarcina beneficiarilor.

Prin urmare, constatarea unei abateri nu conduce automat la pierderea finanțării, măsura aplicată fiind proporțională cu natura, gravitatea și impactul neconformității. În funcție de situație, se poate dispune remedierea, suspendarea plăților, aplicarea unei corecții financiare, recuperarea sumelor plătite necuvenit sau sesizarea organelor competente pentru cercetarea unor eventuale fapte contravenționale ori penale.

9. Referitor la măsurile sistemice avute în vedere pentru prevenirea situațiilor în care o investiție este declarată finalizată sau recepționată, deși aceasta nu este funcțională ori nu corespunde documentației aprobate, precizăm că prevenirea, identificarea și corectarea unor astfel de situații reprezintă obiective ale mecanismului de verificare și control aferent PNRR.

În cazul Investiției 4 din cadrul Componentei 16 REPowerEU, Ordinul comun nr. 4.041/6.382/2024 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului investițiilor și proiectelor europene prevede efectuarea de către Ghișeele Unice de Eficiență Energetică a unor verificări în teren, pe bază de eșantion, atât în perioada de implementare, cât și ex post. Obiectivele acestor verificări includ confirmarea conformității investiției cu cerințele ghidului specific și cu angajamentele asumate, evaluarea impactului și a atingerii indicatorilor, precum și identificarea problemelor și deficiențelor în implementare.

În acest context, mecanismul de verificare nu se limitează la existența fizică a echipamentelor, ci urmărește, în limitele procedurilor aplicabile, conformitatea investiției și atingerea rezultatelor și indicatorilor asumați.

Totodată, verificările ex post, efectuate după plata ultimelor bonuri valorice, reprezintă un mecanism important pentru identificarea situațiilor în care, ulterior finalizării și plății investiției, apar deficiențe privind existența, conformitatea sau funcționarea acesteia.

La nivelul sistemului de management și control al PNRR, rezultatele verificărilor ex post și neregulile constatate trebuie urmărite și valorificate

corespunzător. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 prevede inclusiv obligația autorităților cu rol de verificare și control de a monitoriza periodic cazurile de nereguli și de a dispune măsurile necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de management și control financiar, în scopul prevenirii reapariției unor situații similare.

În consecință, în cazul în care verificările efectuate în cadrul Investiției 4 evidențiază tipare recurente de neconformitate, inclusiv diferențe între documentația aprobată și situația din teren, sisteme nefuncționale sau deficiențe privind îndeplinirea indicatorilor, aceste constatări pot fundamenta măsuri de îmbunătățire a mecanismelor de management și control, precum și extinderea sau orientarea verificărilor către zonele sau categoriile de proiecte cu risc crescut.

În ceea ce privește solicitarea privind adoptarea unor controale ulterioare punerii în funcțiune, precizăm că verificările ex post sunt deja prevăzute de cadrul procedural aplicabil Investiției 4 și se realizează pe bază de eșantion. Acestea constituie un mecanism suplimentar de verificare a conformității și a impactului investițiilor după finalizarea implementării și efectuarea plăților.

În măsura în care rezultatele verificărilor sau analiza de risc vor indica necesitatea unor măsuri suplimentare, MIPE poate dispune în limitele competențelor sale și ale cadrului legal aplicabil, măsuri de consolidare a mecanismelor de verificare și control, inclusiv orientarea verificărilor către proiectele sau categoriile de investiții pentru care sunt identificate riscuri mai ridicate.

Un element suplimentar de natură să contribuie la confirmarea faptului că investițiile finanțate prin Investiția 4 au fost efectiv finalizate și operaționalizate îl constituie certificatul de racordare la rețeaua electrică.

În acest sens, instalatorii au obligația de a furniza certificatele de racordare aferente sistemelor fotovoltaice instalate, în conformitate cu cerințele și documentele aplicabile programului. Prezentarea certificatului de racordare reprezintă un element documentar relevant în procesul de verificare a implementării investiției, întrucât atestă parcurgerea etapelor necesare pentru racordarea instalației la rețeaua electrică.

Certificatul de racordare constituie, astfel, unul dintre elementele de confirmare a operaționalizării și funcționalității investiției, întrucât demonstrează că sistemul fotovoltaic instalat a parcurs procedura de racordare și că instalația este înregistrată în relația cu operatorul de distribuție, în condițiile reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, pentru Investiția 4 există deja la nivel normativ și procedural, mecanisme care permit verificarea conformității investițiilor atât în etapa de implementare, cât și ulterior finalizării acestora, iar eventualele constatări

pot conduce la măsuri de remediere, recuperare a sumelor și, după caz, sesizarea instituțiilor competente.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Pislaru Dragos-
Nicolae

Digitally signed by Pislaru
Dragos-Nicolae
Date: 2026.09.01 14:42:30
+03'00'