

SCOPUL SI REGIMUL DE MANAGEMENT AL CATEGORIILOR DE ARII NATURALE PROTEJATE

În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) și (2) din prezenta lege, scopul și regimul de management al categoriilor de arii naturale protejate ce compun rețeaua națională de arii protejate sunt după cum urmează.

a) REZERVAȚII ȘTIINȚIFICE

Rezervațiile științifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor habitate naturale terestre și/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative de interes științific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură. Marimea rezervațiilor științifice este determinată de arealul necesar pentru asigurarea integrității zonei protejate.

Managementul rezervațiilor științifice asigură un regim strict de protecție, prin care habitatele sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată. În perimetrul lor se pot desfășura numai activități științifice, cu acordul forului științific competent.

Rezervațiile științifice corespund categoriei Ia IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) - Rezervație Naturală Strictă: arie protejată administrată în principal în scopuri științifice.

b) PARCURI NAȚIONALE

Parcurile naționale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice.

Managementul parcurilor naționale asigură menținerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, protecția ecosistemelor, conservarea resurselor genetice și a diversității biologice în condiții de stabilitate ecologică, excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale și a folosințelor terenurilor incompatibile scopului atribuit.

Regimul de gospodărire se stabilește prin regulamente și planuri proprii de protecție și conservare aprobate de autoritățile naționale științifice și administrative abilitate, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe. În perimetrele lor vor fi cuprinse ecosisteme sau fracțiuni de ecosisteme terestre și acvatice cât mai puțin influențate prin activități umane. Elementele cu valoare deosebită de pe cuprinsul parcurilor naționale pot fi delimitate și puse sub un regim strict de protecție ca rezervații științifice. Parcurile naționale se întind în general, pe suprafețe mari de teren. În perimetrul parcurilor naționale sunt admise doar activitățile tradiționale practicate numai de către comunitățile din zona parcului național, activități tradiționale ce se vor reglementa prin planul de management.



Parcurile Naționale corespund categoriei II a IUCN – “Parc național: arie protejată administrată în special pentru protecția ecosistemelor și pentru recreere”.

c) MONUMENTE ALE NATURII

Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor elemente naturale cu valoare și semnificație ecologică, științifică, peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice sau amenințate cu dispariția, arbori seculari, asociații floristice și faunistice, fenomene geologice - peșteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apa, cascade și alte manifestări și formațiuni geologice, depozite fosilifere, precum și alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. Dacă monumentele naturii nu sunt cuprinse în perimetrul altor zone aflate sub regim de protecție, pentru asigurarea integrității lor se vor stabili zone de protecție obligatorie, indiferent de destinația și de deținătorul terenului.

Managementul monumentelor naturii se face după un regim strict de protecție care asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice. În funcție de gradul lor de vulnerabilitate, accesul populației poate fi limitat sau interzis.

Monumentele naturii corespund categoriei III IUCN– “Monument natural : arie protejată administrată în special pentru conservarea elementelor naturale, specifice”.

d) REZERVAȚII NATURALE

Rezervațiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor habitate și specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul necesar asigurării integrității elementelor protejate.

Managementul rezervațiilor naturale se face diferențiat, în funcție de caracteristicile acestora prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menținerea habitatelor și/sau în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunități biotice. Pe lângă activitățile științifice, după caz, pot fi admise activități turistice, educaționale organizate. Sunt admise unele activități de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Sunt interzise folosințele ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor atribuite. Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervațiile naturale pot avea caracter predominant: botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zona umedă, marină, de resurse genetice și altele.

Aceste rezervații corespund categoriei IV IUCN și anume arie de gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejată administrată în special pentru conservare prin intervenții de gospodărire.

e) PARCURI NATURALE

Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacțiunea activităților umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.

Managementul parcurilor naturale urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversității habitatelor și peisajului promovând păstrarea folosințelor



tradiționale ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale.

De asemenea, se oferă publicului posibilitate pentru recreere și turism și se încurajează activitățile științifice și educaționale.

Parcurile Naturale corespund categoriei V IUCN- "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere".

f) REZERVAȚII ALE BIOSFEREI

Rezervațiile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecția și conservarea unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice. Rezervațiile biosferei se întind pe suprafețe mari și cuprind un complex de ecosisteme terestre și/sau acvatice, lacuri și cursuri de apă, zone umede cu comunități biocenotice floristice și faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradițională a teritoriului, ecosisteme modificate sub influența omului și care pot fi readuse la starea naturală, comunități umane a caror existență este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile și armonioase. Mărimea rezervațiilor biosferei este determinată de cerințele de protecție și conservare eficientă a mediului natural și a diversității biologice specifice.

Managementul rezervațiilor biosferei se realizează conform unor regulamente și planuri de protecție și conservare proprii, în conformitate cu recomandările Programului Omul și Biosfera de sub egida UNESCO. Dacă în perimetrul rezervațiilor biosferei sunt cuprinse și situri naturale ale patrimoniului universal, managementul rezervației se realizează cu respectarea prevederilor Convenției privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural, de sub egida UNESCO.

Pentru asigurarea protecției și conservării unor zone de habitat natural și a diversității biologice specifice, precum și pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum ale populațiilor locale și în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, în cuprinsul rezervațiilor biosferei se pot delimita zone cu regim diferențiat de protecție ecologică, de conservare și de valorificare a resurselor, după cum urmează:

1. Zone strict protejate, având regimul de protecție și conservare al rezervațiilor științifice.
2. Zone tampon, cu rol de protecție a zonelor strict protejate și în care sunt admise activități limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu autorizațiile date de administrația rezervației.
3. Zone de reconstrucție ecologică, în care se realizează măsuri de refacere a mediului deteriorat.
4. Zone valorificabile economic, prin practici tradiționale sau noi, ecologic admise, în limitele capacității de regenerare a resurselor.

Rezervațiile biosferei cu așezări umane sunt astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităților umane în armonie cu mediul natural.



g) ZONE UMEDE DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ

Zonele umede de importanță internațională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecția și conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede.

Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor și al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile Convenției privind conservarea zonelor umede de importanță internațională în special ca habitat al păsărilor acvatice.

h) SITURI NATURALE ALE PATRIMONIULUI NATURAL UNIVERSAL

Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea și conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanță universală. Marimea arealului lor este determinată de cerințele pentru asigurarea integrității și conservării elementelor supuse acestui regim de protecție. În cuprinsul acestor zone pot exista comunități umane ale căror activități sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerințele de ocrotire și conservare a sitului natural.

Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în conformitate cu regulamentele și planurile proprii de ocrotire și conservare, cu respectarea prevederilor Convenției privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural, de sub egida UNESCO.

i) ARII SPECIALE DE CONSERVARE

Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, menține și acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale și/sau populațiile speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale și a habitatelor speciilor menționate în anexele nr. 2, 3 și 4.

Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate specifice siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management și măsuri legale, administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ca și perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ, va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului, ținând cont de obiectivele de conservare a ariei. Nu vor fi acceptate planuri sau proiecte în ariile respective care afectează aria, orice activitate în aceste zone se va face cu consultarea publicului. Ariile speciale de conservare sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CCE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și vor face parte din rețeaua europeană NATURA 2000 după recunoașterea statutului lor de către Comisia Europeană.

j) ARII DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ

Ariile de protecție specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva, menține și acolo unde este cazul de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor menționate în anexele 3 și 4.



Managementul ariilor speciale de protecție se realizează ca și pentru ariile speciale de conservare .

Ariile speciale de protecție sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice și vor face parte din rețeaua europeană NATURA 2000 după recunoașterea statutului lor de către Comisia Europeană.



TIPURILE DE HABITATE NATURALE A CĂROR CONSERVARE NECESITĂ DECLARAREA ARIILOR SPECIALE DE CONSERVARE

Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifica faptul că este un habitat prioritar.

1. HABITATE COSTIERE, MARINE ȘI DE DUNE

Bancuri de nisip acoperite permanent cu un strat mic de apă marină;
Lagune și golfuri cu bancuri de nisip;
Vegetație perenă a țărmurilor stâncoase;
Vegetație anuală cu *Salicornia* sau cu alte specii în zone nămolose și cu nisip;
Pajiști sărăturate atlantice (*Glaucopuccinellietalia maritima*);
* Pajiști sărăturate continentale;
Stepe și mlaștini sărăturate panonice;
Vegetație psamofilă uscată cu *Calluna* și *Genista*;
Vegetație psamofilă uscată cu *Calluna* și *Empetrum nigrum*;
Dune continentale cu pașuni deschise cu *Corynephorus* și *Agrostis*;
* Dune continentale panonice;
Dune mobile embrionare;
Dune mobile de-a lungul țărmurilor (dune albe);
* Dune de coastă fixe cu vegetație erbacee (dune gri);
* Dune fixe decalcificate cu *Empetrum nigrum*;
Dune cu *Hippophae rhamnoides*
Dune împadurite ale regiunilor atlantice, continentale și boreale;
Depresiuni umede intradunale;
Dune umede permanente;

2. HABITATE DE APE DULCI

Ape oligotrofe cu conținut foarte scăzut de minerale;
Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația din *Littorelletea uniflorae* și/sau din *Isoeto-Nanojuncetea*;
Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetația bentică de *Chara spp.*;
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip de *Magnopotamion* sau *Hydrocharition*;
Lacuri distrofe naturale și helestei;
Râuri alpine și bancurile de-a lungul acestora cu vegetație ierbacee;
Râuri alpine și vegetația lor lemnoasă cu *Myricaria germanica*;
Cursuri de apă din câmpiile de munte cu vegetația de *Ranunculion fluitantis* și *Callitricho-Batrachian*;
Râuri cu bancuri nămolose cu vegetație de *Chenopodion rubri* și *Bidentian p.p.*;

3. HABITATE DE PAJIȘTI ȘI TUFĂRIȘURI

Pajiști alpine și boreale;
Pajiști umede cu *Erica tetralix*;



Pajiști uscate;
 *Tufișuri cu *Pinus mugo* și *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*);
 Formațiuni cu *Juniperus communis* în zone sau pajiști calcaroase;
 *Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu *Alyso-Sedion albi*;
 *Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice;
 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios;
 Pajiști calcaroase alpine și subalpine;
 Pajiști uscate semi-naturale și faciesuri de acoperire cu tufișuri pe substrat calcaros
 (*situri importante pentru orhidee);
 *Pseudostepe cu iarbă și plante anuale de Thero-Brachypodietea;
 *Pajiști bogate în specii de *Nardus*, pe substratele silicioase ale zonelor muntoase;
 * Pajiști stepice subpanonice;
 * Pajiști stepice panonice pe leocess;
 * Pajiști panonice nisipoase;
 Pajiști cu *Molinia* pe soluri calcaroase, turboase sau argilo-lemnoase (*Molinion caeruleae*);
 Pajiști umede cu ierburi înalte;
 Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan și alpin;
 Pajiști aluviale ale văilor de râuri cu *Cnidion dubii*;
 Pajiști aluviale nord-boreale;
 Pajiști de altitudine joasă (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
 Fânețe montane;
 Fânețe împădurite;

4. HABITATE DIN TURBĂRII ȘI MLAȘTINI

*Turbării active;
 Turbării degradate încă capabile de o regenerare naturală;
 Turbării de acoperire (*dacă este activă turbăria);
 Depresiuni pe substraturi turboase;
 Mlaștini cu surse de ape bogate în săruri minerale;
 *Mlaștini calcaroase cu *Cladium mariscus*;
 *Izvoare petrifiante cu formare de travertin (*Cratoneurion*);
 Mlaștini alcaline;
 *Vegetație pionieră alpină cu *Caricion bicoloris-atrofuscae*;

5. HABITATE DE STANCĂRII ȘI PEȘTERI

Grohotiș stâncos al etajului montan (*Androsacetalia alpinae* și *Galeopsitalia ladani*);
 Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la cele alpine
 (*Thlaspietia rotundifolia*);
 Grohotișuri medio-europene silicioase ale regiunilor înalte;
 * Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor montane;
 Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică;
 Pante stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitica;
 Stânci silicioase cu vegetație pioniera de *Sedo-Scleranthion* sau *Sedo albi-Veronicion dillenii*;
 Grohotiș și lespezi calcaroase;
 Grote neexploatare turistic;
 Câmpuri de lava și escavații naturale;



6. HABITATE DE PADURE

Păduri bătrâne caducifoliolate naturale hemiboreale bogate în epifite;

Pășuni împădurite;

* Păduri mlăștinoase caducifoliolate;

Păduri tip *Luzulo-Fagetum*;

Păduri tip *Asperulo-Fagetum*;

Păduri subalpine medioeuropene cu *Acer*;

Păduri medioeuropene tip *Cephalanthero-Fagion*;

Păduri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic și medioeuropean și cu *Carpinion betuli*

Stejaris cu *Galio-Carpinetum*;

*Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu *Tilio-Acerion*;

Stejăriș bătrân acidofil al câmpurilor nisipoase cu *Quercus robur*;

Pădure de frasin termofil cu *Fraxinus angustifolia*;

*Turbării împădurite;

*Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion nicaeae*,

Salicion albae);

Păduri mixte cu *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Fraxinus excelsior* sau *Fraxinus angustifolia*, riverane marilor fluvii (*Ulmenion minaris*);

*Păduri panonice cu *Quercus petrae* și *Carpinus betulus*;

*Păduri panonice cu *Quercus pubescens*;

*Păduri eurosiberiene stepice cu *Quercus robur*;

Păduri acidofile cu *Picea* din etajele alpine montane;

Păduri alpine cu *Larix decidua* și/sau *Pinus cembra*;

Păduri cu *Castanea sativa*;

Păduri cu *Quercus frainetto*;

Galerii cu *Salix alba* și *Populus alba*;

Păduri de *Pinus sylvestris* pe substrat calcaros

**SPECII DE PLANTE ȘI DE ANIMALE A CAROR CONSERVARE
NECESITĂ DESEMNAREA ARIILOR SPECIALE DE CONSERVARE
ȘI A ARIILOR DE PROTECȚIE SPECIALA AVIFAUNISTICĂ**

Interpretare

- (a) Anexa nr.3 este o continuare a Anexei nr.2 pentru stabilirea unei rețele a ariilor speciale de conservare.
- (b) Speciile prezentate în anexa sunt indicate:
- prin numele speciei sau subspeciei, sau
 - prin toate speciile ce aparțin unui taxon mai mare sau pentru a desemna o parte din acest taxon.

(c) *Simboluri*

Un asterisc (*) înaintea numelui speciilor semnifică faptul că este o specie prioritară. Mai multe specii din această anexă sunt, de asemenea, prezentate în Anexa nr.4.

(a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

CHIROPTERA

Rhinolophidae

- *Rhinolophus blasii*
- *Rhinolophus euryale*
- *Rhinolophus ferrumequinum*
- *Rhinolophus hipposideros*
- *Rhinolophus mehelyi*

Vespertilionidae

- *Barbastella barbastellus*
- *Miniopterus schreibersi*
- *Myotis bechsteini*
- *Myotis blythi*
- *Myotis capaccinii*
- *Myotis dasycneme*
- *Myotis emarginatus*
- *Myotis myotis*
- *Vespertilio murinus*

RODENTIA

Sciuridae

- **Spermophilus suslicus*
- *Spermophilus citellus*
(*Citellus citellus*)

Cricetidae

- *Cricetus cricetus*

RODENTIA (Continuare)

Microtidae

- *Microtus tatricus*

Muridae

- *Nanospalax leucodon*

Zapodidae

- *Sicista subtilis*

Castoridae

- *Castor fiber*

CARNIVORA

Ursidae

- **Ursus arctos*

Mustelidae

- **Lutra lutra*
- **Mustela lutreola*

Felidae

- *Lynx lynx*

Phocidae

- **Monachus monachus*

ARTILODACTYLA

Cervidae

- *Alces alces*

Bovidae

- **Bison bonasus*

CETACEA

- *Tursiops truncatus*
- *Phocoena phocoena*
- *Delphinus delphis*



PĂSĂRI

Gavidae

- *Gavia stellata*
- *Gavia arctica*

Procellariidae

- *Puffinus yelkouan*

Phalacrocoracidae

- *Phalacrocorax aristotelis*
- *Phalacrocorax pygmaeus*

Pelecanidae

- **Pelecanus onocrotalus*
- *Pelecanus crispus*

Ardeidae

- *Botaurus stellaris*
- *Ixobrychus minutus*
- *Nycticorax nycticorax*
- *Ardeola ralloides*
- *Bubulcus ibis*
- *Egretta garzetta*
- *Egretta alba*
- *Ardea purpurea*

Ciconiidae

- *Ciconia nigra*
- *Ciconia ciconia*

Threskiornithidae

- *Plegadis falcinellus*
- *Platalea leucorodia*

Phoenicopteridae

- *Phoenicopterus ruber*

Anatidae

- *Cygnus olor*
- *Cygnus bewickii (Cygnus columbianus)*
- *Cygnus cygnus*
- **Anser erythropus*
- *Branta leucopsis*
- *Branta ruficollis*
- *Tadorna ferruginea*
- *Tadorna tadorna*
- **Aythya nyroca*
- **Oxyura leucocephala*

Accipitridae

- *Pernis apivorus*
- *Milvus migrans*
- *Milvus milvus*
- **Haliaeetus albicilla*
- *Neophron percnopterus*
- *Gypaetus barbatus*
- *Aegypius monachus*

Accipitridae (continuare)

- *Gyps fulvus*
- *Circaetus gallicus*
- *Circus aeruginosus*
- *Circus cyaneus*
- **Circus macrourus*
- *Circus pygargus*
- *Accipiter brevipes*
- *Buteo rufinus*
- *Aquila pomarina*
- **Aquila clanga*
- **Aquila heliaca*
- *Aquila chrysaetos*
- *Hieraaetus pennatus*
- *Hieraaetus fasciatus*

Pandionidae

- *Pandion haliaetus*

Falconidae

- **Falco naumanni*
- *Falco columbarius*
- *Falco vespertinus*
- **Falco cherrug*
- *Falco peregrinus*

Tetraornithidae

- *Tetrao tetrix*

Rallidae

- *Porzana porzana*
- *Porzana parva*
- *Porzana pusilla*
- *Crex crex*

Gruidae

- *Grus grus*

Otididae

- *Chlamydotis undulata*
- **Otis tarda*
- *Tetrax tetrax*

Recurvirostridae

- *Recurvirostra avosetta*
- *Himantopus himantopus*

Burhinidae

- *Burhinus oedicephalus*

Glareolidae

- *Glareola pratensis*
- *Glareola nordmanni*



Charadriidae

- *Pluvialis apricaria*
- *Charadrius alexandrinus*
- *Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)*
- *Calidris alpina*

Scolopacidae

- *Philomachus pugnax*
- **Gallinago media*
- *Limosa limosa*
- **Numenius tenuirostris*
- *Numenius arquata*
- *Tringa glareola*
- *Phalaropus lobatus*

Laridae

- *Larus melanocephalus*
- *Larus genei*
- *Larus minutus*

Sternidae

- *Gelochelidon nilotica*
- *Sterna caspia*
- *Sterna sandvicensis*
- *Sterna hirundo*
- *Sterna albifrons*
- *Chlidonias hybridus*
- *Chlidonias niger*
- *Uria aalge*

Strigidae

- *Bubo bubo*
- *Glaucidium passerinum*
- *Asio flammeus*
- *Aegolius funereus*

Caprimulgidae

- *Caprimulgus europaeus*

Alcedinidae

- *Alcedo atthis*

Coraciidae

- *Coracias garrulus*

Picidae

- *Jynx torquilla*
- *Picus canus*
- *Dryocopus martius*
- *Dendrocopos syriacus*
- *Dendrocopos medius*
- *Dendrocopos leucotos*
- *Picoides tridactylus*

PASSERIFORMES

Alaudidae

- *Melanocorypha calandra*
- *Calandrella brachydactyla*
- *Lullula arborea*
- *Eremophila alpestris*

Motacillidae

- *Anthus campestris*

Turdidae

- *Oenanthe isabelina*
- *Oenanthe pleschanka*
- *Oenanthe hispanica*
- *Monticola saxatilis*
- *Luscinia svecica*

Sylviidae

- *Acrocephalus paludicola*
- *Acrocephalus melanopogon*
- *Sylvia nisoria*

Muscicapidae

- *Ficedula parva*
- *Ficedula albicollis*

Remizidae

- *Remiz pendulinus*

Laniidae

- *Lanius collurio*
- *Lanius minor*

Sturnidae

- *Sturnus roseus (Pastor roseus)*

Emberizidae

- *Emberiza hortulana*
- *Emberiza cia*



REPTILE

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

- *Testudo hermanni*
- *Testudo graeca*

Emydidae

- *Emys orbicularis*

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

- *Triturus cristatus* (*Triturus cristatus cristatus*)
- *Triturus dobrogicus* (*Triturus cristatus dobrogicus*)
- *Triturus alpestris alpestris*
- **Triturus vulgaris ampelensis*

PEȘTI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

- *Eudontomyzon spp.*

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

- **Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- *Alosa spp.*

SALMONIFORMES

Salmonidae

- *Hucho hucho*

Umbridae

- *Umbra krameri*

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

- *Elaphe quatuorlineata*

Viperidae

- *Vipera ursinii*

ANURA

Discoglossidae

- *Bombina bombina*
- *Bombina variegata*

Pelobatidae

- *Pelobates fuscus*
- *Pelobates syriacus balcanicus*

Bufonidae

- *Bufo bufo*

Hylidae

- *Hyla arborea*

PERCIFORMES

Percidae

- *Gymnocephalus schraetzer*
- *Gymnocephalus baloni*
- *Romanichthys valsanicola*

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- *Aspius aspius*
- *Chalcalburnus chalcoides*
- *Gobio albipinnatus*
- *Gobio uranoscopus*
- *Gobio Kessleri*
- *Leuciscus souffia*
- *Rutilus pigus*
- *Rhodeus sericeus amarus*

Cobitidae

- *Cobitis elongata*
- *Cobitis taenia*
- *Misgurnis fossilis*
- *Sabanejewia aurata*

SCORPAENIFORMES

- *Cottus gobi*



NEVERTEBRATE

ARTHROPODA

CRUSTACEA

Decapoda

- **Austropotamobius torrentium*

INSECTA

Coleoptera

- *Cerambyx cerdo*
- *Lucanus cervus*
- **Osmoderma eremita*
- **Rosalia alpina*
- *Carabus hampei*
- *Carabus hungaricus*
- *Carabus variolosus*
- *Herpes porcellus*
- *Probatiscus subrugosus*
- **Pseudogaurotina excellens*

Lepidoptera

- *Erannis ankeraria*
- *Glyphipterix loricatella*
- *Maculinea alcon*
- *Catopta thrips*
- *Lychaene helle*
- *Kirinia roxelana*
- **Lepidea Morsei*
- *Nymphalis vaualbum*
- *Pseudophilotes bavius*

INSECTA (Continuare)

Orthoptera

- *Isophya costata*
- *Odontopodisma rubripes*
- *Paracaloptenus caloptenoides*
- *Poecilimon intermedius*
- *Stenobothrus eurasius*
- *Capraiscola ebneri*
- *Podismopsis transsylvanica*
- *Uvarovitettix transsylvanica*
- *Zubovskya banatica*
- *Fulvius oxycarenoides*

MOLLUSCA

Gastropoda

- *Hydromia kovacsi*
- **Anisus vorticulus*
- *Theodoxus transversalis*
- *Alopiella bielzii bielzii*
- *Alopiella subcosticollis oculta*
- *Alopiella subcosticollis nordsiecki*
- *Herilla zieglerei dacica*
- *Holandrina holandri*

(b) PLANTE

PTERIDOPHYTA

Marsileaceae

- *Marsilea quadrifolia*

Aspleniaceae

- *Asplenium adulterinum*

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

- *Caldesia parnassifolia*

Amaryllidaceae

- *Narcissus pseudonarcissus nobilis*

Compositae

- *Ligularia sibirica*
- *Cirsium brachycephalum*
- **Serratula lycopifolia*

Droseraceae

- *Aldrovanda vesiculosa*

Labiatae

- *Dracocephalum austriacum*
- *Origanum dictamnus*

Orchidaceae

- *Cypripedium calceolus*
- *Liparis loeselii*

Liliaceae

- *Colchicum arenarium*

Iridaceae

- *Iris humilis arenaria*
- *Iris aphylla hungarica*
- **Gladiolus palustris*

Ranunculaceae

- *Pulsatilla patens*

Santalaceae

- *Thesium ebracteatum*

Saxifragaceae

- *Saxifraga hirculus*

Scrophulariaceae

- *Linaria flava*
- *Veronica micrantha*
- **Pedicularis exaltata*
- *Tozzia carpathica*

Umbelliferae

- *Angelica palustris*
- *Apium repens*
- **Ferula sadleriana*


Paeoniaceae

- *Paeonia officinalis banatica*

PLANTE INFERIOARE

Bryophyta

- *Dicranum viride*
- *Drepanocladus vernicosus*



SPECII DE ANIMALE ȘI PLANTE CARE NECESITĂ O PROTECȚIE STRICTĂ

Speciile ce figurează în această anexa sunt indicate:

- - prin numele speciei sau al subspeciei sau
- - prin ansamblul speciilor ce aparțin unui taxon superior sau unei părți din acel taxon.

a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

INSECTIVORA

Soricidae

- *Sorex alpinus*
- *Neomys anomalus*

MICROCHIROPTERA

- Toate speciile

RODENTIA

Gliridae

- *Muscardinus avellanarius*
- *Dryomys nitedula*

Sciuridae

- *Citellus citellus*
- **Spermophilus suslicus*

Castoridae

- *Castor fiber*

Cricetidae

- *Cricetus cricetus*

Microtidae

**Microtus tatricus*

Muridae

Nannospalax leucodon

Zapodidae

- *Sicista betulina*
- *Sicista subtilis*

CARNIVORA

Canidae

- *Canis lupus*

Ursidae

- *Ursus arctos*

Mustelidae

- *Lutra lutra*
- *Mustela lutreola*

Felidae

- *Felis silvestris*

Phocidae

- **Monachus monachus*

ARTIODACTYLA

Cervidae

- *Alces alces*

Bovidae

- **Bison bonasus*

CETACEA

- Toate speciile

PĂSĂRI

Gaviidae

- *Gavia spp.*

Podicipedidae

- *Tachybaptus ruficollis*
- *Podiceps spp.*

Accipitridae

- *Accipiter spp.*
- *Buteo spp.*
- *Aquila spp.*

Falconidae

- *Falco tinnunculus*
- *Falco subbuteo*

Rallidae

- *Rallus aquaticus*

Gruidae

- *Grus grus*
- *Anthropoides virgo*

Charadriidae

- *Charadrius spp.*
- *Pluvialis squatarola*
- *Chettusia leucura*



Anatidae

- *Anser fabalis*
- *Anser brachyrhynchus*
- *Branta leucopsis*
- *Branta bernicla*
- *Anas strepera*
- *Anas acuta*
- *Anas querquedula*
- *Netta rufina*
- *Aythya marila*
- *Bucephala clangula*
- *Somateria mollissima*
- *Clangula hyemalis*
- *Melanitta spp.*
- *Mergus serrator*
- *Mergus merganser*
- *Mergus albellus*

Haematopodidae

- *Haematopus ostralegus*

Scolopacidae

- *Calidris spp.*
- *Limicola falcinellus*
- *Limosa spp.*
- *Numenius spp.*
- *Tringa spp.*
- *Xenus cinereus*
- *Actitis hypoleucos*
- *Arenaria interpres*

Phalaropodidae

- *Phalaropus spp.*

Stercorariidae

- *Stercorarius spp.*

Laridae

- *Larus spp.*

Sternidae

- *Gelochelidon nilotica*
- *Sterna spp.*
- *Chlidonias spp.*

Ptreoclididae

- *Syrrhaptes paradoxus*

Columbidae

- *Streptopelia turtur*

Cuculidae

- *Cuculus canorus*

Tytonidae

- *Tyto alba*

Upupidae

- *Upupa epops*

Strigidae

- *Otus scops*
- *Athene noctua*
- *Strix spp.*
- *Asio spp.*

Apodidae

- *Apus spp.*
- *Alcedo atthis*

Meropidae

- *Merops apiaster*

Picidae

- *Picus viridis*
- *Dendrocopos spp.*

PASSERIFORMES

Alaudidae

- *Galerida cristata*
- *Alauda arvensis*

Hirundinidae

- *Riparia riparia*
- *Hirundo spp.*
- *Delichon urbica*

Motacillidae

- *Anthus spp.*
- *Motacilla spp.*

Bombycillidae

- *Bombycilla garrulus*

Cinclididae

- *Cinclus cinclus*

Troglodytidae

- *Troglodytes troglodytes*

Prunellidae

- *Prunella spp.*

Turdidae

- *Cercotrichas galactotes*
- *Erithacus rubecula*
- *Luscinia spp.*
- *Phoenicurus spp.*
- *Saxicola spp.*
- *Oenanthe spp.*
- *Turdus spp.*

Sylviidae

- *Cettia cetti*
- *Locustella spp.*
- *Acrocephalus spp.*
- *Hippolais spp.*
- *Sylvia spp.*
- *Phylloscopus spp.*
- *Regulus spp.*



Muscicapidae

- *Muscicapa striata*
- *Ficedula* spp.

Timaliidae

- *Pamurus biarmicus*

Paridae

- *Aegithalos caudatus*
- *Parus* spp.

Sittidae

- *Sitta europaea*

Tichodromadidae

- *Tichodroma muraria*

Certhiidae

- *Certhia* spp.

Oriolidae

- *Oriolus oriolus*

Laniidae

- *Lanius* spp.

Corvidae

- *Nucifraga caryocatactes*
- *Corvus corax*

Passeridae

- *Passer hispaniolensis*
- *Montifringilla nivalis*

Emberizidae

- *Calcarius lapponicus*
- *Plectrophenax nivalis*
- *Emberiza* spp.
- *Miliaria calandra*

Fringillidae

- *Fringilla* spp.
- *Serinus serinus*
- *Carduelis* spp.
- *Loxia* spp.
- *Carpodacus erythrinus*
- *Pyrrhula pyrrhula*
- *Coccothraustes coccothraustes*

REPTILE

TESTUDINATA

Testudinidae

- *Testudo hermanni*
- *Testudo graeca*

Emydidae

- *Emys orbicularis*

SAURIA

Lacertidae

- *Lacerta agilis*
- *Lacerta trilineata*
- *Lacerta viridis*
- *Podarcis muralis*
- *Podarcis taurica*

Scincidae

- *Ablepharus kitaibelli*

OPHIDIA

Colubridae

- *Coronella austriaca*
- *Elaphe longissima*
- *Elaphe quatuorlineata*
- *Natrix tessellata*

Viperidae

- *Vipera ammodytes*
- *Vipera ursinii*

Boidae

- *Eryx jaculus*

AMFIBIENI

CAUDATA

Salamandridae

- *Triturus cristatus*

ANURA

Discoglossidae

- *Bombina bombina*
- *Bombina variegata*

Hylidae

- *Hyla arborea*

Ranidae

- *Rana arvalis*

Pelobatidae

- *Pelobates fuscus*
- *Pelobates syriacus*

Bufonidae

- *Bufo viridis*

PEȘTI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

- *Acipenser sturio*

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

- *Gobio kessleri*

PERCIFORMES

Percidae

- *Aspro zingel*
- *Stizostedion volgensis*
- *Romanichthys valsanicola*

Gobiidae

- *Proterorhinus marmoratus*

NEVERTEBRATE

ARTHROPODA

INSECTA

Coleoptera

- *Cerambyx cerdo*
- *Rosalia alpina*
- *Carabus hampei*
- *Carabus hungaricus*
- *Carabus variolosus*
- *Probatiscus subrugosus*
- **Pseudogauritina excellens*
- *Pytho kolwensis*

Lepidoptera

- *Parnassius apollo*
- *Colias myrmidone*
- *Erannis ankeraria*
- *Glyphipterix loricatella*
- *Maculineaalcon*
- *Catopta thrips*
- *Lychaene helle*
- *Kirinia roxelana*
- **Lepidea morsei*
- *Nymphalis vaualbum*
- *Pseudophilotes bavius*

Orthoptera

- *Isophya costata*
- *Odontopodisma rubripes*
- *Paracaloptenus caloptenoides*
- *Poecilimon intermedius*
- *Stenobothrus eurasius*
- *Capraiscola ebneri*
- *Podismopsis transsylvanica*
- *Uvarovitettix transsylvanica*
- *Zubovskya banatica*
- *Fulvins oxycarenoides*

MOLLUSCA

Gastropoda

- *Hydromia kovacsi*
- **Anisus vorticulus*
- *Theodoxus transversalis*
- *Alopiabielzii bielizii*
- *Alopiasubcosticollis oculata*
- *Alopiasubcosticollis nordsiecki*
- *Herilla zieglerei dacica*
- *Holandrina holandri*
- *Chilostoma banaticum*

b) PLANTE

Toate speciile de plante enumerate în Anexa nr. 3 b) cu excepția BRYOPHYTELOR plus cele menționate în continuare:

Ranunculaceae

- *Aquilegia alpina*

SPECII DE PLANTE ȘI ANIMALE DE INTERES COMUNITAR A CAROR PRELEVARE DIN NATURA ȘI EXPLOATARE FACE OBIECTUL MĂSURILOR DE MANAGEMENT

Speciile ce figurează în această anexa sunt indicate:

- prin numele speciei sau al subspeciei sau
- prin ansamblul speciilor ce aparțin unui taxon superior sau unei părți din acel taxon.

a) ANIMALE

VERTEBRATE

MAMIFERE

CARNIVORA

Canidae

- *Canis aureus*

Mustelidae

- *Martes martes*
- *Mustela putorius*

Phocidae

- *Toate speciile ce nu sunt menționate în anexa 4*

ARTIODACTYLA

Bovidae

- *Rupicapra rupicapra*

PĂSĂRI

Phalacrocoracidae

- *Phalacrocorax carbo*

Ardeidae

- *Ardea cinerea*

Anatidae

- *Anser albifrons*
- *Anser anser*
- *Anas penelope*
- *Anas platyrhynchos*
- *Anas crecca*
- *Anas clypeata*
- *Aythya ferina*
- *Aythya fuligula*

Tetraonidae

- *Tetrastes bonasia*
- *Tetrao urogallus*

Phasianidae

- *Perdix perdix*
- *Coturnix coturnix*
- *Phasianus colchicus*

Rallidae

- *Gallinula chloropus*
- *Fulica atra*

Charadriidae

- *Vanellus vanellus*

Scolopacidae

- *Lymnocyptes minimus*
- *Gallinago gallinago*
- *Scolopax rusticola*

Columbidae

- *Columba oenas*
- *Columba palumbus*
- *Streptopelia decaocto*

Corvidae

- *Garrulus glandarius*
- *Pica pica*
- *Corvus monedula*
- *Corvus frugilegus*
- *Corvus corone corone*
- *Corvus corone cornix*

Sturnidae

- *Sturnus vulgaris*

Turdidae

- *Turdus spp*



AMFIBIENI

ANURA

Ranidae

- *Rana esculenta*
- *Rana ridibunda*
- *Rana temporaria*

PEȘTI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

- *Lampetra fluviatilis*

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

- *Toate speciile care nu sunt mentionate in anexa IV*

SALMONIFORMES

Salmonidae

- *Thymallus thymallus*
- *Hucho hucho*

Cyprinidae

- *Barbus* spp.

PERCIFORMES

Percidae

- *Zingel zingel*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

- *Alosa* spp.

NEVERTEBRATE

MOLLUSCA

GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA

Helicidae

- *Helix pomatia*

HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

- *Hirudo medicinalis*

ARTHROPODA

CRUSTACEA-DECAPODA

Astacidae

- *Astacus astacus*

b) PLANTE

LICHENES

Cladoniaceae

- *Cladonia* L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

Leucobryaceae

- *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Angstr.

Sphagnaceae

- *Sphagnum* L. spp. (excepție *Sphagnum pylasii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

- *Lycopodium* spp.

ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

- *Galanthus nivalis* L.

Compositae

- *Arnica montana* L.

Gentianaceae

- *Gentiana lutea* L.

Liliaceae

- *Ruscus aculeatus* L.

Scrophulariaceae

- *Scrophularia grandiflora* DC. subsp. *grandiflora* DC.



METODE SI MIJLOACE DE CAPTURĂ ȘI UCIDERE ȘI MODALITĂȚI DE DEPLASARE INTERZISE ÎN VEDEREA CAPTURĂRII SAU UCIDERII

a) Mijloace neselective:

MAMIFERE

- Animale captive, eventual orbite sau mutilate utilizate ca momeală vie;
- Magnetofane, dispozitive electrice și electronice capabile să ucidă sau să le amețească.
- Surse luminoase artificiale;
- Oglinzi și alte mijloace ce pot cauza orbirea;
- Mijloace de luminare a țăntelor;
- Dispozitive de ochire pentru tir de noapte care contin un amplificator de imagine sau un convertizor electronic de imagine;
- Explozivi;
- Fileuri/navoade/plase neselective în principiu sau prin modul de utilizare;
- Capcane neselective în principiu sau prin modul de utilizare;
- Arbalete;
- Otrăvuri și momeli otrăvite sau care conțin anestezeice;
- Gazare sau afumare;
- Arme semi-automate sau automate al căror încărcător poate conține mai mult de două cartușe.

PEȘTI

- Otrăviri;
- Explozivi;
- Curent electric.

PĂSĂRI

- Plase
- Capcane

b) Modalități de deplasare:

- Aerian;
- Vehicule acvatice sau terestre cu motor în funcțiune.



**CRITERII PENTRU SELECTAREA SITURILOR
ELIGIBILE PENTRU IDENTIFICAREA CA SITURI DE
IMPORTANTĂ COMUNITARĂ ȘI DESEMNAREA LOR
CA ARII SPECIALE DE CONSERVARE**

Faza 1: Evaluarea la nivel național a importanței relative a siturilor pentru fiecare habitat natural de tipul celor din anexa nr.2 și pentru fiecare specie din anexa nr.3 (incluzând habitatele naturale prioritare și speciile prioritare).

A. Criterii de evaluare a siturilor pentru un habitat natural dat în anexa nr.2:

- a) gradul de reprezentativitate al tipului de habitat natural din aria (situl) respectiv;
- b) suprafața ariei acoperită de tipul de habitat natural, în comparație cu suprafața totală acoperită de acel habitat natural în cadrul întregului teritoriu național;
- c) gradul de conservare a structurilor și funcțiilor tipului de habitat natural în cauză și posibilități de refacere/reconstrucție;
- d) evaluarea globală a valorii ariei respective pentru conservarea tipului de habitat natural respectiv.

B. Criterii de evaluare a siturilor pentru speciile date în anexa nr.3:

- a) mărimea și densitatea populațiilor speciilor prezente în aria respectivă, în relație cu populațiile prezente în cadrul întregului teritoriu național;
- b) gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care este important pentru speciile respective și pentru posibilități de restaurare;
- c) gradul de izolare a populațiilor prezente în situl respectiv în relație cu distribuția naturală a speciilor;
- d) evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciilor respective.

C. Pe baza acestor criterii, se vor clasifica siturile propuse pe listele naționale ca situri eligibile pentru identificarea ca situri de importanță comunitară, conform cu valoarea lor relativă pentru conservarea fiecărui habitat natural din Anexa nr.2 sau fiecărei specii din Anexa nr.3.

D. Această listă va conține siturile care au tipurile de habitate naturale prioritare și speciile prioritare selectate pe baza criteriilor conținute la punctele A și B de mai sus.

Etapa 2: Evaluarea importanței comunitare a siturilor incluse pe listele naționale.

1. Toate siturile identificate de către statele membre în etapa 1, care conțin tipuri de habitate



naturale prioritare si/sau specii prioritare vor fi considerate ca situri de importanță comunitară.

2. Evaluarea importanței comunitare pentru alte situri din listele statelor membre, având in vedere contribuția acestora pentru menținerea sau restabilirea cu un statut favorabil de conservare a unui habitat natural din anexa nr.2 sau a unei specii din anexa nr.3 si/sau având legatură cu Natura 2000, va ține cont de urmatoarele criterii:

- a) valoarea relativă a sitului la nivel național;
- b) poziția geografică a sitului în legatura cu rutele de migrare a speciilor din anexa 3 si acolo unde acesta aparține unui ecosistem situat pe ambele părți a uneia sau mai multor frontiere comunitare;
- c) suprafața totală a sitului;
- d) numărul de habitate naturale (anexa 2) si specii (anexa 3 si 4) prezente în situl respectiv;
- e) valoarea ecologică globală a sitului respectiv pentru regiunile biogeografice in cauză.

