

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătorească la care vânarea este permisă
Perioadele de vânare și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Nr. crt.	Denumirea speciei	Perioada de vânare	Despăgubiri în lei, în perioada	
			admisă	interzisă
A. MAMIFERE				
1.	Bizamul (<i>Ondatra zibethica</i>)	1 octombrie - 15 martie	100.000	200.000
2.	Capra neagra (<i>Rupicapra rupicapra</i>)	15 septembrie - 15 decembrie	25.000.000	50.000.000
3.	Căpriorul (<i>Capreolus capreolus</i>)	15 mai - 15 octombrie	15.000.000	25.000.000
	- mascul	1 septembrie -15 februarie	10.000.000	20.000.000
	- femelă			
4.	Cerbul comun (<i>Cervus elaphus</i>)	1 septembrie -15 decembrie	50.000.000	100.000.000
	- mascul	1 septembrie -15 februarie	30.000.000	60.000.000
	- femelă			
5.	Cerbul lopatar (<i>Dama dama</i>)	1 septembrie -15 decembrie	20.000.000	40.000.000
	- mascul	1 septembrie -15 februarie	15.000.000	30.000.000
	- femelă	15 septembrie - 31 martie	500.000	1.000.000
6.	Câinele enot (<i>Nyctereutes procyonoides</i>)			
7.	Dihorul (<i>Putorius sp.</i>)	15 septembrie - 31 martie	200.000	400.000

15 septembrie - 31 martie	200.000	400.000
1 noiembrie - 31 ianuarie	500.000	1.000.000
1 noiembrie - 31 ianuarie	500.000	1.000.000
15 septembrie - 31 martie	1.200.000	2.400.000
15 septembrie - 31 octombrie	2.000.000	4.000.000
1 august - 31 ianuarie	5.000.000	10.000.000
15 septembrie - 15 decembrie	25.000.000	50.000.000
15 septembrie - 31 martie	500.000	1.000.000
15 septembrie - 31 martie	5.000.000	10.000.000
TOT ANUL	500.000	-
15 septembrie - 31 martie	200.000	400.000
1 august - 31 martie	500.000	1.000.000
TOT ANUL	500.000	-

B. PĂSĂRI

1. Bătăușul (Philomachus pugnax)	50.000	100.000
2. Becașina comună (Gallinago gallinago)	50.000	100.000
3. Becașina mică (Lymnocyptes minimus)	50.000	100.000
4. Cioară grivă (Corvus corone subsp.)	10.000	-
5. Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)	10.000	-
6. Ciocăria (Alauda arvensis)	50.000	100.000
7. Cocoșul de munte (Tetrao urogallus)	5.000.000	10.000.000
1 august - 15 martie	50.000	100.000
1 aprilie - 5 mai	5.000.000	10.000.000

8. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)	15 august - 15 martie	100.000	200.000
9. Coțofăna (Pica pica)	tot anul	10.000	—
10. Eiderul (Somateria mollissima)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
11. Fazanul (Phasianus colchicus)	1 octombrie - 28 februarie	300.000	600.000
12. Fereastră mare (Mergus merganser)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
13. Feraștrul motat (Mergus serrator)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
14. Gaița (Garrulus glandarius)	1 august - 15 martie	10.000	20.000
15. Găinușa de baltă (Gallinula chloropus)	15 august - 15 martie	100.000	100.000
16. Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)	15 august - 28 februarie	300.000	600.000
17. Gâsca de semănătură mică (Anser fabalis rossicus)	15 august - 28 februarie	300.000	600.000
18. Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)	15 august - 28 februarie	300.000	600.000
19. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)	15 august - 28 februarie	300.000	600.000
20. Gâsca neagră (Branta bernicla)	15 august - 28 februarie	300.000	600.000
21. Gârlița mare (Anser albifrons)	15 august - 28 februarie	10.000	20.000
22. Graurul (Sturnus sp.)	1 august - 15 martie	100.000	200.000
23. Guguștiucul (Streptopelia decaocto)	1 august - 15 martie	100.000	200.000
24. Ierunca (Tetrastes bonasia)	15 septembrie - 15 decembrie	500.000	1.000.000
25. Lebada de vara (Cygnus olor)	15 august - 28 februarie	1.000.000	2.000.000
26. Lișița (Fulica atra)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
27. Nagățul (Vanellus vanellus)	15 august - 15 martie	100.000	200.000

28. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)	1 august - 15 martie	100.000	200.000
29. Porumbelul de scorbură (Columba oenas)	1 august - 15 martie	100.000	200.000
30. Potârnichea (Perdix perdix)	15 octombrie - 31 decembrie	300.000	600.000
31. Prepelița (Coturnix coturnix)	1 august - 15 octombrie	100.000	200.000
32. Rața mare (Anas platyrhynchos)	15 august - 28 februarie	200.000	400.000
33. Rața mică (Anas crecca)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
34. Rața pestră (Anas strepera)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
35. Rața fluierătoare (Anas penelope)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
36. Rața sulțar (Anas acuta)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
37. Rața cărâitoare (Anas querquedula)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
38. Rața cu cap castaniu (Aythya ferina)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
39. Rața moțată (Aythya fuligula)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
40. Rața cu cap negru (Aythya marila)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
41. Rața sunătoare (Bucephala clangula)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
42. Rața cu ciuf (Netta rufina)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
43. Rața de ghețuri (Clangula hyemalis)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
44. Rața lingurar (Anas clypeata)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
45. Rața catifelată (Melanitta fusca)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
46. Rața neagră (Melanitta nigra)	15 august - 15 martie	200.000	400.000
47. Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)	15 septembrie - 15 aprilie	500.000	1.000.000
48. Sitarul de mal (Limosa limosa)	15 august - 15 martie	200.000	400.000

49. Stâncuță (Corvus monedula)	1 august - 15 martie	25.000	50.000
50. Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)	1 august - 15 martie	25.000	50.000
51. Sturzul cântător (Turdus philomelos)	1 august - 15 martie	25.000	50.000
52. Sturzul de vii (Turdus iliacus)	1 august - 15 martie	25.000	50.000
53. Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)	1 august - 15 martie	25.000	50.000
54. Stârcul cenușiu (Ardea cinerea)	1 august - 15 martie	100.000	200.000
55. Turturică (Streptopelia turtur)			

ANEXA 2

MAMIFERE DE INTERES VÂNTORESC

și păsări din fauna sălbatică la care vânărea este interzisă și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Nr crt.	Denumirea speciei	Despăgubiri, în lei
------------	-------------------	---------------------

A. MAMIFERE

1. Castorul (Castor fiber)	50.000.000
2. Elanul (Alces alces)	100.000.000
3. Hamsterul/Hirciogul (Cricetus cricetus)	250.000
4. Lupul (Canis Lupus)	5.000.000
5. Nurca (Lutreola sp.)	2.500.000
6. Nutria (Myocastor coypus)	2.500.000
7. Pisica sălbatică (Felis silvestris)	1.500.000
8. Ursul (Ursus arctos)	200.000.000
9. Vidra (Lutra lutra)	10.000.000
10. Zimbrul (Bison bonasus)	200.000.000

B. PASARI

1. Acvila-de-câmp (Aquila heliaca)	5.000.000
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)	5.000.000
3. Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis)	5.000.000
4. Acvila-mică (Hieraetus pennatus)	2.500.000
5. Acvila-țipătoare-mică (Aquila pomarina)	2.500.000
6. Acvila-țipătoare-mare (Aquila clanga)	2.500.000
7. Acvila-porumbacă (Hieraetus fasciatus)	2.500.000

8. Alunarul (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	100.000
9. Ausețul (<i>Regulus</i> sp.)	50.000
10. Avozeta (<i>Recurvirostra avozetta</i>)	100.000
11. Barza-albă (<i>Ciconia ciconia</i>)	500.000
12. Barza-neagră (<i>Ciconia nigra</i>)	500.000
13. Becățina-mare (<i>Gallinago media</i>)	100.000
14. Boicușul (<i>Remiz</i> sp.)	50.000
15. Brumărița (<i>Prunella</i> sp.)	50.000
16. Bufnița (<i>Bubo bubo</i>)	2.500.000
17. Buhaiul-de-baltă (<i>Botaurus stellaris</i>)	100.000
18. Caprimulgul (<i>Caprimulgus</i> sp.)	500.000
19. Călfarul-alb (<i>Tadorna tadorna</i>)	1.000.000
20. Călfarul-roșu (<i>Tadorna ferruginea</i>)	1.000.000
21. Chira (<i>Sterna</i> sp.)	100.000
22. Chirighita (<i>Chlidonias</i> sp.)	100.000
23. Cinghita-de-iaună (<i>Montifringilla nivalis</i>)	100.000
24. Cinteza (<i>Fringilla</i> sp.)	50.000
25. Ciocăntoarea (<i>Dendrocopos</i> sp.; Picoides sp.; <i>Drycopus</i> sp.)	250.000
26. Ciocarlanul (<i>Galerida cristata</i>)	250.000
27. Ciocăria (<i>Lullula</i> sp.; <i>Melanocorypha</i> sp.; <i>Calandrella</i> sp.)	250.000
28. Ciovlica (<i>Glaucopis</i> sp.)	500.000
29. Ciuful (<i>Asio</i> sp.)	500.000
30. Ciuhurezul (<i>Surnia ulula</i>)	500.000
31. Ciuvica (<i>Glaucidium passerinum</i>)	500.000
32. Ciusul (<i>Otus scops</i>)	500.000
33. Cocorul-mare (<i>Grus grus</i>)	2.500.000
34. Cocorul-mic (<i>Anthropoides virgo</i>)	2.500.000
35. Cocoșul-de-mesteacăn (<i>Lyrurus tetrix</i>)	5.000.000

36. Codalbul (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	2.500.000
37. Codobatura (<i>Motacilla</i> sp.)	50.000
38. Codroșul (<i>Phoenicurus</i> sp.)	50.000
39. Cojoaica (<i>Certhia</i> sp.)	50.000
40. Corbul (<i>Corvus corax</i>)	500.000
41. Corodelul (<i>Podiceps</i> sp.)	100.000
42. Cormoranul-cret (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	150.000
43. Cormoranul-mic (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>)	150.000
44. Crestetul (<i>Porzana</i> sp.)	150.000
45. Cârsteiul-de-balta (<i>Rallus aquaticus</i>)	150.000
46. Cârsteiul-de-cimp (<i>Crex crex</i>)	150.000
47. Cucul (<i>Cuculus canorus</i>)	500.000
48. Cucuveaua (<i>Athene noctua</i>)	250.000
49. Cufundarul (<i>Gavia artica</i>)	250.000
50. Cufundarul-gușă-roșie (<i>Gavia stellata</i>)	250.000
51. Cufundarul-mare (<i>Gavia immer</i>)	500.000
52. Culicul (<i>Numenius</i> sp.)	100.000
53. Drepnea (<i>Apus</i> sp.)	15.000.000
54. Dropia (<i>Otis tarda</i>)	100.000
55. Dumbrăveanca (<i>Coracias garrulus</i>)	500.000
56. Egreta-mare (<i>Egretta alba</i>)	500.000
57. Egreta-mică (<i>Egretta garzetta</i>)	100.000
58. Ferestrașul-mic (<i>Mergus albellus</i>)	50.000
59. Fisa (<i>Anthus</i> sp.)	50.000
60. Flamingul (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	50.000
61. Fluierarul (<i>Tringa</i> sp.)	50.000
62. Forfecuța (<i>Loxia</i> sp.)	50.000
63. Frunzărița (<i>Hippolais</i> sp.)	50.000
64. Fugaciul (<i>Calidris</i> sp.)	50.000
65. Furtunarul (<i>Puffinus puffinus</i>)	50.000

66. Gaia-albă (<i>Elanus caeruleus</i>)	2.500.000
67. Gaia-neagră (<i>Milvus migrans</i>)	2.500.000
68. Gaia-roșie (<i>Milvus milvus</i>)	2.500.000
69. Ghionoia (<i>Picus sp.</i>)	250.000
70. Gârlița-mică (<i>Anser erythropus</i>)	500.000
71. Gâsca-polară (<i>Anser caerulescens</i>)	500.000
72. Gâsca-de-India (<i>Anser indicus</i>)	500.000
73. Gâsca-calugarita (<i>Branta leucopsis</i>)	500.000
74. Gâsca-cu-gît-roșu (<i>Branta ruficollis</i>)	1.000.000
75. Grangurul (<i>Oriolus oriolus</i>)	100.000
76. Grelușelul (<i>Locustella sp.</i>)	50.000
77. Gușa-roșie (<i>Erithacus rubecula</i>)	50.000
78. Gușa-vânată (<i>Luscinia sp.</i>)	250.000
79. Heretele (<i>Circus sp.</i>)	500.000
80. Huhurezul (<i>Strix sp.</i>)	500.000
81. Hulubul-de-stepă (<i>Syrhaptes paradoxus</i>)	50.000
82. Lăcarul (<i>Acrocephalus sp.</i>)	50.000
83. Lăcustarul (<i>Sturnus roseus</i>)	50.000
84. Lăstunul (<i>Delichon sp.</i> ; <i>Riparia sp.</i> ; <i>Hirundo sp.</i>)	1.000.000
85. Lebăda-de-iarnă (<i>Cygnus cygnus</i>)	1.000.000
86. Lebăda-mică (<i>Cygnus bewickii</i>)	1.000.000
87. Lebăda-de-vara (<i>Cygnus olor</i>)	500.000
88. Lopătarul (<i>Platalea leucorodia</i>)	100.000
89. Lupul-de-mare (<i>Stercorarius sp.</i>)	100.000
90. Martinul-cu-trei-degete (<i>Rissa tridactyla</i>)	50.000
91. Mărăcinarul (<i>Saxicola sp.</i>)	100.000
92. Mierla-gulerată (<i>Turdus torquatus alpestris</i>)	100.000
93. Mierla-neagră (<i>Turdus merula</i>)	100.000
94. Mierla-de-piatră (<i>Monticola saxatilis</i>)	100.000
95. Minunița (<i>Aegolius funereus</i>)	500.000

96. Mugurarul (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	50.000
97. Muscarul (<i>Ficedula</i> sp.)	50.000
98. Nagâțul-cu-picioare-galbene (<i>Chettusia leucura</i>)	100.000
99. Nagâțul-de-stepă (<i>Vanellus gregarius</i>)	100.000
100. Nagâțul-sudic (<i>Vanellus spinosus</i>)	50.000
101. Nisiparul (<i>Calidris alba</i>)	50.000
102. Notatita (<i>Phalaropus</i> sp.)	50.000
103. Ochiul-boului (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	250.000
104. Pasărea-ogorului (<i>Burhinus oedicephalus</i>)	250.000
105. Pasărea-omătului (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	100.000
106. Păcărelul-negru (<i>Cinclus</i> sp.)	1.000.000
107. Pelicanul (<i>Pelecanus</i> sp.)	100.000
108. Pescărușul-albastru (<i>Alcedo atthis</i>)	100.000
109. Pescărița (<i>Hydroprogne</i> sp.; <i>Gelochelidon</i> sp.)	100.000
110. Pescărușul (<i>Larus</i> sp.)	50.000
111. Pietrarul (<i>Oenanthe</i> sp.)	50.000
112. Pietrușul (<i>Arenaria interpres</i>)	50.000
113. Pitulicea (<i>Phylloscopus</i> sp.)	50.000
114. Pițigoii (<i>Parus</i> sp.)	50.000
115. Pițigușul (<i>Aegithalos</i> sp.)	50.000
116. Ploierul (<i>Pluvialis</i> sp.)	500.000
117. Potârnichea-de-stâncă (<i>Alectoris graeca</i>)	50.000
118. Presura (<i>Enberiza</i> sp.)	50.000
119. Prigoria (<i>Merops apiaster</i>)	50.000
120. Privighetoarea (<i>Luscinia</i> sp.; <i>Luscinia</i> sp.)	50.000
121. Prundărașul (<i>Chradrius</i> sp.)	100.000
122. Pupăza (<i>Upupa epops</i>)	500.000
123. Rața-cu-cap-alb (<i>Oxyura leucocephala</i>)	500.000
124. Rața roșie (<i>Aythya nyroca</i>)	50.000
125. Rândunica (<i>Hirundo</i> sp.)	50.000

126. Scoicarul (<i>Haematopus ostralegus</i>)	50.000
127. Sfrinciocul (<i>Lanius</i> sp.)	50.000
128. Silvia (<i>Sylvia</i> sp.)	50.000
129. Șitarul-de-mal-nordic (<i>Limosa lapponica</i>)	100.000
130. Spârcaciul (<i>Otis tetrax</i>)	5.000.000
131. Sticletele (<i>Carduelis</i> sp.)	50.000
132. Stârcul-de-cireada (<i>Bubuleus ibis</i>)	100.000
133. Stârcul-galben (<i>Ardeola ralloides</i>)	100.000
134. Stârcul-de-noapte (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	100.000
135. Stârcul pitic (<i>Ixobrychus minutus</i>)	100.000
136. Stârcul-roșu (<i>Ardea purpurea</i>)	1.000.000
137. Striga (<i>Tyto alba guttata</i>)	50.000
138. Stufărica (<i>Cettia cetti</i>)	500.000
139. Serparul (<i>Circaetus circaetus gallicus</i>)	500.000
140. Soimul (<i>Falco</i> sp.)	500.000
141. Sorecarul (<i>Buteo</i> sp.)	50.000
142. Țicleanul (<i>sitta europaea</i>)	500.000
143. Țigănușul (<i>Plegadis falcinellus</i>)	500.000
144. Uliganul-pescar (<i>Pandion haliaetus</i>)	250.000
145. Uliul (<i>Accipiter</i> sp.)	500.000
146. Viesparul (<i>Pernis apivorus</i>)	2.500.000
147. Vulturul-alb (<i>Neophron percnopterus</i>)	5.000.000
148. Vulturul-negru (<i>Aegypius monachus</i>)	5.000.000
149. Vulturul-sur (<i>Gyps fulvus</i>)	5.000.000
150. Zăganul (<i>Gypaetus barbatus</i>)	5.000.000