

SECȚIUNEA V

PRODUSE MINERALE

CAPITOLUL 25

SARE; SULF, PĂMÂNTURI ȘI PIETRE; IPSOS, VAR ȘI CIMENT

Note de Capitol

1.- În lipsa unor dispoziții contrare și sub rezerva Notei 4 de mai jos, pozițiile acestui Capitol cuprind numai produsele în stare brută sau produsele spălate (chiar cu ajutorul unor substanțe chimice care elimină impuritățile fără a schimba structura produsului), sfărâmate, măcinate, pulverizate, levigate, cernute, îmbogățite prin flotatie, separate magnetic sau supuse altor procedee mecanice sau fizice (cu excepția cristalizării), dar nu cuprind produsele prăjite, calcinate, rezultate dintr-un amestec sau fiind supuse unei prelucrări superioare celei indicate în fiecare poziție.

Produsele acestui Capitol pot fi aditivare cu substanțe împotriva degajării prafului, cu condiția ca această aditivare să nu dea produsului întrebuințări specifice față de întrebuințarea generală.

2.- Capitolul nu cuprinde:

- a) sulf sublimat, sulf precipitat și sulf coloidal (poziția 28.02);
- b) pământurile colorante conținând minimum 70% în greutate fier combinat, evaluat ca Fe_2O_3 (poziția 28.21);
- c) medicamentele și celelalte produse din Capitolul 30;
- d) produsele de parfumerie sau de toaletă preparate și preparatele cosmetice (Capitolul 33);
- e) piatra de pavaj, bordurile de trotuar și dalele de pavaj (poziția nr. 68.01); cuburile sau articolele similare pentru mozaicuri (poziția 68.02); ardeziile pentru acoperișuri sau fațade (poziția 68.03);
- f) pietrele prețioase sau semiprețioase (poziția 71.02 sau 71.03);
- g) cristalele cultivate de clorură de sodiu sau oxid de magneziu (altele decât elementele optice) având o greutate unitară peste 2,5 g, de la poziția 38.24; elementele optice din clorură de sodiu sau din oxid de magneziu (poziția 90.01);
- h) creta de biliard (poziția 95.04);
- ij) creta de scris sau de desenat și creta de croitorie (poziția 96.09).

3.- Toate produsele susceptibile de a fi clasificate în același timp la poziția 25.17 și la o altă poziție a acestui Capitol vor fi clasificate la poziția 25.17.

4.- Poziția 25.30 cuprinde în special: vermiculita, perlitul și cloritele, neexpandate; pământurile colorante, chiar calcinate sau amestecate între ele; oxizii naturali de fier cu mică; spuma de mare naturală (chiar și în bucăți șlefuite); chihlimbarul natural; spuma de mare și chihlimbarul reconstituite sub formă de plachete, baghete, batoane sau forme similare, neprelucrate după modelare; gatul, carbonatul de stronțiu (stronțianit), chiar calcinat, cu excepția oxidului de stronțiu; bucăți sfărâmate de ceramică, de cărămidă sau de beton.

Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
2501.00	Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar sub formă de soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate; apă de mare:		
2501.00.10	- Apă de mare și ape provenind din saline	-	5
	- Sare (inclusiv sare de masă și sare denaturată) și clorură de sodiu pură, chiar în soluție apoasă sau cu adaos de agenți antiaglomeranți sau agenți care asigură o bună fluiditate:		
2501.00.31	- - Destinate transformării chimice (separarea Na de Cl) pentru fabricarea altor produse	-	5
	- - Altele:		
2501.00.51	- - - Denaturate sau destinate altor utilizări industriale (inclusiv pentru rafinare) excluzând conservarea sau prepararea produselor destinate alimentației umane sau animale	-	5
	- - - Altele:		
2501.00.91	- - - - Sare destinată alimentației umane	-	5
2501.00.99	- - - - Altele	-	5
2502.00.00	Pirite de fier neprăjite	-	3
2503.00	Sulf de orice fel, cu excepția sulfului sublimat, a sulfului precipitat și a sulfului coloidal:		

Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
2503.00.10	- Sulf brut și sulf nerafinat	-	3
2503.00.90	- Altele	-	3
25.04	Grafit natural:		
2504.10.00	- Sub formă de pulbere sau foițe	-	3
2504.90.00	- Altele	-	3
25.05	Nisipuri naturale de orice fel, chiar colorate, cu excepția nisipurilor metalifere de la Capitolul 26:		
2505.10.00	- Nisipuri silicioase și nisipuri cuarțoase	-	5
2505.90.00	- Alte nisipuri	-	10
25.06	Cuarț (altul decât nisipurile naturale); cuarțite, chiar degroșate sau simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:		
2506.10.00	- Cuarț	-	5
	- Cuarțite:		
2506.21.00	- - Brute sau degroșate	-	5
2506.29.00	- - Altele	-	5
2507.00	Caolin și alte argile caolinice, chiar calcinate:		
2507.00.20	- Caolin	-	7
2507.00.80	- Alte argile caolinice	-	7
25.08	Alte argile (cu excepția argilelor expandate de la poziția 68.06), andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate, mult; pământuri de șamotă și de cărămizi silicioase:		
2508.10.00	- Bentonită	-	7
2508.20.00	- Pământuri decolorante și pământuri de piurea stofelor	-	7
2508.30.00	- Argile refractare	-	7
2508.40.00	- Alte argile	-	7
2508.50.00	- Andaluzit, cianit și silimanit	-	7
2508.60.00	- Mult	-	7
2508.70	- Pământuri de șamote sau de cărămizi silicioase:		
2508.70.10	- - Pământ de șamote	-	7
2508.70.90	- - Pământ de cărămizi silicioase	-	7
2509.00.00	Cretă	-	10
25.10	Fosfați de calciu naturali, fosfați aluminocalcici naturali și cretă fosfatică:		
2510.10.00	- Nemăcinate	-	ex
2510.20.00	- Măcinate	-	ex
25.11	Sulfat de bariu natural (baritină); carbonat de bariu natural (witherit), chiar calcinat, altele decât oxidul de bariu de la poziția 28.16:		
2511.10.00	- Sulfat de bariu natural (baritină)	-	8
2511.20.00	- Carbonat de bariu natural (witherit)	-	8
2512.00.00	Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kieselgur, tripolit și diatomit) și alte pământuri silicioase similare, chiar calcinate, cu o densitate aparentă de maximum 1	-	5
25.13	Piatră ponce; emeri (piatră de șlefuit); corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali, chiar tratați termic:		
	- Piatră ponce:		
2513.11.00	- - Brută sau în bucăți neregulate, inclusiv piatră ponce concasată (pietriș de piatră ponce sau "bimskies")	-	10
2513.19.00	- - Altele	-	10
2513.20.00	- Emeri (piatră de șlefuit), corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali	-	5
2514.00.00	Ardez, chiar degroșată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară	-	10
25.15	Marmură, travertin, ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții având o densitate aparentă de minimum 2,5 și alabastru, chiar degroșate sau simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:		
	- Marmură și travertin:		
2515.11.00	- - Brute sau degroșate	-	10

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
	2515.12	- - Debitate simplu, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:		
	2515.12.20	- - - Cu o grosime de maximum 4 cm	-	10
	2515.12.50	- - - Cu o grosime peste 4 cm, dar de maximum 25 cm	-	10
	2515.12.90	- - - Altele	-	10
	2515.20.00	- Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții; alabastru	-	10
	25.16	Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, chiar degroșate sau simplu debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:		
		- Granit:		
	2516.11.00	- - Brut sau degroșat	-	10
	2516.12	- - Simplu debitat, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară:		
	2516.12.10	- - - Cu o grosime de maximum 25 cm	-	10
	2516.12.90	- - - Altele	-	10
		- Gresie:		
	2516.21.00	- - Brută sau degroșată	-	10
	2516.22.00	- - Simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară	-	10
	2516.90.00	- Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții	-	10
	25.17	Bolovani, prundiș, pietre concasate, din cele folosite în general ca agregate pentru betoane sau pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic; macadam de zgură, de zgură metalurgică, de deșeuri industriale similare chiar conținând materiale cuprinse în prima parte a poziției; macadam gudronat pentru șosele; granule, spărturi și praf din pietre de la pozițiile 25.15 sau 25.16, chiar tratate termic:		
	2517.10	- Bolovani, prundiș, pietre concasate, din cele utilizate în general ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast, pietriș și silex, chiar tratate termic:		
	2517.10.10	- - Bolovani, prundiș, pietriș și silex	-	10
	2517.10.20	- - Piatră de var, dolomită și alte pietre calcaroase, concasate	-	10
	2517.10.80	- - Altele	-	10
	2517.20.00	- Macadam de zgură, de zgură metalurgică sau de deșeuri industriale similare, chiar conținând materialele menționate la subpoziția 2517.10	-	10
	2517.30.00	- Macadam gudronat pentru șosele	-	10
		- Granule, așchii și praf din pietre de la pozițiile 25.15 sau 25.16, chiar tratate termic:		
	2517.41.00	- - De marmură	-	10
	2517.49.00	- - Altele	-	10
	25.18	Dolomită, chiar sinterizată sau calcinată, inclusiv dolomita degroșată sau simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; dolomită aglomerată:		
	2518.10.00	- Dolomită necalcinată, nesinterizată, așa-zisă "crudă"	-	5
	2518.20.00	- Dolomită calcinată sau sinterizată	-	5
	2518.30.00	- Dolomită aglomerată	-	5
	25.19	Carbonat de magneziu natural (magnezită); magnezie topită; magnezie calcinată arsă (sinterizată), chiar conținând cantități mici de alți oxizi adăugați înainte de sinterizare; alți oxizi de magneziu, chiar puri:		
	2519.10.00	- Carbonat de magneziu natural (magnezită)	-	5
	2519.90	- Altele:		
	2519.90.10	- - Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural de magneziu (magnezită) calcinat	-	5
	2519.90.30	- - Magnezie arsă (sinterizată)	-	5
	2519.90.90	- - Altele	-	5

Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
25.20	Gips; anhidrit; ipsos (din gips calcinat sau din sulfat de calciu), chiar colorat, cu sau fără adaos de cantități mici de acceleratori sau întârziatori:		
2520.10.00	- Gips; anhidrit	-	5
2520.20	- Ipsos:		
2520.20.10	- - De construcție	-	5
2520.20.90	- - Altele	-	5
2521.00.00	Piatră de var pentru furnale (fondant calcaros); piatră de var și alte roci calcaroase de tipul celor folosite pentru fabricarea varului sau a cimentului	-	10
25.22	Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și hidroxidului de calciu de la poziția 28.25:		
2522.10.00	- Var nestins	-	10
2522.20.00	- Var stins	-	10
2522.30.00	- Var hidraulic	-	10
25.23	Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate, așa-zise "clinker"), chiar colorate:		
2523.10.00	- Cimenturi nepulverizate, așa-zise "clinker"	-	15
	- Cimenturi Portland:		
2523.21.00	- - Cimenturi albe, chiar colorate artificial	-	15
2523.29.00	- - Altele	-	15
2523.30.00	- Cimenturi aluminoase	-	15
2523.90	- Alte cimenturi hidraulice:		
2523.90.10	- - Ciment de furnal înalt	-	15
2523.90.30	- - Ciment puzzolanic	-	15
2523.90.90	- - Altele	-	15
2524.00	Azbest:		
2524.00.30	- Sub formă de fibre, fulgi sau pulbere	-	3
2524.00.80	- Altele	-	3
25.25	Mică, inclusiv despicată în foite sau lamele neregulate (splittings); deșeuri de mică:		
2525.10.00	- Mică brută sau despicată în foite sau lamele neregulate	-	3
2525.20.00	- Pudră de mică	-	3
2525.30.00	- Deșeuri de mică	-	3
25.26	Steatit natural, chiar degroșat sau simplu debitat prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară; talc:		
2526.10.00	- Nemăcinat, nepulverizat	-	3
2526.20.00	- Măcinat sau pulverizat	-	ex
25.28	Borați naturali și concentratele lor (chiar calcinați), cu excepția boraților extrași din saramuri naturale; acid boric natural cu o concentrație de maxim 85% H3BO3 din produsul uscat:		
2528.10.00	- Borați de sodiu naturali și concentratele lor (chiar calcinați)	-	3
2528.90.00	- Altele	-	3
25.29	Feldspat; leucit; nefelin și nefelin sienit; fluorină:		
2529.10.00	- Feldspat	-	3
	- Fluorină:		
2529.21.00	- - Cu maximum 97% din greutate fluorură de calciu	-	3
2529.22.00	- - Cu peste 97% din greutate fluorură de calciu	-	3
2529.30.00	- Leucit, nefelin și nefelin sienit	-	3
25.30	Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte:		
2530.10	- Vermiculită, perlit și clorită, neexpandate:		
2530.10.10	- - Perlit	-	3
2530.10.90	- - Vermiculită și clorită	-	3
2530.20.00	- Kieserit, epsomit (sulfati de magneziu naturali)	-	3
2530.90	- Altele:		
2530.90.20	- - Sepiolit	-	3
2530.90.98	- - Altele	-	3

CAPITOLUL 26

MINEREURI, ZGURĂ ȘI CENUȘĂ

Note de Capitol

1.- Capitolul nu cuprinde:

- a) zgura și deșeurile industriale similare preparate sub formă de macadam (poziția 25.17);
 - b) carbonatul de magneziu natural (magnezită), chiar calcinat (poziția 25.19);
 - c) nămolurile care provin din rezervoarele de stocare a uleiurilor de petrol, constituite, în principal, din uleiuri de acest tip (poziția 27.10);
 - d) zgură alcalină (de defosforizare) din Capitolul 31;
 - e) lâna de zgură, de rocă sau lâna minerală similară (poziția 68.06);
 - f) deșeuri și resturi de metale prețioase sau de metale placate sau dublate cu metale prețioase; alte deșeuri și resturi conținând metale prețioase sau compuși de metale prețioase de tipul celor utilizate în special pentru recuperarea metalelor prețioase (poziția 71.12);
 - g) matele de cupru, de nichel și de cobalt, obținute prin topirea minereurilor (Secțiunea XV);
2. - În sensul prevederilor pozițiilor 26.01 până la 26.17, prin *minereuri* se înțelege sortimentele mineralogice efectiv utilizate în metalurgie pentru extragerea mercurului, a metalelor de la poziția 28.44 sau a metalelor din Secțiunile XIV sau XV, chiar dacă acestea sunt destinate unor scopuri nemetalurgice, dar cu condiția ca acestea să nu fi fost supuse altor prelucrări decât cele la care sunt supuse minereurile din industria metalurgică.
3. - Poziția 26.20 cuprinde numai:
- a) cenușa și reziduurile de tipul celor utilizate în industrie la extracția metalelor sau la fabricarea compușilor metalici fiind excluse cenușa și reziduurile care provin de la incinerarea deșeurilor orășenești (poziția 26.21);
 - b) cenușa și reziduurile care conțin arsen, chiar conținând alte metale, de tipul celor utilizate pentru extracția arsenului sau a metalelor ori pentru fabricarea compușilor lor chimici.

Note de subpoziții

1. - În sensul subpoziției 2620.21, prin expresia “nămoluri de benzină cu plumb și nămoluri de compuși antidetonanți care conțin plumb” se înțelege reziduurile care provin de la rezervoarele de stocare a benzinei cu plumb și a compușilor antidetonanți care conțin plumb (de exemplu tetraetil de plumb), care sunt constituite în principal din plumb, compuși ai plumbului și oxid de fier.
2. - Cenușă și reziduurile care conțin arsen, mercur, talii sau amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extracția arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabricarea compușilor lor chimici, se clasifică la subpoziția 2620.60.

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
	26.01	Minereuri de fier și concentratele lor, inclusiv piritele de fier prăjite (cenușă de pirite):		
		- Minereuri de fier și concentratele lor, altele decât piritele de fier prăjite (cenușă de pirite):		
	2601.11.00	- - Neaglomerate	-	ex
	2601.12.00	- - Aglomerate	-	ex
	2601.20.00	- Pirite de fier prăjite (cenușă de pirite)	-	ex
	2602.00.00	Minereuri de mangan și concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase și concentratele lor cu un conținut minim de mangan de 20% din greutatea produsului uscat	-	3
	2603.00.00	Minereuri de cupru și concentratele lor	-	3
	2604.00.00	Minereuri de nichel și concentratele lor	-	3
	2605.00.00	Minereuri de cobalt și concentratele lor	-	3
	2606.00.00	Minereuri de aluminiu și concentratele lor	-	ex
	2607.00.00	Minereuri de plumb și concentratele lor	-	3
	2608.00.00	Minereuri de zinc și concentratele lor	-	3
	2609.00.00	Minereuri de staniu (cositor) și concentratele lor	-	3
	2610.00.00	Minereuri de crom și concentratele lor	-	3
	2611.00.00	Minereuri de tungsten (wolfram) și concentratele lor	-	3
	26.12	Minereuri de uraniu sau de toriu și concentratele lor:		
	2612.10	- Minereuri de uraniu și concentratele lor:		

Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
2612.10.10	- - Minereuri de uraniu și pehblendă, cu un conținut de uraniu peste 5% din greutate	-	3
2612.10.90	- - Altele	-	3
2612.20	- Minereuri de toriu și concentratele lor:		
2612.20.10	- - Monazit; urano-torianit și alte minereuri de toriu, cu un conținut de toriu peste 20% din greutate	-	3
2612.20.90	- - Altele	-	3
26.13	Minereuri de molibden și concentratele lor:		
2613.10.00	- Prăjite	-	3
2613.90.00	- Altele	-	3
2614.00	Minereuri de titan și concentratele lor:		
2614.00.10	- Ilmenit și concentratele lui	-	3
2614.00.90	- Altele	-	3
26.15	Minereuri de niobiu, de tantal, de vanadiu sau de zirconiu și concentratele lor:		
2615.10.00	- Minereuri de zirconiu și concentratele lor	-	3
2615.90	- Altele:		
2615.90.10	- - Minereuri de niobiu sau de tantal și concentratele lor	-	3
2615.90.90	- - Minereuri de vanadiu și concentratele lor	-	3
26.16	Minereuri de metale prețioase și concentratele lor:		
2616.10.00	- Minereuri de argint și concentratele lor	-	3
2616.90.00	- Altele	-	3
26.17	Alte minereuri și concentratele lor:		
2617.10.00	- Minereuri de antimoniu și concentratele lor	-	3
2617.90.00	- Altele	-	3
2618.00.00	Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului	-	5
2619.00	Zgură, zgură de furnal (altele decât zgura granulată), coji; tunder și alte deșeuri rezultate de la fabricarea fierului sau a oțelului:		
2619.00.10	- Praf de furnal înalt	-	5
	- Altele:		
2619.00.91	- - Deșeuri destinate recuperării fierului sau manganului	-	5
2619.00.93	- - Zgură destinată extragerii oxidului de titan	-	5
2619.00.95	- - Deșeuri destinate extragerii vanadiului	-	5
2619.00.99	- - Altele	-	5
26.20	Cenușă și reziduuri (altele decât cele rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului) care conțin arsen, metale sau compuși ai metalelor:		
	- Care conțin în principal zinc:		
2620.11.00	- - Mate de galvanizare	-	3
2620.19.00	- - Altele	-	3
	- Care conțin în principal plumb	-	
2620.21.00	- - Namoluri de benzina cu plumb și namoluri de compuși antidetonanți care conțin plumb	-	3
2620.29.00	- - Altele	-	3
2620.30.00	- Care conțin în principal cupru	-	3
2620.40.00	- Care conțin în principal aluminiu	-	3
2620.60.00	- Care conțin arsen, mercur, taliu sau amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extracția arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabricarea compusilor lor chimici	-	3
	- Altele:		
2620.91.00	- - Care conțin antimoniu (stibiu), beriliu, cadmiu, crom sau amestecuri ale acestora	-	3
2620.99	- - Altele:		
2620.99.10	- - - Care conțin în principal nichel	-	3
2620.99.20	- - - Care conțin în principal niobiu sau tantal	-	3
2620.99.30	- - - Care conțin în principal wolfram (tungsten)	-	3
2620.99.40	- - - Care conțin în principal staniu	-	3
2620.99.50	- - - Care conțin în principal molibden	-	3
2620.99.60	- - - Care conțin în principal titan	-	3
2620.99.70	- - - Care conțin în principal cobalt	-	3
2620.99.80	- - - Care conțin în principal zirconiu	-	3
2620.99.90	- - - Altele	-	3

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
	26.21	<i>Alte zguri și cenușa, inclusiv cenușa de vareh, cenușa și reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor orasenesti</i>		
	2621.10.00	- Cenușa și reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor orasenesti	-	3
	2621.90.00	- Altele	-	3

CAPITOLUL 27

COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ȘI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERIALE BITUMINOASE; CEARĂ MINERALĂ

Note de Capitol

1.- Capitolul nu cuprinde:

- produsele organice cu o compoziție chimică definită, prezentate separat; această excludere nu se aplică metanului pur și propanului pur, care sunt clasificate la poziția 27.11;
- medicamentele de la poziția 30.03 sau 30.04;
- hidrocarburile nesaturate amestecate, de la pozițiile 33.01, 33.02 sau 38.05.

2.- Termenii *uleiuri petroliere* și *uleiuri obținute din minerale bituminoase* folosit la poziția 27.10 se aplică nu numai uleiurilor petroliere și uleiuri obținute din minerale bituminoase, ci și uleiurilor similare, precum și acelor ce constau în principal din hidrocarburi nesaturate amestecate, în care constituenții nearomatici predomină în greutate în raport cu constituenții aromatici oricare ar fi procedeul de obținere.

Totuși, termenii nu se aplică poliolefinelor sintetice lichide care distilă la 300°C sub 60 % din volum, raportat la 1013 milibari în cazul folosirii unei metode de distilare cu presiune redusă (Capitolul 39).

3.- În sensul prevederilor poziției 27.10 prin deșeuri de uleiuri se înțelege deșeurile care conțin în principal uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase (precum cele menționate la nota 2 a Capitolului) amestecate sau nu cu apă. Aceste deșeuri cuprind în principal:

- uleiurile improprii utilizării lor inițiale (de exemplu uleiuri lubrifiante uzate, uleiuri hidraulice uzate, uleiuri uzate pentru transformatoare);
- nămoluri care provin de la rezervoarele de produse petroliere, care conțin uleiuri petroliere și o concentrație mare de aditivi (de exemplu produse chimice), utilizate la fabricarea produselor primare;
- uleiurile prezentate sub formă de emulsie în apă sau de amestecuri cu apă, precum cele care rezultă de la descărcarea cisternelor și rezervoarelor, de la spălarea cisternelor sau rezervoarelor de stocare sau de la utilizarea lichidelor de răcire pentru funcționarea mașinilor.

Note de subpoziții

- În sensul prevederilor subpoziției 2701.11, prin *antracit* se înțelege huila cu un conținut-limită de substanțe volatile (calculat pe produsul uscat, fără substanțe minerale) de maximum 14 %.
- În sensul prevederilor subpoziției 2701.12 prin *huilă bituminoasă* se înțelege o huilă cu un conținut-limită de substanțe volatile (calculat pe produsul uscat, fără substanțe minerale) de peste 14 % și a cărei putere calorică (calculată pe produsul umed, fără substanțe minerale) este de minimum 5.833 Kcal./kg.
- În sensul prevederilor subpozițiilor 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 și 2707.60, prin *benzol (benzen)*, *toluol (toluen)*, *xilol (xileni)*, *naftalină* și *fenoli* se înțelege produsele care conțin mai mult de 50% din greutate, respectiv, benzen, toluen, xileni, naftalină sau, respectiv, fenoli.
- În sensul prevederilor subpoziției 2710.11, *uleiuri ușoare și preparate* sunt acele produse care distilă în proporție de minimum 90% în volum, inclusiv pierderile, la 210°C, după metoda ASTM D 86.

Note complementare⁽¹⁾

1. Pentru aplicarea poziției 27.10, se consideră ca:

- "benzine speciale" (codurile 2710.11.21 și 2710.11.25), uleiurile ușoare definite în nota de subpoziții nr. 4, care nu conțin preparate antidetonante și a căror diferență între temperaturile de distilare a 5% și 90% din volum (inclusiv pierderile) este de maximum 60° Celsius;
- "white spirit" (codul 2710.11.21), benzinele speciale definite la punctul a) al căror punct de inflamabilitate este peste 21° Celsius, determinat prin metoda Abel-Pensky⁽²⁾;

⁽¹⁾ În afara indicațiilor contrare, prin „metode ASTM” se înțelege metodele elaborate de American Society for Testing and Materials, publicate în ediția din 1976, privitoare la definițiile și specificațiile standard pentru produse petroliere și produse lubrifiante.

⁽²⁾ Prin „metoda ABEL- Pensky” se înțelege metoda DIN 51775 – Martie 1974 (Deutsche Industrienorm), publicată de Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

- c) "uleiuri medii" (codurile de la 2710.19.11 până la 2710.19.29), uleiurile și preparatele care distilă în proporție de sub 90% în volum (inclusiv pierderile) la 210° Celsius și în proporție de minimum 65% la 250° Celsius, după metoda ASTM D 86;
- d) "uleiuri grele" (codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99), uleiurile și preparatele care distilă în proporție de sub 65% în volum (inclusiv pierderile) la 250° Celsius, după metoda ASTM D 86, sau pentru care procentajul de distilare la 250° Celsius nu poate fi determinat prin această metodă;
- e) "motorină" (codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.49), uleiurile grele definite la punctul d) care distilă în proporție de minimum 85% în volum (inclusiv pierderile) la 350° Celsius, după metoda ASTM D 86;
- f) "păcură" (codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69), uleiurile grele, definite la punctul d), altele decât motorina, definită la punctul e), care au o vâscozitate V , corespunzător cu culoarea lor diluată C :
- fie maximum valorile cuprinse în linia I a tabelului de mai jos, dacă conținutul de cenușă sulfonată este sub 1%, determinată prin metoda ASTM D 874, și indicele de saponificare este sub valoarea 4, determinat prin metoda ASTM D 939 – 54,
 - fie peste valorile din linia II, dacă temperatura de curgere este minimum 10° Celsius, determinată prin metoda ASTM D 97,
 - fie cuprinsă între valorile din liniile I și II sau egale cu valorile din linia II, dacă distilă minimum 25% în volum la 300° Celsius, după metoda ASTM D 86 sau, atunci când distilă sub 25% în volum la 300° Celsius, dacă temperatura lor de curgere este peste minus 10° Celsius, determinată prin metoda ASTM D 97. Aceste dispoziții se aplică numai uleiurilor care prezintă o culoare diluată C sub 2.

Tabel de corespondență culoare diluată (C)/vâscozitate (V)

Culoare (C)		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 și peste
Vâscoz. (V)	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Prin "vâscozitate (V)" se înțelege vâscozitatea cinematică la 50° Celsius, exprimată în $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, determinată prin metoda ASTM D 445.

Prin "culoare diluată (C)", se înțelege culoarea produsului, determinată prin metoda ASTM D 1500, după diluarea unei unități de volum din produs la 100 unități de volum, cu tetraclorură de carbon. Determinarea culorii trebuie să fie efectuată imediat după diluarea produsului.

Codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69 cuprind numai păcura de culoare naturală.

Aceste coduri nu cuprind uleiurile grele definite la punctul d) pentru care nu este posibil să se determine:

- fie procentul (zero fiind considerat procent) de distilare la 250° Celsius, prin metoda ASTM D 86,
- fie vâscozitatea cinematică la 50° Celsius, prin metoda ASTM D 445,
- fie culoarea diluată C , prin metoda ASTM D 1500.

Produsele de acest fel se clasifică la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99.

2. Pentru aplicarea poziției 27.12, prin expresia "vaselină brută" (codul 2712.10.10) se înțelege vaselina care prezintă o culoare naturală superioară valorii 4,5 determinată prin metoda ASTM D 1500.

3. Pentru aplicarea codurilor de la 2712.90.31 până la 2712.90.39, prin expresia "brute" se înțelege produsele care:

- a) au un conținut de ulei de minimum 3,5, determinat prin metoda ASTM D 721, dacă vâscozitatea la 100° Celsius este sub $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, determinată prin metoda ASTM D 445,
- sau
- b) au o culoare naturală peste 3, determinată prin metoda ASTM D 1500, dacă vâscozitatea la 100° Celsius este minimum $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$, determinată prin metoda ASTM D 445.

4. Prin expresia "tratament specific", în sensul pozițiilor de la 27.10 până la 27.12, se înțelege următoarele operații:

- a) distilare în vid;
- b) redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată;
- c) cracare;
- d) reformare;
- e) extracție cu solvenți selectivi;
- f) prelucrare prin toate operațiile următoare: tratarea cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică, neutralizare cu agenți alcalini, decolorare și purificare cu pământ activ natural, pământ activat, cărbune activ sau bauxită;
- g) polimerizare;
- h) alchilare;
- ij) izomerizare;

- k) desulfurare cu hidrogen (numai pentru produsele care se clasifică la codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99) constând dintr-o reducere de minimum 85% a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266 - 59 T);
- l) deparafinarea printr-un procedeu, altul decât simpla filtrare (numai pentru produsele care se clasifică la poziția 27.10);
- m) tratarea cu hidrogen la o presiune peste 20 bari și o temperatură peste 250° Celsius, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică, numai pentru produsele clasificate la codurile de la 2710.19.31 până la 2710.19.99. Tratarea suplimentară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99 (de exemplu hidrofinisarea sau decolorarea) cu scopul de a îmbunătăți culoarea sau stabilitatea, nu este considerată a fi tratament specific;
- n) distilarea atmosferică (numai pentru produsele care se clasifică la codurile de la 2710.19.51 până la 2710.19.69) cu condiția ca sub 30% în volum (inclusiv pierderile) să distile la 300° Celsius, după metoda ASTM D 86;
- o) tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență (numai pentru produsele care se clasifică la codurile de la 2710.19.71 până la 2710.19.99);
- p) dezuleierea prin cristalizare fracționată (numai pentru produsele care se clasifică la codul 2712.90.31).

În cazul în care, din considerente tehnologice, este necesar un tratament anterior tratamentelor susmenționate, scutirea respectivă de taxe vamale se aplică numai cantităților de produse supuse efectiv tratamentelor definite mai sus și cărora acele produse le sunt destinate; pierderile cantitative survenite în timpul tratamentelor de pregătire prealabilă sunt supuse aceluiași regim.

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
	27.01	Huילă; brichete și combustibili solizi în forme similare obținuți din huילă:		
		- Huילă, chiar pulverizată, dar neaglomerată:		
	2701.11	- - Antracit:		
	2701.11.10	- - - Cu un conținut limită de materii volatile (calculat în substanță uscată, fără materii minerale) de maximum 10%	-	ex
	2701.11.90	- - - Altele	-	ex
	2701.12	- - Huילă bituminoasă:		
	2701.12.10	- - - Huילă de cocs	-	ex
	2701.12.90	- - - Altele	-	ex
	2701.19.00	- - Altă huילă	-	ex
	2701.20.00	- Brichete și combustibili solizi în forme similare, obținuți din huילă	-	ex
	27.02	Lignit, chiar aglomerat, cu excepția gagatului:		
	2702.10.00	- Lignit, chiar pulverizat, dar neaglomerat	-	ex
	2702.20.00	- Lignit aglomerat	-	ex
	2703.00.00	Turbă (inclusiv turba pentru așternut), chiar aglomerată	-	3
	2704.00	Cocs și semicocs de huילă, de lignit sau de turbă, chiar aglomerate; cărbune de retortă:		
		- Cocs și semicocs de huילă:		
	2704.00.11	- - Pentru fabricarea electrozilor	-	ex
	2704.00.19	- - Altele	-	ex
	2704.00.30	- Cocs și semicocs de lignit	-	ex
	2704.00.90	- Altele	-	ex
	2705.00.00	Gaz de huילă, gaz de apă, gaz de generator și gaze similare, excluzând gazul de sondă, și alte hidrocarburi gazoase	1000 m3	3
	2706.00.00	Gudron de huילă, de lignit sau de turbă și alte gudroane minerale, chiar deshidratate sau parțial distilate, inclusiv gudroane reconstituite	-	3
	27.07	Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huילă la temperaturi înalte; produse similare la care greutatea constituenților aromatici depășește greutatea constituenților nearomatici:		
	2707.10	- Benzol (benzen):		
	2707.10.10	- - Destinați utilizării drept carburanți sau combustibili	-	8
	2707.10.90	- - Destinați altor utilizări	-	8
	2707.20	- Toluol (toluen):		
	2707.20.10	- - Destinate utilizării drept carburanți sau combustibili	-	8
	2707.20.90	- - Destinate altor utilizări	-	8
	2707.30	- Xilol (xileni):		
	2707.30.10	- - Destinate utilizării drept carburanți sau combustibili	-	8
	2707.30.90	- - Destinate altor utilizări	-	8
	2707.40.00	- Naftalină	-	8

Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
2707.50	- Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice care distila în proporție de minimum 65% în volum (inclusiv pierderile) la 250 oC, după metoda ASTM D 86:		
2707.50.10	- - Destinate utilizării drept carburanți sau combustibili	-	8
2707.50.90	- - Destinate altor utilizări	-	8
2707.60.00	- Fenoli	-	8
	- Altele:		
2707.91.00	- - Uleiuri de creozot	-	8
2707.99	- - Altele:		
	- - - Uleiuri brute:		
2707.99.11	- - - - Uleiuri ușoare brute, care distila în proporție de minimum 90% în volum până la temperatura de 200oC	-	8
2707.99.19	- - - - Altele	-	8
2707.99.30	- - - Înalt sulfurate	-	8
2707.99.50	- - - Produse bazice	-	8
2707.99.70	- - - Antracen	-	8
	- - - Altele:		
2707.99.91	- - - - Destinate fabricării produselor de la poziția 28.03	-	8
2707.99.99	- - - - Altele	-	8
27.08	Smoală și cocs de smoală, din gudron de huilă sau din alte gudroane minerale:		
2708.10.00	- Smoală	-	5
2708.20.00	- Cocs de smoală	-	5
2709.00	Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase:		
2709.00.10	- Condensate de gaz natural	-	3
2709.00.90	- Altele	-	ex
27.10	<i>Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparatele nedenumite și necuprinse în altă parte, conținând în greutate minimum 70% uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și la care aceste uleiuri constituie elementul de bază de deseuri de uleiuri:</i>		
	- Uleiuri din petrol sau uleiuri din materiale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparate nedenumite și necuprinse în alta parte conținând în greutate minimum 70% uleiuri din petrol sau din materiale bituminoase și la care aceste uleiuri constituie elementul de baza, altele decât deseurile:		
2710.11	- - Uleiuri ușoare și preparate:		
2710.11.11	- - - Destinate a fi supuse unui tratament specific	-	3
2710.11.15	- - - Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament altul decât cele specificate pentru codul 2710.11.11	-	3
	- - - Destinate altor utilizări:		
	- - - - Benzine speciale:		
2710.11.21	- - - - - White spirit	-	3
2710.11.25	- - - - - Altele	-	3
	- - - - Altele:		
	- - - - - Benzine pentru motoare:		
2710.11.31	- - - - - Benzine pentru aviație	-	3
	- - - - - Altele, cu un conținut de plumb:		
	- - - - - De maximum 0,013 g pe litru:		
2710.11.41	- - - - - - Cu cifra octanică sub 95	1000 l (1)	3
2710.11.45	- - - - - - Cu cifra octanică de minimum 95, dar sub 98	1000 l (1)	3
2710.11.49	- - - - - - Cu cifra octanică de minimum 98	1000 l (1)	3
	- - - - - Peste 0,013 g pe litru:		
2710.11.51	- - - - - - Cu cifra octanică sub 98	1000 l (1)	3
2710.11.59	- - - - - - Cu cifra octanică de minimum 98	1000 l (1)	3
2710.11.70	- - - - - Benzină tip "jet fuel"	-	3
2710.11.90	- - - - - Alte uleiuri ușoare	-	3
2710.19	- - Altele		
	- - - Uleiuri medii:		
2710.19.11	- - - - Destinate a fi supuse unui tratament specific	-	3
2710.19.15	- - - - Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru codul 2710.19.11	-	3
	- - - - Destinate altor utilizări:		

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
		----- <i>Petrol lampant (inclusiv kerosen):</i>		
	2710.19.21	----- <i>Jet fuel</i>	-	3
	2710.19.25	----- <i>Altele</i>	-	3
	2710.19.29	----- <i>Altele</i>	-	3
		--- <i>Uleiuri grele:</i>		
		---- <i>Motorină:</i>		
	2710.19.31	----- <i>Destinată a fi supusă unui tratament specific</i>	-	3
	2710.19.35	----- <i>Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele specificate pentru codul 2710.19.31</i>	-	3
		----- <i>Destinată altor utilizări:</i>		
	2710.19.41	----- <i>Cu un conținut de sulf de maximum 0,05% în greutate</i>	-	3
	2710.19.45	----- <i>Cu un conținut de sulf peste 0,05% dar de maximum 0,2% în greutate</i>	-	3
	2710.19.49	----- <i>Cu un conținut de sulf peste 0,2% în greutate</i>	-	3
		---- <i>Păcură:</i>		
	2710.19.51	----- <i>Destinată a fi supusă unui tratament specific</i>	-	3
	2710.19.55	----- <i>Destinată a fi supusă unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru codul 2710.19.51</i>	-	3
		----- <i>Destinată altor utilizări:</i>		
	2710.19.61	----- <i>Cu un conținut de sulf de maximum 1% în greutate</i>	-	ex
	2710.19.63	----- <i>Cu un conținut de sulf peste 1% în greutate, dar de maximum 2%</i>	-	ex
	2710.19.65	----- <i>Cu un conținut de sulf peste 2% în greutate, dar de maximum 2,8%</i>	-	ex
	2710.19.69	----- <i>Cu un conținut de sulf peste 2,8% în greutate</i>	-	ex
		---- <i>Uleiuri lubrifiantei alte uleiuri:</i>		
	2710.19.71	----- <i>Destinate a fi supuse unui tratament specific</i>	-	3
	2710.19.75	----- <i>Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru codul 2710.19.71</i>	-	3
		----- <i>Destinate altor utilizări:</i>		
	2710.19.81	----- <i>Uleiuri pentru motoare, compresoare și turbine</i>	-	3
	2710.19.83	----- <i>Lichide pentru transmisii hidraulice</i>	-	3
	2710.19.85	----- <i>Uleiuri albe, parafine lichide</i>	-	3
	2710.19.87	----- <i>Uleiuri pentru angrenaje</i>	-	3
	2710.19.91	----- <i>Uleiuri pentru prelucrarea metalelor, uleiuri de scoatere din forme, uleiuri anticorozive</i>	-	3
	2710.19.93	----- <i>Uleiuri electroizolante</i>	-	3
	2710.19.99	----- <i>Alte uleiuri lubrifiante și alte uleiuri</i>	-	3
		- <i>Deseuri de uleiuri:</i>		
	2710.91.00	-- <i>Care contin difenili policlorurati (PCB), terfenili policlorurati(PCT), sau bifenili polibromurati (PBB)</i>		3
	2710.99.00	-- <i>Altele</i>		3
	27.11	Gaz de sondă și alte hidrocarburi gazoase:		
		- <i>Lichefiate:</i>		
	2711.11.00	-- Gaz natural	TJ	15
	2711.12	-- Propan:		
		--- Propan, cu o puritate de minimum 99%:		
	2711.12.11	---- Destinată utilizării drept carburant sau combustibil	-	15
	2711.12.19	---- Destinată altor utilizări	-	15
		--- Altele:		
	2711.12.91	---- Destinate a fi supuse unui tratament specific	-	15
	2711.12.93	---- Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru codul 2711.12.91	-	15
		----- Destinată altor utilizări:		
	2711.12.94	----- De o puritate peste 90%, dar sub 99%	-	15
	2711.12.97	----- Altele	-	15
	2711.13	-- Butani:		
	2711.13.10	--- Destinată a fi supus unui tratament specific	-	15
	2711.13.30	--- Destinată a fi supus unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru codul 2711.13.10	-	15
		--- Destinată altor utilizări:		
	2711.13.91	---- De o puritate peste 90%, dar sub 95%	-	15

	Poziția tarifară	Denumirea mărfii	UM supl	Taxa vamală
	2711.13.97	- - - - Altele	-	15
	2711.14.00	- - Etilenă, propilenă, butilenă și butadienă	-	15
	2711.19.00	- - Altele	-	15
		- În stare gazoasă:		
	2711.21.00	- - Gaz natural	TJ	ex
	2711.29.00	- - Altele	-	3
	27.12	Vaselină; parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală și produse similare obținute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate:		
	2712.10	- Vaselină:		
	2712.10.10	- - Brută	-	15
	2712.10.90	- - Altele	-	15
	2712.20	- Parafină conținând în greutate sub 0,75% ulei:		
	2712.20.10	- - Parafină sintetică cu o greutate moleculară de minimum 460, dar de maximum 1560	-	7
	2712.20.90	- - Altele	-	7
	2712.90	- Altele:		
		- - Ozocherită, ceară de lignit sau de turbă (produse naturale):		
	2712.90.11	- - - Brute	-	7
	2712.90.19	- - - Altele	-	7
		- - Altele:		
		- - - Brute:		
	2712.90.31	- - - - Destinate a fi supuse unui tratament specific	-	7
	2712.90.33	- - - - Destinate a fi supuse unei transformări chimice printr-un tratament, altul decât cele definite pentru codul 2712.90.31	-	7
	2712.90.39	- - - - Destinate altor utilizări	-	7
		- - - Altele:		
	2712.90.91	- - - - Amestec de 1-alchene conținând în greutate minimum 80% 1-alchene cu catene de minimum 24 atomi de carbon dar de maximum 28 atomi de carbon	-	7
	2712.90.99	- - - - Altele	-	7
	27.13	Cocs de petrol, bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:		
		- Cocs de petrol:		
	2713.11.00	- - Necalcinat	-	15
	2713.12.00	- - Calcinat	-	15
	2713.20.00	- Bitum de petrol	-	15
	2713.90	- Alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase:		
	2713.90.10	- - Destinate fabricării produselor de la poziția 28.03	-	15
	2713.90.90	- - Altele	-	15
	27.14	Bitumuri și asfalturi, naturale; șisturi și nisipuri bituminoase; asfaltiți și roci asfaltice:		
	2714.10.00	- Șisturi și nisipuri bituminoase	-	15
	2714.90.00	- Altele	-	15
	2715.00.00	Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu: mastic bituminos, "cut-backs"):	-	15
	2716.00.00	Energie electrică	1000 kWh	6

⁽¹⁾ Măsurat la temperatura de 15°C