

Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile
înregistrate la arbori, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt	Categorია de diametre [cm]	Valoarea factorului „k”* pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:					
		Rășinoase		Cvercinee,paltin, frasin. cireș,sorb		Alte foioase	
0.	1	2	3	4	5	6	7
1.	2.1-4.0	0.035	0.018	0.070	0.036	0.035	0.018
2.	4.1-8.0	0.070	0.036	0.105	0.054	0.035	0.018
3.	8.1-12.0	0.105	0.054	0.175	0.090	0.035	0.018
4.	12.1-16.0	0.140	0.072	0.227	0.117	0.105	0.054
5.	16.1-20.0	0.210	0.108	0.297	0.153	0.140	0.072
6.	20.1-24.0	0.227	0.117	0.402	0.207	0.175	0.090
7.	24.1-28.0	0.402	0.207	0.735	0.378	0.280	0.144
8.	28.1-32.0	0.682	0.351	1.015	0.522	0.525	0.270
9.	32.1-36.0	1.015	0.522	2.082	1.071	0.892	0.459
10.	36.1-40.0	1.435	0.738	3.237	1.665	1.400	0.720
11.	40.1-44.0	1.837	0.945	4.322	2.223	1.872	0.963
12.	44.1-48.0	2.362	1.215	5.600	2.880	2.397	1.233
13.	48.1-52.0	3.220	1.656	7.507	3.861	3.220	1.656
14.	52.1-56.0	3.920	2.016	9.380	4.824	4.340	2.232
15.	56.1-60.0	4.655	2.394	11.935	6.138	5.775	2.970
16.	60.1-64.0	5.740	2.952	15.260	7.848	7.630	3.924
17.	64.1-68.0	6.545	3.366	17.745	9.126	9.362	4.815
18.	68.1-72.0	7.227	3.717	20.475	10.530	11.200	5.760
19.	72.1-76.0	8.190	4.212	24.517	12.609	13.702	7.047
20.	76.1-80.0	8.872	4.563	27.877	14.337	15.592	8.019
21.	80,1-84.0	9.450	4.860	30.975	15.930	17.587	9.045
22.	84,1-88.0	9.590	4.932	33.075	17.010	19.600	10.080
23.	88,1-92.0	9.800	5.040	35.175	18.090	22.312	11.475
24.	92,1-96.0	10.010	5.148	38.850	19.980	25.725	13.230
25.	96,1-100.0	10.202	5.247	43.015	22.122	29.137	14.985
26.	>100	10.325	5.310	44.887	23.085	32.725	16.830

* Valorile din coloanele 2,4 și 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coloanele 3,5 și 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabilește prin ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură

Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile
înregistrate la puieți sau lăstari, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt	Prejudiciu înregistrat la:	Valoarea factorului "k"* pentru specia sau grupa de specii					
		Rășinoase		Cvercinee,paltin, frasin. cireș,sorb		Alte foioase	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Puieți	0.017	0.009	0.017	0.009	0.017	0.009
2	Lăstari	0.008	0.004	0.017	0.009	0.017	0.009

* Valorile din coloanele 2,4 și 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coloanele 3,5 și 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabilește prin ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură

Valoarea factorului "k"* pentru prejudiciile
înregistrate la pomi de Crăciun, pe specii sau grupe de specii

Nr. crt	Prejudiciu înregistrat la:	Valoarea factorului "k"* pentru specia sau grupa de specii					
		Brad		Molid		Alte rășinoase	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Pomi de Crăciun	6.125	3.150	5.600	2.880	5.750	2.700

* Valorile din coloanele 2,4 și 6 se aplică pentru calculul prejudiciului când nu se acordă limitarea răspunderii

Valorile din coloanele 3,5 și 7 sunt cele până la care poate scădea valoarea factorului „k” prin aplicarea limitării răspunderii care se stabilește prin ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură