



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI**  
**SENAT**

**LEGE**

**pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic  
nr.407/2006**

**Senatul adoptă prezentul proiect de lege**

**ARTICOL UNIC.-** Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

**1. La articolul 15, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:**

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condițiile art.8 lit.A, precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art.8 lit.B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii și 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr.1 și 2.

(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin.(1) și (2).”

## 2. Anexele nr.1 și 2 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1

### F A U N A

de interes vânătorească la care vânarea este permisă, perioadele de vânare  
și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

| Denumirea speciei                                        | Perioada de vânare | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                          |                    |                                               | admisă                                        | interzisă |
| <b>A. MAMIFERE</b>                                       |                    |                                               |                                               |           |
| 1. Bizamul ( <i>Ondatra zibethica</i> )                  | 1 sept.-15 apr.    | 5                                             | 80                                            | 160       |
| 2. Capra neagră ( <i>Rupicapra rupicapra</i> )           | 15 oct.-15 dec.    | 1500                                          | 8000                                          | 16000     |
| - exemplar de trofeu                                     | 1 sept.-15 dec.    | 1500                                          | 8000                                          | 16000     |
| - exemplar de selecție                                   |                    |                                               |                                               |           |
| 3. Căpriorul ( <i>Capreolus capreolus</i> )              | 15 mai-15 oct.     | 300                                           | 2500                                          | 5000      |
| - mascul                                                 | 1 sept.-15 febr.   | 150                                           | 2000                                          | 4000      |
| - femelă                                                 |                    |                                               |                                               |           |
| 4. Cerbul comun ( <i>Cervus elaphus</i> )                | 10 sept.-15 nov.   | 2000                                          | 6000                                          | 12000     |
| - mascul de trofeu                                       | 1 sept.-15 dec.    | 2000                                          | 6000                                          | 12000     |
| - mascul de selecție                                     | 1 sept.-15 febr.   | 1000                                          | 4000                                          | 8000      |
| - femelă și vițel                                        |                    |                                               |                                               |           |
| 5. Cerbul lopătar ( <i>Dama dama</i> )                   | 10 oct.-1 dec.     | 500                                           | 3000                                          | 6000      |
| - mascul de trofeu                                       | 1 sept.-15 dec.    | 500                                           | 3000                                          | 6000      |
| - mascul de selecție                                     | 1 sept.-15 febr.   | 250                                           | 2000                                          | 4000      |
| - femelă și vițel                                        |                    |                                               |                                               |           |
| 6. Câinele enot ( <i>Nyctereutes procyonoides</i> )      | 15 sept.-31 mart.  | 10                                            | 60                                            | 120       |
| 7. Dihorul comun ( <i>Putorius sp.</i> )                 | 15 sept.-31 mart.  | 5                                             | 30                                            | 60        |
| 8. Hermelina ( <i>Mustela erminea</i> )                  | 15 sept.-31 mart.  | 5                                             | 30                                            | 60        |
| 9. Iepurele de câmp ( <i>Lepus europaeus</i> )           | 1 nov.-31 ian.     | 25                                            | 150                                           | 300       |
| 10. Iepurele de vizuină ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> ) | 1 nov.-31 ian.     | 20                                            | 100                                           | 400       |
| 11. Iderul ( <i>Martes sp.</i> )                         | 15 sept.-31 mart.  | 20                                            | 200                                           | 400       |
| 12. Marmota ( <i>Marmota marmota</i> )                   | 15 sept.-31 oct.   | 200                                           | 300                                           | 600       |
| 13. Mistrețul ( <i>Sus scrofa</i> )                      | 1 aug.-15 febr.    | 200                                           | 1000                                          | 2000      |
| 14. Muflonul ( <i>Ovis aries musimon</i> )               | 15 sept.-15 dec.   | 1000                                          | 4000                                          | 8000      |
| 15. Nevăstuica ( <i>Mustela nivalis</i> )                | 15 sept.-31 mart.  | 5                                             | 100                                           | 200       |
| 16. Șacalul ( <i>Canis aureus</i> )                      | 1 iul.-31 mart.    | 5                                             | 80                                            | 160       |
| 17. Vezuile ( <i>Meles meles</i> )                       | 1 aug.-31 mart.    | 10                                            | 100                                           | 200       |
| 18. Vulpea ( <i>Vulpes vulpes</i> )                      | tot anul           | 5                                             | -                                             | 50        |
| <b>B. PĂSĂRI</b>                                         |                    |                                               |                                               |           |
| 1. Becățina comună ( <i>Gallinago gallinago</i> )        | 15 sept.-28 febr.  | 10                                            | 55                                            | 135       |
| 2. Cioara grivă ( <i>Corvus corone cornix</i> )          | Tot anul           | 1                                             | -                                             | 10        |

| Denumirea speciei                                     | Perioada de vânare | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                       |                    |                                               | admisă                                        | interzisă |
| 3. Cioara de semănătură ( <i>Cornus frugilegus</i> )  | 15 aug.-15 mart.   | 1                                             | 10                                            | 70        |
| 4. Cocoșarul ( <i>Turdus pilaris</i> )                | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 75        |
| 5. Cocosul-de-munte ( <i>Tetrao urogallus</i> )       | 15 apr.-14 mai     | 1000                                          | 1350                                          | 2700      |
| 6. Cormoranul mare ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )     | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 80                                            | 270       |
| 7. Cotofana ( <i>Pica pica</i> )                      | Tot anul           | 1                                             | -                                             | 10        |
| 8. Fazanul ( <i>Phasianus colchicus</i> )             | 1 oct.-15 mart.    | 6                                             | 35                                            | 70        |
| 9. Ferestrașul mare ( <i>Mergus merganser</i> )       | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 135                                           | 400       |
| 10. Ferestrașul moțat ( <i>Mergus serrator</i> )      | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 135                                           | 400       |
| 11. Gaița ( <i>Garrulus glandarius</i> )              | 1 sept.-28 febr.   | 1                                             | 27                                            | 135       |
| 12. Găinușa de baltă ( <i>Gallinula chloropus</i> )   | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 50        |
| 13. Gâsca de vară ( <i>Anser anser rubrirostris</i> ) | 1 sept.-28 febr.   | 20                                            | 55                                            | 275       |
| 14. Gârlița mare ( <i>Anser albifrons</i> )           | 1 sept.-28 febr.   | 20                                            | 55                                            | 275       |
| 15. Graurul ( <i>Sturnus vulgaris</i> )               | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 15                                            | 55        |
| 16. Guguștiucul ( <i>Streptopelia decaocto</i> )      | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 80        |
| 17. Lișița ( <i>Fulica atra</i> )                     | 1 sept.-28 febr.   | 5                                             | 27                                            | 110       |
| 18. Porumbelul gulerat ( <i>Columba palumbus</i> )    | 1 sept.-28 sept.   | 2                                             | 27                                            | 80        |
| 19. Porumbelul de scorbură ( <i>Columba oenas</i> )   | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 55                                            | 140       |
| 20. Potârnichea ( <i>Perdix perdix</i> )              | 15 sept.-31 dec.   | 10                                            | 55                                            | 220       |
| 21. Prepelița ( <i>Coturnix coturnix</i> )            | 15 aug.-31 dec.    | 2                                             | 27                                            | 80        |
| 22. Rața mare ( <i>Anas platyrhynchos</i> )           | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 23. Rața mică ( <i>Anas crecca</i> )                  | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 24. Rața fluierătoare ( <i>Anas penelope</i> )        | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 25. Rața cu cap castaniu ( <i>Aythya ferina</i> )     | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 26. Rața moțată ( <i>Aythya fuligula</i> )            | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 27. Rața sunătoare ( <i>Bucephala clangula</i> )      | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 28. Rața lingurar ( <i>Anas clypeata</i> )            | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 55                                            | 110       |
| 29. Rața sulțar ( <i>Anas acuta</i> )                 | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 65                                            | 130       |
| 30. Rața cărâitoare ( <i>Anas querquedula</i> )       | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 65                                            | 130       |
| 31. Rața cu cap negru ( <i>Aythya marila</i> )        | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 65                                            | 130       |
| 32. Sitarul de pădure ( <i>Scolopax rusticola</i> )   | 15 sept.-15 apr.   | 25                                            | 55                                            | 110       |

| Denumirea speciei                                 | Perioada de vânare | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                   |                    |                                               | admisă                                        | interzisă |
| 33. Sitarul-de-mal ( <i>Limosa limosa</i> )       | 1 sept.-28 febr.   | 10                                            | 25                                            | 30        |
| 34. Stâncuța ( <i>Corvus monedula</i> )           | 15 iul.-15 mart.   | 1                                             | 27                                            | 75        |
| 35. Sturzul-de-vâsc ( <i>Turdus viscivorus</i> )  | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 75        |
| 36. Sturzul cântător ( <i>Turdus philomelos</i> ) | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 75        |
| 37. Sturzul-viilor ( <i>Turdus iliacus</i> )      | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 75        |
| 38. Turturica ( <i>Streptopelia turtur</i> )      | 1 sept.-28 febr.   | 2                                             | 27                                            | 75        |

**FAUNA SĂLBATICĂ**  
de interes vânătorească la care vânarea este interzisă, precum și cuantumul despăgubirilor în  
cazul unor fapte ilicite

| Nr. crt.           | Denumirea                                           | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A. MAMIFERE</b> |                                                     |                                               |                                   |
| 1.                 | Castorul ( <i>Castor fiber</i> )                    | 2000                                          | 6000                              |
| 2.                 | Elanul ( <i>Alces alces</i> )                       | 5000                                          | 20000                             |
| 3.                 | Hamsterul/Hârciogul ( <i>Cricetus cricetus</i> )    | 20                                            | 100                               |
| 4.                 | Lupul ( <i>Canis lupus</i> )                        | 400                                           | 1000                              |
| 5.                 | Nurca ( <i>Lutreola lutreola</i> )                  | 50                                            | 200                               |
| 6.                 | Pisica sălbatică ( <i>Felix silvestris</i> )        | 50                                            | 200                               |
| 7.                 | Râsul ( <i>Lynx lynx</i> )                          | 500                                           | 2000                              |
| 8.                 | Ursul ( <i>Ursus arctos</i> )                       | 10000                                         | 40000                             |
| 9.                 | Vidra ( <i>Lutra lutra</i> )                        | 500                                           | 2000                              |
| 10.                | Zimbrul ( <i>Bison bonasus</i> )                    | 10000                                         | 30000                             |
| <b>B. PASĂRI</b>   |                                                     |                                               |                                   |
| 1.                 | Acvila-de-câmp ( <i>Aquila heliaca</i> )            | 1500                                          | 2700                              |
| 2.                 | Acvila-de-munte ( <i>Aquila chrysaetos</i> )        | 1000                                          | 2700                              |
| 3.                 | Acvila-de-stepă ( <i>Aquila rapax orientalis</i> )  | 1350                                          | 1350                              |
| 4.                 | Acvila-mică ( <i>Hieraetus pennatus</i> )           | 1350                                          | 1350                              |
| 5.                 | Acvila-țipătoare mică ( <i>Aquila pomarina</i> )    | 1350                                          | 1350                              |
| 6.                 | Acvila-țipătoare mare ( <i>Aquila clanga</i> )      | 1350                                          | 1350                              |
| 7.                 | Acvila-porumbacă ( <i>Hieraaetus fasciatus</i> )    | 540                                           | 540                               |
| 8.                 | Alunarul ( <i>Nucifraga caryocatactes</i> )         | 80                                            | 80                                |
| 9.                 | Aușelul ( <i>Regulus sp.</i> )                      | 27                                            | 27                                |
| 10.                | Barza albă ( <i>Ciconia ciconia</i> )               | 270                                           | 270                               |
| 11.                | Barza neagră ( <i>Ciconia nigra</i> )               | 410                                           | 410                               |
| 12.                | Bătăușul ( <i>Philomachus pugnax</i> )              | 220                                           | 220                               |
| 13.                | Becațina mică ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )        | 135                                           | 135                               |
| 14.                | Becațina mare ( <i>Gallinago media</i> )            | 20                                            | 135                               |
| 15.                | Boicușul ( <i>Remiz pendulinus</i> )                | 5                                             | 27                                |
| 16.                | Botgrosul ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )  | 5                                             | 80                                |
| 17.                | Brumărița ( <i>Prunella sp.</i> )                   | 5                                             | 27                                |
| 18.                | Bufnița ( <i>Bubo bubo</i> )                        | 500                                           | 1350                              |
| 19.                | Buhaiul-de-baltă ( <i>Botaurus stellaris</i> )      | 25                                            | 540                               |
| 20.                | Capântortură ( <i>Jynx torquilla</i> )              | 5                                             | 135                               |
| 21.                | Caprimugul ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )         | 20                                            | 135                               |
| 22.                | Călifarul alb ( <i>Tadorna tadorna</i> )            | 500                                           | 540                               |
| 23.                | Călifarul roșu ( <i>Tadorna ferruginea</i> )        | 500                                           | 1350                              |
| 24.                | Cânărașul ( <i>Serinus serinus</i> )                | 5                                             | 27                                |
| 25.                | Câneparul ( <i>Carduelis cannabina</i> )            | 5                                             | 27                                |
| 26.                | Chira ( <i>Sterna sp.</i> )                         | 20                                            | 160                               |
| 27.                | Chirighița ( <i>Chlidonias sp.</i> )                | 20                                            | 135                               |
| 28.                | Ciocântors ( <i>Recurvirostra avosetta</i> )        | 20                                            | 135                               |
| 29.                | Cinghița-de-iarnă ( <i>Montifringilla nivalis</i> ) | 20                                            | 55                                |

| Nr. crt. | Denumirea                                                                           | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (in euro) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 30.      | Cinteza ( <i>Fringilla sp.</i> )                                                    | 5                                             | 27                                |
| 31.      | Ciocănitoarea ( <i>Dendrocopos ep.</i> ; <i>Picoide sp.</i> ; <i>Drycopus sp.</i> ) | 10                                            | 135                               |
| 32.      | Ciocănitoarea neagră ( <i>Drycopus martius</i> )                                    | 10                                            | 270                               |
| 33.      | Ciocârlanul ( <i>Galerida cristata</i> )                                            | 10                                            | 80                                |
| 34.      | Ciocârlia ( <i>Lullula sp.</i> ; <i>Melanocorypha</i> )                             | 10                                            | 80                                |
| 35.      | Ciocârlia-de-câmp ( <i>Alauda sp.</i> ; <i>Calandrella sp.</i> )                    | 10                                            | 27                                |
| 36.      | Ciocârlia urecheată ( <i>Eremophila alpestris</i> )                                 | 10                                            | 80                                |
| 37.      | Ciovlica ( <i>Glareola sp.</i> )                                                    | 50                                            | 270                               |
| 38.      | Ciuful ( <i>Asio sp.</i> )                                                          | 50                                            | 270                               |
| 39.      | Ciuvica ( <i>Glaucidium passerinum</i> )                                            | 50                                            | 270                               |
| 40.      | Ciușul ( <i>Otus scops</i> )                                                        | 100                                           | 270                               |
| 41.      | Cocorul mare ( <i>Grus grus</i> )                                                   | 500                                           | 540                               |
| 42.      | Cocorul mic ( <i>Anthropoides virgo</i> )                                           | 250                                           | 540                               |
| 43.      | Cocoșul-de-mesteacăn ( <i>Lyrurus tetrix</i> )                                      | 1000                                          | 1350                              |
| 44.      | Codalbul ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )                                            | 1000                                          | 2700                              |
| 45.      | Codobatura ( <i>Motacilla sp.</i> )                                                 | 5                                             | 27                                |
| 46.      | Codroșul ( <i>Phoenicurus sp.</i> )                                                 | 5                                             | 27                                |
| 47.      | Cojoaica ( <i>Certhia sp.</i> )                                                     | 5                                             | 27                                |
| 48.      | Corbul ( <i>Corvus corax</i> )                                                      | 20                                            | 135                               |
| 49.      | Corcodelul mic ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )                                    | 20                                            | 55                                |
| 50.      | Corcodelul mare ( <i>Podiceps cristatus</i> )                                       | 20                                            | 55                                |
| 51.      | Corcodelul cu gât negru ( <i>Podiceps nigricollis</i> )                             | 20                                            | 135                               |
| 52.      | Corcodelul cu gât roșu ( <i>Podiceps griseigena</i> )                               | 20                                            | 270                               |
| 53.      | Cormoranul mic ( <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> )                                    | 50                                            | 410                               |
| 54.      | Crestetușul ( <i>Porzana sp.</i> )                                                  | 20                                            | 80                                |
| 55.      | Cârsteiul-de-baltă ( <i>Rallus aquaticus</i> )                                      | 20                                            | 55                                |
| 56.      | Cârsteiul-de-câmp ( <i>Crex crex</i> )                                              | 20                                            | 410                               |
| 57.      | Cucul ( <i>Cuculus canorus</i> )                                                    | 25                                            | 135                               |
| 58.      | Cucuveaua ( <i>Athene noctua</i> )                                                  | 50                                            | 270                               |
| 59.      | Cufundarul ( <i>Gavia arctica</i> )                                                 | 50                                            | 135                               |
| 60.      | Cufundarul mic ( <i>Gavia stellata</i> )                                            | 50                                            | 135                               |
| 61.      | Cufundarul mare ( <i>Gavia immer</i> )                                              | 50                                            | 150                               |
| 62.      | Culicul mare ( <i>Numenius arquata</i> )                                            | 50                                            | 270                               |
| 63.      | Culicul mic ( <i>Numenius phaeopus</i> )                                            | 50                                            | 270                               |
| 64.      | Culicul-cu-cioc-subțire ( <i>Nemenius temuirostris</i> )                            | 50                                            | 2700                              |
| 65.      | Drepnea ( <i>Apus sp.</i> )                                                         | 5                                             | 55                                |
| 66.      | Dropia ( <i>Otis tarda</i> )                                                        | 1000                                          | 2700                              |
| 67.      | Dumbrăveanca ( <i>Coracias garrulus</i> )                                           | 10                                            | 270                               |
| 68.      | Egreta mare ( <i>Egretta alba</i> )                                                 | 100                                           | 270                               |
| 69.      | Egreta mică ( <i>Egretta garzetta</i> )                                             | 100                                           | 135                               |
| 70.      | Eiderul ( <i>Somateria mollissima</i> )                                             | 50                                            | 405                               |
| 71.      | Ferestrașul mic ( <i>Mergus albellus</i> )                                          | 50                                            | 135                               |
| 72.      | Fâsa ( <i>Anthus sp.</i> )                                                          | 10                                            | 27                                |
| 73.      | Flamingul ( <i>Phoenicopterus ruber</i> )                                           | 50                                            | 270                               |
| 74.      | Florintele ( <i>Carduelis chloris</i> )                                             | 5                                             | 27                                |

| Nr. crt. | Denumirea                                                   | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 75.      | Fluierarul de munte ( <i>Actitis hypoleucos</i> )           | 5                                             | 55                                |
| 76.      | Fluierarul sur ( <i>Xenus cinereus</i> )                    | 5                                             | 55                                |
| 77.      | Fluierarul ( <i>Tringa sp.</i> )                            | 5                                             | 55                                |
| 78.      | Fluturașul-de-stâncă ( <i>Trichodroma muraria</i> )         | 10                                            | 270                               |
| 79.      | Forfecuța ( <i>Loxia sp.</i> )                              | 5                                             | 55                                |
| 80.      | Frunzărita ( <i>Hippolais sp.</i> )                         | 5                                             | 27                                |
| 81.      | Fugaciul ( <i>Calidris sp.</i> )                            | 10                                            | 55                                |
| 82.      | Furtunarul ( <i>Puffinus puffinus</i> )                     | 10                                            | 55                                |
| 83.      | Gaia neagră ( <i>Milvus migrans</i> )                       | 250                                           | 1350                              |
| 84.      | Gaia roșie ( <i>Milvus milvus</i> )                         | 250                                           | 1350                              |
| 85.      | Ghionoaia ( <i>Picus sp.</i> )                              | 10                                            | 135                               |
| 86.      | Gârlița mică ( <i>Anser erythropus</i> )                    | 250                                           | 1350                              |
| 87.      | Gâsca-de-semănătură ( <i>Anser fabalis fabalis</i> )        | 250                                           | 410                               |
| 88.      | Gâsca-mică-de-semănătură ( <i>Anser fabalis rossicus</i> )  | 250                                           | 410                               |
| 89.      | Gâsca-cu-cioc-scurt ( <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i> ) | 250                                           | 410                               |
| 90.      | Gâsca-cu-gât-roșu ( <i>Branta ruficollis</i> )              | 250                                           | 1350                              |
| 91.      | Gâsca neagră ( <i>Branta bernicla</i> )                     | 250                                           | 410                               |
| 92.      | Grangurul ( <i>Oriolus oriolus</i> )                        | 5                                             | 110                               |
| 93.      | Grelușelul ( <i>Locustella sp.</i> )                        | 5                                             | 27                                |
| 94.      | Gușă-vânată ( <i>Luscinia sp.</i> )                         | 10                                            | 27                                |
| 95.      | Heretele ( <i>Circus sp.</i> )                              | 100                                           | 270                               |
| 96.      | Hoitarul ( <i>Neophron percnopterus</i> )                   | 500                                           | 2700                              |
| 97.      | Huhurezul ( <i>Strix sp.</i> )                              | 100                                           | 270                               |
| 98.      | Ierunca ( <i>Bonasa bonasia</i> )                           | 50                                            | 540                               |
| 99.      | Înărița ( <i>Carduelis sp.</i> )                            | 5                                             | 27                                |
| 100.     | Lăcarul ( <i>Acrocephalus sp.</i> )                         | 5                                             | 27                                |
| 101.     | Lăcustarul ( <i>Sturnus roseus</i> )                        | 5                                             | 55                                |
| 102.     | Lăstunul ( <i>Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.</i> )  | 5                                             | 27                                |
| 103.     | Lebăda-de-vară ( <i>Cygnus olor</i> )                       | 100                                           | 270                               |
| 104.     | Lebăda-de-iarnă ( <i>Cygnus cygnus</i> )                    | 100                                           | 540                               |
| 105.     | Lebăda mică ( <i>Cygnus columbianus</i> )                   | 100                                           | 540                               |
| 106.     | Lopătarul ( <i>Platalea leucorodia</i> )                    | 100                                           | 270                               |
| 107.     | Lupul-de-mare ( <i>Stercorarius sp.</i> )                   | 25                                            | 135                               |
| 108.     | Măcăleandru ( <i>Erithacus rubecula</i> )                   | 5                                             | 27                                |
| 109.     | Mărăcinarul ( <i>Saxicola sp.</i> )                         | 5                                             | 27                                |
| 110.     | Mătăsarul ( <i>Bombicilla garrulus</i> )                    | 5                                             | 55                                |
| 111.     | Mierla gulerată ( <i>Turdus torquatus alpestris</i> )       | 5                                             | 55                                |
| 112.     | Mierla neagră ( <i>Turdus merula</i> )                      | 5                                             | 27                                |
| 113.     | Mierla-de-piatră ( <i>Monticola saxatilis</i> )             | 10                                            | 135                               |
| 114.     | Minunița ( <i>Aegolius funereus</i> )                       | 100                                           | 270                               |
| 115.     | Mugurarul ( <i>Pyrhula pyrrhula</i> )                       | 5                                             | 80                                |
| 116.     | Mugurarul roșu ( <i>Carpodacus erythrinus</i> )             | 5                                             | 27                                |
| 117.     | Muscarul ( <i>Ficedula sp.</i> )                            | 5                                             | 27                                |
| 118.     | Nagățul ( <i>Chettusia sp.</i> )                            | 50                                            | 135                               |
| 119.     | Nagățul ( <i>Vanellus vanellus</i> )                        | 50                                            | 80                                |

| Nr. crt. | Denumirea                                                      | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 120.     | Notatița ( <i>Phalaropus sp.</i> )                             | 10                                            | 55                                |
| 121.     | Ochiul-boului ( <i>Troglodytes troglodytes</i> )               | 5                                             | 27                                |
| 122.     | Pasărea-ogarului ( <i>Burhinus oedicnemus</i> )                | 50                                            | 270                               |
| 123.     | Pasărea-omătului ( <i>Plectrophenax nivalis</i> )              | 50                                            | 55                                |
| 124.     | Păscărelul negru ( <i>Cinclus sp.</i> )                        | 10                                            | 55                                |
| 125.     | Pelicanul comun ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )               | 500                                           | 1350                              |
| 126.     | Pelicanul creț ( <i>Pelecanus crispus</i> )                    | 1000                                          | 1660                              |
| 127.     | Pescărușul-cu-trei-degete ( <i>Rissa tridactyla</i> )          | 50                                            | 55                                |
| 128.     | Pescărușul albastru ( <i>Alcedo atthis</i> )                   | 50                                            | 55                                |
| 129.     | Pescărița ( <i>Hydroprogne sp.</i> ; <i>Gelochelidon sp.</i> ) | 25                                            | 135                               |
| 130.     | Pescărușul ( <i>Larus sp.</i> )                                | 25                                            | 135                               |
| 131.     | Piciorongul ( <i>Himantopus himantopus</i> )                   | 50                                            | 135                               |
| 132.     | Pietrarul ( <i>Oenanthe sp.</i> )                              | 10                                            | 27                                |
| 133.     | Pietrușul ( <i>Arenaris interpres</i> )                        | 5                                             | 55                                |
| 134.     | Pitulicea ( <i>Phylloscopus sp.</i> )                          | 5                                             | 27                                |
| 135.     | Pițigoiful ( <i>Parus sp.</i> )                                | 5                                             | 27                                |
| 136.     | Ploierul ( <i>Pluvialis sp.</i> )                              | 5                                             | 55                                |
| 137.     | Presura ( <i>Emberiza sp.</i> )                                | 5                                             | 27                                |
| 138.     | Prigoria ( <i>Merops apiaster</i> )                            | 10                                            | 55                                |
| 139.     | Privighetoarea ( <i>Luscinola sp.</i> ; <i>Luscinia sp.</i> )  | 10                                            | 80                                |
| 140.     | Prundașul-de-nămol ( <i>Limicola falcinellus</i> )             | 10                                            | 55                                |
| 141.     | Prundărașul ( <i>Chradrius sp.</i> )                           | 10                                            | 55                                |
| 142.     | Pupăza ( <i>Upupa epops</i> )                                  | 10                                            | 55                                |
| 143.     | Rața-cu-cap-alb ( <i>Oxyura leucocephala</i> )                 | 50                                            | 540                               |
| 144.     | Rața-cu-ciuf ( <i>Netta rufina</i> )                           | 50                                            | 270                               |
| 145.     | Rața-de-gheturi ( <i>Clangula hyemalis</i> )                   | 50                                            | 135                               |
| 146.     | Rața catifelată ( <i>Melanitta fusca</i> )                     | 50                                            | 135                               |
| 147.     | Rața neagră ( <i>Melanitta nigra</i> )                         | 50                                            | 135                               |
| 148.     | Rața roșie ( <i>Aythya nyroca</i> )                            | 50                                            | 540                               |
| 149.     | Scatiul ( <i>Carduelis spinus</i> )                            | 5                                             | 27                                |
| 150.     | Scoicarul ( <i>Haematopus ostralegus</i> )                     | 20                                            | 135                               |
| 151.     | Sfrânciocul ( <i>Lanius sp.</i> )                              | 5                                             | 55                                |
| 152.     | Silvia ( <i>Sylvia sp.</i> )                                   | 5                                             | 27                                |
| 153.     | Sitarul-de-mal-nordic ( <i>Limosa lapponica</i> )              | 50                                            | 270                               |
| 154.     | Spârcaciul ( <i>Tetro tetrax</i> )                             | 500                                           | 1350                              |
| 155.     | Sticletele ( <i>Carduelis sp.</i> )                            | 5                                             | 27                                |
| 156.     | Stârcul-de-cireadă ( <i>Bubuleus ibis</i> )                    | 25                                            | 135                               |
| 157.     | Stârcul galben ( <i>Ardeola ralloides</i> )                    | 25                                            | 70                                |
| 158.     | Stârcul-de-noapte ( <i>Nycticorax nycticorax</i> )             | 25                                            | 135                               |
| 159.     | Stârcul pitic ( <i>Ixobrychus minutus</i> )                    | 25                                            | 55                                |
| 160.     | Stârcul roșu ( <i>Ardea purpurea</i> )                         | 25                                            | 135                               |
| 161.     | Stârcul cenușiu ( <i>Ardea cinerea</i> )                       | 25                                            | 135                               |
| 162.     | Striga ( <i>Tylo alba guttata</i> )                            | 250                                           | 540                               |
| 163.     | Stufărica ( <i>Cettia cetti</i> )                              | 5                                             | 27                                |
| 164.     | Șerparul ( <i>Circaetus circaetus gallicus</i> )               | 250                                           | 540                               |
| 165.     | Șoimul călător ( <i>Falco peregrinus</i> )                     | 500                                           | 1660                              |
| 166.     | Șoimul-de-iarnă ( <i>Falco columbarius</i> )                   | 250                                           | 540                               |
| 167.     | Șoimul dunărean ( <i>Falco cherrug</i> )                       | 500                                           | 2700                              |

| Nr. crt. | Denumirea                                        | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare | Valoarea de despăgubire (în euro) |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 168.     | Șoimul-rândunelelor ( <i>Falco subbuteo</i> )    | 250                                           | 540                               |
| 169.     | Șorecarul mare ( <i>Buteo rufinus</i> )          | 250                                           | 540                               |
| 170.     | Șorecarul încălțat ( <i>Buteo lagopus</i> )      | 250                                           | 270                               |
| 171.     | Șorecarul comun ( <i>Buteo buteo</i> )           | 250                                           | 270                               |
| 172.     | Țicleanul ( <i>Sitta europaea</i> )              | 5                                             | 27                                |
| 173.     | Țigănușul ( <i>Plegadis falcinellus</i> )        | 50                                            | 555                               |
| 174.     | Uliganul-pescar ( <i>Pandion haliaetus</i> )     | 250                                           | 540                               |
| 175.     | Iliul ( <i>Accipiter sp.</i> )                   | 150                                           | 270                               |
| 176.     | Vânturelul-de-seară ( <i>Falco vespertinus</i> ) | 250                                           | 1350                              |
| 177.     | Vânturelul mic ( <i>Falco naumanni</i> )         | 250                                           | 1350                              |
| 178.     | Vânturelul roșu ( <i>Falco tinnunculus</i> )     | 250                                           | 540                               |
| 179.     | Viesparul ( <i>Pernis apivorus</i> )             | 250                                           | 540                               |
| 180.     | Vulturul negru ( <i>Aegypius monachus</i> )      | 1000                                          | 2700                              |
| 181.     | Vulturul sur ( <i>Gyps fulvus</i> )              | 1000                                          | 2700                              |
| 182.     | Zăganul ( <i>Gypaetus barbatus</i> )             | 1000                                          | 2700"                             |

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma inițială, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

  
Doru Ioan Tărăcilă