





GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL – MINISTRU



Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă intitulată „*Lege privind siguranța digurilor*”, inițiată de 7 senatori PNL (Bp. 598/2009).

I. Principalele reglementări

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea exigențelor de siguranță obligatorii pentru toți deținătorii, cu orice titlu, ai digurilor ce asigură protecția împotriva inundațiilor.

Conform *Expunerii de motive*, propunerea legislativă are tocmai în vedere „reglementarea unui act normativ în baza căruia să fie realizată o politică pe termen mediu pentru protecția împotriva catastrofelor naturale și pentru promovarea unui sistem integrat privind eficiența și adaptabilitatea digurilor existente pe teritoriul României. În vederea asigurării protecției împotriva inundațiilor de orice fel se prevede stabilirea unor norme și obiective de siguranță pentru toți deținătorii cu orice titlu ai digurilor. Această inițiativă se dorește să fie un punct de plecare legislativă pentru dezvoltarea durabilă a societății românești și

pentru găsirea unor soluții concrete și nu doar teoretice de protejare a mediului înconjurător împotriva dezastrelor provocate de natură”.

II. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susține adoptarea acestei propuneri legislative, sub rezerva însușirii amendamentelor Ministerului Mediului și Pădurilor, care se regăsesc în tabelul anexat.



Domnului senator Mircea Dan GEOANĂ
Președintele Senatului

PROPUNERE GRUP PARLAMENTAR PNL	AVIZARE (OBSERVAȚII)	PROPUNERE MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
Lege privind siguranța digurilor CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. – Prezenta lege stabilește exigențele de performanță obligatorii pentru toți deținătorii cu orice titlu ai digurilor ce asigură protecția împotriva inundațiilor.	Denumirea actului normativ se modifică Titlul se avizează Se reformulează	LEGEA SIGURANȚEI DIGURILOR CAPITOLUL I: Dispoziții generale Art. 1 - (1) Drepturile de realizare și de exploatare în siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, a actelor normative privind gospodărirea apelor, protecția mediului, calitatea în construcții, precum și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte. (2) Respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor este obligatorie în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, punere în funcțiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare. (3) Deținătorii de diguri, cu orice titlu, denumiți în continuare deținători, sunt direct responsabili de realizarea și de menținerea siguranței în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei legi. (4) Digurile aflate în exploatare la care se constată, conform procedurii prevăzute la art. 15, alin. (1), că nu există sau nu este cunoscut un proprietar, trec în proprietatea unității administrativ teritoriale pe teritoriul căreia sunt amplasate, cu avizul autorităților publice centrale

Art. 2. – (1) Exigențele de performanță sunt stabilite diferențiat, în funcție de categoria de importanță a digului. (2) Sectoarele de dig se încadrează în categoriile A, B, C și D, în funcție de localizarea și destinația digului, caracteristicile tehnice și funcționale ale acestora, cuprinzând: - înălțimea digului; - pantele și protecția taluzelor; - protecția taluzelor; - lățimea la coronament; - numărul locuitorilor apărați; - mărimea și natura proprietății apărate. (3) Clasificarea pe categorii se face în baza unui prim set de norme tehnice pentru diguri denumit și NTD 1.	Se reformulează	din domeniul apelor și îmbunătățirilor funciare. (5) Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se realizează în baza Procedurii de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, de către experți atestați de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. (6) Procedura de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia. (7) Atestarea experților se efectuează în baza Regulamentului de atestare a experților evaluatori ai stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Art. 2 - În sensul prezentei legi, prin următorii termeni se înțelege: a) dig de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare dig – orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, realizată din materiale pământoase, anrocamente, beton sau alte materiale, dispusă de-a lungul unui curs de apă, malului unui lac sau țărmului mării, cu scopul protejării împotriva inundațiilor a unor localități, obiective social – economice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protecție, construcțiile și instalațiile – anexă aferente. b) categorii de importanță a digurilor – clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui dig de apărare împotriva inundațiilor, utilizându-se un
--	---	--

	Capitolul I se completează cu art. 3 - 6	sistem de criterii, indici și notări, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importanță pentru aceste tipuri de lucrări. c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor ca fiind cu potențial crescut privind consecințele produse asupra populației, proprietății și mediului, în cazul cedării. Art. 3 - (1) Reglementările și normele tehnice referitoare la siguranța digurilor se realizează sub coordonarea Comisiei naționale pentru siguranța digurilor, denumită în continuare CONSIDIG, organism consultativ care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor. (2) Coordonarea, îndrumarea și urmărirea activității de supraveghere a digurilor în vederea exploatarei în siguranță a acestora se realizează prin CONSIDIG, constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale din domeniile apelor, lucrărilor publice, îmbunătățirilor funciare, transporturilor și infrastructurii, administrației și internelor, ai deținătorilor majori de diguri, ai institutelor de cercetare și proiectare din domeniul, ai societăților de construcții cu experiență în execuția digurilor și din învățământul superior tehnic de construcții hidrotehnice. (3) Structura, atribuțiile specifice, componența și dotarea CONSIDIG se stabilesc prin <i>Regulament de organizare și funcționare a Comisiei naționale pentru siguranța digurilor</i> care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
--	--	---

		Art. 4 - (1) Avizarea documentațiilor de evaluare a stării de siguranță a digurilor aflate în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța în exploatare ale proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranță a digurilor aflate în exploatare se realizează de către comisii de avizare organizate pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, aflate în coordonarea CONSIDIG. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea să fie efectuată de comisii organizate la nivel teritorial de Administrația Națională „Apele Române”. (3) Comisiile de avizare prevăzute la alin. (1) și (2) emit avize în care sunt precizate concluziile și recomandările expertului și ale propriilor membri referitoare la starea de siguranță a lucrării analizate. (4) Comisiile de avizare sunt înființate conform <i>Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor</i>, elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG și aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorități. Art. 5 – (1) În funcție de criteriile stabilite prin
--	--	---

		<i>Metodologia de încadrare în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanță:</i> a) dig de importanță excepțională (A); b) dig de importanță deosebită (B); c) dig de importanță normală (C); d) dig de importanță redusă (D). (2) Metodologia de încadrare în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, se avizează de CONSIDIG și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și al conducătorului autorității publice centrale din domeniul îmbunătățirilor funciare. (3) Încadrarea în categorii de importanță a digurilor reprezintă o obligație legală a proiectanților pentru lucrările noi, respectiv a deținătorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare și este utilizată pentru: a) stabilirea tipului de urmărire a comportării în timp a digurilor - specială sau curentă - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții; b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a acestora; c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit; d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al digurilor care revin autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și respectiv al apelor; e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor
--	--	---

		referitoare la siguranța în exploatare a digurilor, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru reducerea riscului. (4) La stabilirea categoriei de importanță a digurilor, deținătorii sau, după caz, proiectanții acestor tipuri de lucrări vor ține seama de: a) caracteristicile tehnice și funcționale ale digurilor; b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului împotriva efectelor negative potențiale produse în cazul cedării digurilor; c) cuantificarea efectelor negative potențiale ale unui incident sau accident la digul respectiv; d) impactul social-economic și de mediu în cazul indisponibilității unui dig; e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat; (5) Încadrarea într-o categorie de importanță a unui dig se analizează și se validează de către comisia de avizare în competența căreia se află lucrarea. (6) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanță și, după caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România. Art. 6 - (1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de diguri, procedurile și reglementările tehnice precum și controlul respectării acestora sunt realizate prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice.
--	--	---

CAPITOLUL II Inventarierea digurilor Art. 3. – Încadrarea digurilor existente într-una din categoriile specificate la art. 2 se va face cu ocazia inventarierii acestora și a constituirii registrului național al digurilor.	Titlul se reformulează Se înlocuiește cu	(2) Reglementările și procedurile cu caracter general aferente sistemului calității în domeniul construcțiilor de diguri se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, al conducătorului autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și al conducătorului autorității publice centrale din domeniul îmbunătățirilor funciare. (3) Normele tehnice aferente sistemului calității în construcțiile de diguri se elaborează prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și se aprobă prin ordin al conducătorilor autorităților menționate la alin. (2). (4) Normele tehnice specifice pentru urmărirea comportării în timp a digurilor se elaborează prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și se aprobă prin ordin al conducătorilor autorităților menționate la alin. (2). CAPITOLUL II: Regimul de folosire a digurilor Art. 7 - (1) Este obligatoriu să se obțină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor acordul privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor, denumit în continuare acord, în următoarele situații: a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi; b) pentru intervenții constructive care refac parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranță a acestora; c) pentru intervenții constructive care modifică parametrii de bază ai digurilor aflate în
---	--	--

		exploatare, în vederea punerii în siguranță a acestora; d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare. (2) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitățile teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române” în competența căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorități competente, în conformitate cu <i>Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor</i>. (3) Acordul se referă la încadrarea în categorii de importanță a digului, la adaptarea soluțiilor de proiectare la condițiile de amplasament, la respectarea normelor și reglementărilor legale privind siguranța digurilor, precum și a bunelor practici în domeniu. (4) Acordul este necesar pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor care condiționează, ulterior, emiterea autorizației de construire. (5) Acordul se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, pe baza avizului favorabil al comisiei de avizare. (6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul să fie emis de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române”, pe baza avizului favorabil al comisiei de avizare. (7) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitățile teritoriale ale Administrației Naționale
--	--	--

Art. 4 – (1) Inventarierea digurilor se va face de către comisii teritoriale constituite din delegați desemnați de Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare - ANIF, Administrația Națională „Apele Române” - ANAR și Inspekția de Stat în Construcții, din specialiști coopțați	Se înlocuiește cu	„Apele Române” în competența căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorități competente, în conformitate cu <i>Procedura de emițere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor</i>. (8) Acordul își menține valabilitatea pe toată durata execuției lucrărilor dar nu mai mult de 5 ani, cu condiția respectării prevederilor cuprinse în acesta. Dacă timp de 2 ani de la data emiterii execuția nu a început, acordul își pierde valabilitatea. (9) Reînnoirea acordului este posibilă numai la cerere și numai dacă se respectă integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. În caz contrar este necesară obținerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de deținător, la autoritatea competentă, cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării acordului inițial, în conformitate cu prevederile legale. (10) În cazul în care s-au produs evenimente de natură să modifice condițiile de siguranță ale lucrărilor proiectate și/sau în curs de execuție, acordul își pierde valabilitatea iar deținătorul este obligat să obțină un alt acord de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale. Art. 8 - (1) Pentru digurile aflate în exploatare deținătorul este obligat să obțină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, denumită în continuare autorizație. (2) Autorizația certifică îndeplinirea exigențelor de
--	---------------------------------	---

precum și deținătorii lucrărilor. (2) Inventarul digurilor va cuprinde date privind localizarea, deținătorul, dimensiunile, gradul de apărare asigurat, vechimea lucrării și observații privind caracterizarea generală a stării acestora la data inventarierii. (3) Exigentele de performanță și datele tehnice care trebuie inventariate pentru fiecare dintre categoriile de diguri se vor stabili prin Normele Tehnice pentru Diguri (NTD), elaborate în baza prezentei legi. (4) Inventarul digurilor se va publica pe site-ul autorității centrale din domeniul gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la finalizarea acțiunii și va fi actualizat la fiecare 2 ani. (5) Încadrarea unui dig într-o anumită categorie se va putea modifica, ulterior inventarierii inițiale, în urma unei expertize tehnice efectuată de către o firmă abilitată și/sau în urma unor intervenții constructive care impun acest lucru.	performanță referitoare la siguranța în exploatare și condiționează obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și respectiv de protecție a mediului. (3) Autorizația se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, pe baza avizului favorabil al comisiei de avizare. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizația să fie emisă de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române”, pe baza avizului favorabil al comisiei de avizare. (5) Autorizația se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitățile teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române” în competența căreia se află lucrarea, în conformitate cu Procedura de emiteră a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor. (6) Autorizația se emite pe o durată determinată de maximum 10 ani, durata fiind stabilită de autoritatea competentă și se reînnoiește la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisă. Solicitarea de reînnoire se face de deținător cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării autorizației inițiale, în conformitate cu prevederile legale. (7) În cazul producerii unor accidente sau incidente care afectează condițiile de funcționare în siguranță ale digului, autorizația își pierde valabilitatea, iar deținătorul este obligat să obțină o altă autorizație de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.
--	---

	Capitolul II se completează cu art. 9 - 15	Art. 9 - Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor și Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia. Art. 10 - Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, care vor acoperi cheltuielile de funcționare ale comisiilor de avizare și ale CONSIDIG, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 11 - (1) Este obligatorie îndeplinirea condițiilor de exploatare în siguranță prevăzute în avizele, acordurile și autorizațiile emise conform prezentei legi. (2) Este interzisă realizarea fără acord a unor lucrări în situațiile prevăzute la art. 7, alin. (1). (3) Este interzisă exploatarea digurilor fără autorizație. Art. 12 - (1) Deținătorii de diguri sunt obligați să urmărească comportarea în timp a lucrărilor pe baza unor proiecte de urmărire specială sau a unor instrucțiuni de urmărire curentă elaborate
--	--	--

		prin grija proprie, conform reglementărilor în vigoare. (2) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor este obligatorie pe întreaga perioadă de execuție, punere în funcțiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare. (3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmărire specială sau a instrucțiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrării atrage după sine suspendarea autorizației pe o perioadă de până la 90 de zile, timp în care deținătorul va realiza conformarea. (4) Activitatea de urmărire a comportării în timp a digurilor se organizează pe 3 niveluri, astfel: a) nivelul I, cuprinzând observațiile directe, măsurătorile la sistemele prevăzute pentru urmărirea comportării în timp și interpretarea primară a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice; b) nivelul II, cuprinzând sinteza observațiilor directe, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice periodice precum și interpretarea acestora din punct de vedere al siguranței lucrării, realizată, prin grija deținătorului, de specialiști care întocmesc rapoarte sintetice; c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză realizate de comisii de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizate de principalii deținători, a căror componență și mod de funcționare sunt avizate de CONSIDIG și aprobate de conducătorii unităților respective. În cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza și avizarea rapoartelor de sinteză vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști constituiți sub coordonarea
--	--	---

	și cu avizul CONSIDIG. (5) La sfârșitul fiecărui an, comisiile de urmărire a comportării în timp a digurilor organizate de deținătorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiză și avizare, precum și la Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență al autorității publice centrale din domeniul apelor. (6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteză ale comisiilor de urmărire a comportării în timp a digurilor se materializează prin decizii ale conducătorilor unităților respective și devin obligatorii pentru deținători.
	Art. 13 - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acțiuni iresponsabile deținătorii de diguri care apără zone populate și/sau obiective social - economice importante sunt obligați să organizeze și să realizeze un sistem de securitate și pază a lucrărilor, avizat de instituțiile abilitate ale autorității publice centrale din domeniul administrației și internelor.
	Art. 14 - Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se face potrivit <i>Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor</i>, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.
	Art. 15 - (1) Deținătorii au obligația de a declara

CAPITOLUL III Inspecția digurilor Art. 5 - (1) Inspecția periodică a stării digurilor este imperativă pentru toți deținătorii, cu orice titlu ai acestor lucrări. (2) Periodicitatea inspecțiilor depinde de categoria digurilor inspectate și de recomandările inspecției precedente și este		public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat digurilor. Declarația și inventarierea se efectuează conform <i>Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor</i>, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia. (2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protecție ale acestora se realizează sub coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor în baza declarațiilor deținătorilor de diguri, efectuate conform prevederilor de la alin (1), se centralizează în Registrul Național al digurilor din România, denumit în continuare REDIG și se actualizează la fiecare 5 ani sau după producerea unor viituri importante. (3) REDIG se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și se publică pe site-urile autorităților publice centrale din domeniile apelor și îmbunătățirilor funciare. (4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare și întocmirea REDIG se realizează în termen de 3 ani de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. CAPITOLUL III: Controlul în domeniul siguranței digurilor Art. 16 - (1) Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței digurilor se face de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin împuterniciți. (2) Controlul de la alin. (1) se va desfășura prin
	Titlul se reformulează Se înlocuiește cu	

stabilită de NTD 2 privind inspecția digurilor. (3) În situația în care digul a fost pus sub sarcina de tranzitare a viiturii, la retragerea apelor, se face o inspecție cu caracter special. (4) Inspecțiile se realizează de persoane atestate în baza prevederilor NTD 2 și se finalizează cu un raport de inspecție a cărui conținut este stabilit de acest normativ. (5) Rapoartele de inspecție se analizează și se avizează de către Comisia Națională pentru Siguranța Digurilor – CONSID, organism consultativ care funcționează pe lângă autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor. În funcție de categoria digului, CONSID poate delega competențe unor Comisii Teritoriale aflate în coordonarea ANAR. (6) În baza analizei rapoartelor de inspecție CONSID, sau după caz de Comisiile Teritoriale, stabilesc măsuri imediate de intervenție dacă starea digurilor inspectate este critică din punctul de vedere al siguranței.		acțiuni anuale sau după producerea unor viituri importante, în baza Tematicii elaborate și aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG și ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență al acestei autorități.
	Capitolul III se completează cu art. 17, 18	Art. 17 - În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control împuternicirii autorității publice centrale din domeniul apelor au dreptul: a) de acces la diguri, indiferent de deținătorul și destinația acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor ce decurg din aceasta; b) de a controla existența și starea sistemelor prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmărire specială sau a instrucțiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor;

CAPITOLUL IV Evaluarea stării de siguranță a digurilor Art. 6 – (1) Evaluarea stării de siguranță este realizată pentru toate digurile din inventarul național în vederea centralizării și după caz, prioritizării intervențiilor constructive. (2) Programarea evaluării stării de siguranță a digurilor se face de către CONSID în baza constatărilor comisiilor de inventariere, asigurând prioritate lucrărilor în funcție de numărul populației și al bunurilor aparate și de starea acestora. (3) Evaluarea stării de siguranță a unui dig se face prin grija deținătorului de către societăți de proiectare și consultanță abilitate, care au asigurare profesională. (4) Abilitarea societăților de proiectare și consultanță pentru evaluarea stării de siguranță a digurilor se face de către o comisie a autorității centrale din domeniul gospodăririi, în urma unei licitații publice de desemnare a respectivilor consultanți și proiectanți.	Titlul se reformulează Se înlocuiește cu	c) de a constata contravenții și de a propune sancțiuni conform competențelor acordate. Art. 18 - Pentru efectuarea controlului în unitățile cu regim special de acces precum și în zonele de frontieră, împuterniciții cu drept de control vor primi aprobare și din partea autorității publice centrale care coordonează unitățile respective sau, după caz, din partea conducătorului unității respective. CAPITOLUL IV: Sancțiuni Art. 19 - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
--	--	--

(5) Raportul de evaluare și proiectul tehnic reprezintă documentul final al evaluării stării de siguranță și constituie fundamentarea autorizării digului. Art. 7 – (1) Raportul de evaluare cuprinde date privind starea digului, asigurarea viiturilor pe care le poate tranzita albia îndiguită, după caz necesarul de intervenții constructive pentru remedierea deficiențelor, concluzii privind fiabilitatea liniei de apărare. (2) Conținutul raportului de evaluare este prezentat în NTD3.	Se înlocuiește cu	Art. 20 - Constituie contravenții următoarele fapte: a) exploatarea digurilor fără autorizație, fără proiecte de urmărire specială sau instrucțiuni de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor; b) nerespectarea prevederilor acordului, respectiv ale autorizației; c) nerealizarea sistemului de securitate și pază prevăzut de prezenta lege.
Art. 8 – (1) Autorizarea/certificarea stării de siguranță a digurilor se face pe baza recomandărilor din raportul de evaluare pentru perioade de maximum 5 ani de către CONSID sau, după caz, de comisiile regionale ale acesteia. (2) Dacă în urma evaluării stării de siguranță rezulta deficiențe care afectează rolul de apărare împotriva inundațiilor a digului se face o certificare provizorie, însoțită de un plan de masuri și intervenții cu termene ferme pentru maximum 1an. (3) După fiecare viitura importantă, tranzită care atinge 50% din limita asigurării de calcul se va întocmi un raport de inspecție în vederea confirmării autorizării.	Se înlocuiește cu	Art. 21 - (1) Contravențiile prevăzute la art. 20, săvârșite de persoane fizice sau juridice, se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei. (2) Cuantumul amenzilor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.
Capitolul IV se completează cu art. 22 - 26		Art. 22 - Constituie infracțiuni următoarele fapte: a) lipsa acordului pentru situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1);

	b) exploatarea digurilor fără autorizație, punând în pericol populația, proprietatea sau mediul; c) nedeclararea digului deținut și a caracteristicilor acestuia sau declararea eronată a caracteristicilor digului în scopul obținerii de avantaje de orice natură; d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, dacă fapta pune în pericol siguranța construcției și produce urmări grave pentru populație, proprietate sau mediu; e) deteriorarea sau distrugerea cu intenție a digurilor precum și a sistemelor de umărire a comportării în timp montate la diguri și/sau în zonele de protecție ale acestora; f) realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza digurilor, ori în zonele de protecție ale acestora.
	Art. 23 - Infrațiunile prevăzute la art. 22 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
	Art. 24 - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 20 și 21 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor sau ai Administrației Naționale „Apele Române”.
	Art. 25 - Prevederile art. 20 și 21 referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu

CAPITOLUL V Intervenții constructive și lucrări noi Art. 9. – (1) Intervențiile constructive necesare pentru punerea în siguranța a digului se propun în raportul de evaluare și se avizează de CONSID sau, după caz de Comisiile regionale ale acesteia. (2) Prioritizarea intervențiilor constructive se face pe baza unui indice de prioritizare calculat în funcție de starea digului și de consecințele unei eventuale cedări a acestuia. (3) Indicele de prioritizare se calculează după metodologia prezentată în NTD 3, odată cu întocmirea raportului de evaluare.	CAPITOLUL V: Dispoziții tranzitorii și finale Art. 27 - Deținătorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să-și autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 5 ani.	Art. 26 - Infrastrucțiunile prevăzute în prezenta lege se constată de organele de cercetare penală precum și de personalul prevăzut la art. 24, care înaintează actul de constatare la organele de cercetare penală. Art. 28 - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
CAPITOLUL V Intervenții constructive și lucrări noi	Titlul se reformulează Se înlocuiește cu	Se înlocuiește cu

art. 10 (1). CAPITOLUL VI Obligații și sancțiuni Art. 11. – Deținătorii cu orice titlu ai digurilor ce asigură protecția împotriva inundațiilor sunt obligați să întrețină digurile, să efectueze periodic evaluarea stării de siguranță și să obțină autorizarea/certificarea stării de siguranță de la autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor sau de la autoritățile teritoriale de gospodărire a apelor conform abilităților stabilite prin ordin emis de conducătorul acestei autorități.	Se elimină, datorită reorganizării actului normativ	
Art. 12. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz. Art. 13. – Stabilirea faptelor, a cuantumului amenzilor și a persoanelor abilitate pentru constatarea și aplicarea de sancțiuni privind răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală se face prin ordin al autorității centrale din domeniul gospodării apelor. CAPITOLUL VII Dispoziții finale Art. 14. – În termen de 30 de zile de la data	Se elimină, datorită reorganizării actului normativ	

intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor va elabora Normativul pentru încadrarea în categorii a digurilor – NTD 1, care va fi aprobat prin ordin al conducătorului acestei autorități, în baza avizului consultativ al CONSID.

Art. 15. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor va elabora Procedura de inspecție a digurilor – NTD 2, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului acestei autorități, în baza avizului consultativ al CONSID.

Art. 16. – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor va elabora Metodologia de evaluare a stării de siguranță a digurilor, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului acestei autorități, în baza avizului consultativ al CONSID.

Art. 17. – În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi autoritatea centrală din domeniul gospodării apelor va elabora Normativul privind proiectarea lucrărilor noi și de intervenții care schimbă parametrii inițiali ai digurilor – NTD 4, care va fi aprobat prin ordin al conducătorului acestei autorități, în baza avizului consultativ al CONSID.