



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- La anexa nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.326 din 6 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, tabelele 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.4, 4.1, 4.2, 6.1 - 6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1 - 8.4, 8.6, 8.7, 9.1, 9.3, 9.5, 10.1 și 10.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

**„Tabelul 1.1
Șoareci**

	Greutate corporală (g)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața podelei per animal (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 1.1 din Directiva 2010/63/UE
Cazare normală și în timpul procedurilor	până la 20 inclusiv	330	60	12	
	peste 20 și până la 25 inclusiv	330	70	12	
	peste 25 și până la 30 inclusiv	330	80	12	
	peste 30	330	100	12	

Reproducție		330 Pentru o pereche monogamă (înrudite sau nu) sau un trio (înrudite). Pentru fiecare femelă suplimentară cu puii săi trebuie să se adauge 180 cm ²		12	
Cazare normală la crescători (*) Dimensiunea incintei 950 cm ²	sub 20	950	40	12	
Dimensiunea incintei 1.500 cm ²	sub 20	1.500	30	12	

(*) Șoarecii înțărcați pot fi ținuti în condițiile acestor densități mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înțarcare până la expediere, cu condiția ca animalele să fie adăpostite în spații mai mari care beneficiază de o îmbogățire adecvată a mediului de viață și ca aceste condiții de adăpostire să nu cauzeze nicio deficiență de bunăstare, precum un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii și alte deficiențe comportamentale, pierderea în greutate ori alte reacții de stres fiziologic sau comportamental.

Tabelul 1.2
Șobolani

	Greutate corporală (g)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața podelei per animal (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 1.2 din Directiva 2010/63/UE
Cazare normală și în timpul procedurilor(*)	până la 200 inclusiv	800	200	18	
	peste 200 și până la 300 inclusiv	800	250	18	
	peste 300 și până la 400 inclusiv	800	350	18	
	peste 400 și până la 600 inclusiv	800	450	18	
	peste 600	1.500	600	18	
Reproducție		800 Mama și puii săi. Pentru fiecare animal adult suplimentar permanent, se adaugă 400 cm ² .		18	

Cazare normală la crescători ^(**) Dimensiunea incintei 1.500 cm ²	până la 50 inclusiv	1.500	100	18
	peste 50 și până la 100 inclusiv	1.500	125	18
	peste 100 și până la 150 inclusiv	1.500	150	18
	peste 150 și până la 200 inclusiv	1.500	175	18
Cazare normală la crescători ^(**) Dimensiunea incintei 2.500 cm ²	până la 100 inclusiv	2.500	100	18
	peste 100 și până la 150 inclusiv	2.500	125	18
	peste 150 și până la 200 inclusiv	2.500	150	18

(*) În cazul studiilor pe termen lung, în situația în care dimensiunile spațiilor individuale de care dispun animalele scad sub valorile indicate mai sus spre finalul unor asemenea studii, trebuie să se acorde prioritate menținerii unor structuri sociale stabile.

(**) Șobolanii înțărcați pot fi ținuti în condițiile acestor densități mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înțarcare până la expediere, cu condiția ca animalele să fie adăpostite în spații mai mari care beneficiază de o îmbogățire adecvată a mediului de viață și ca aceste condiții de adăpostire să nu cauzeze nicio deficiență de bunăstare, precum un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii și alte deficiențe comportamentale, pierderea în greutate ori alte reacții de stres fiziologic sau comportamental.

Tabelul 1.3
Gerbili

	Greutate corporală (g)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața podelei per animal (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 1.3 din Directiva 2010/63/UE
Cazare normală și în timpul procedurilor	până la 40 inclusiv	1.200	150	18	
	peste 40 și până la 300 inclusiv	1.200	250	18	
Reproducție		1.200 Pereche monogamă sau trio cu pui			

Tabelul 1.4
Hamsteri

	Greutate corporală (g)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața podelei per animal (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 1.4 din Directiva 2010/63/UE
Cazare normală și în timpul procedurilor ^(*)	până la 60 inclusiv	800	150	14	
	peste 60 și până la 100 inclusiv	800	200	14	
	peste 100	800	250	14	
Reproducție		800 Mamă sau pereche monogamă cu pui		14	
Cazare normală la crescători ^(*)	Sub 60	1.500	100	14	

^(*) Hamsterii înțărcați pot fi ținuti în condițiile acestor densități mai mari ale stocului, pentru o scurtă perioadă după înțarcare până la expediere, cu condiția ca animalele să fie adăpostite în spații mai mari care beneficiază de o îmbogățire adecvată a mediului de viață și ca aceste condiții de adăpostire să nu cauzeze nicio deficiență de bunăstare, precum un nivel crescut de agresivitate, morbiditate sau mortalitate, stereotipii și alte deficiențe comportamentale, pierderea în greutate ori alte reacții de stres fiziologic sau comportamental.

Tabelul 1.5
Cobai

	Greutate corporală (g)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața podelei per animal (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 1.5 din Directiva 2010/63/UE
Cazare normală și în timpul procedurilor	până la 200 inclusiv	1.800	200	23	
	peste 200 și până la 300 inclusiv	1.800	350	23	
	peste 300 și până la 450 inclusiv	1.800	500	23	
	peste 450 și până la 700 inclusiv	2.500	700	23	
	peste 700	2.500	900	23	

Reproducție		2.500 Pereche cu pui Pentru fiecare femelă de reproducție suplimentară se adaugă 1.000 cm ² .		23	
-------------	--	---	--	----	--

.....

Tabelul 2.1
Iepuri cu vârsta de peste 10 săptămâni

Tabelul 2.1 este valabil atât pentru cuști, cât și pentru țarcuri. Suprafața suplimentară a podelei este de minimum 3.000 cm² pentru fiecare iepure pentru al treilea, al patrulea, al cincilea și al șaselea iepure și trebuie adăugați minimum 2.500 cm² pentru fiecare iepure suplimentar în cazul în care există mai mult de 6 iepuri.

Greutatea finală a corpului (kg)	Suprafața minimă a podelei pentru unul sau două animale armonioase din punct de vedere social (cm ²)	Înălțimea minimă (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
			Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 2.1 din Directiva 2010/63/UE
sub 3	3.500	45	
între 3 și 5 inclusiv	4.200	45	
peste 5	5.400	60	

Tabelul 2.2
Femelă cu pui

Greutatea femelei (kg)	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Supliment pentru cuiburi de fătare (cm ²)	Înălțimea minimă (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 2.2 din Directiva 2010/63/UE
sub 3	3.500	1.000	45	
între 3 și 5 inclusiv	4.200	1.200	45	
peste 5	5.400	1.400	60	

Tabelul 2.3
Iepuri cu vârsta mai mică de 10 săptămâni

Tabelul 2.3 este valabil atât pentru cuști, cât și pentru țarcuri.

Vârsta	Suprafața minimă a incintei (cm ²)	Suprafața minimă a podelei/animal (cm ²)	Înălțimea minimă (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 2.3 din Directiva 2010/63/UE
De la înțarcare până la 7 săptămâni	4.000	800	40	
Între 7 și 10 săptămâni	4.000	1.200	40	

Tabelul 2.4

Iepuri: Dimensiuni optime pentru suprafețele mai înalte din incintele cu dimensiunile indicate în tabelul 2.1

Vârsta în săptămâni	Greutatea finală a corpului (kg)	Dimensiunea optimă (cm x cm)	Înălțimea minimă de la podeaua incintei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 2.4 din Directiva 2010/63/UE
Peste 10	Sub 3	55 x 25	25	
	Între 3 și 5 inclusiv	55 x 30	25	
	Peste 5	60 x 35	30	

Tabelul 4.1

Câini

Câinii adăpostiți în pereche sau în grup pot fi restricționați fiecare la jumătate din spațiul total disponibil (2 m² pentru un câine sub 20 kg, 4 m² pentru un câine peste 20 kg) în situația în care fac obiectul unor proceduri în sensul prezentei legi, în cazul în care această izolare este esențială în scopuri științifice. Perioada în care un câine este ținut într-un astfel de spațiu limitat nu trebuie să depășească 4 ore consecutive.

O femelă care alăptează și puii săi trebuie să beneficieze de aceleași standarde de spațiu ca o femelă singură cu o greutate echivalentă. Boxele de fătare trebuie proiectate astfel încât femela să se poată deplasa într-o boxă suplimentară sau o zonă înălțată, departe de pui.

Greutate (kg)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă a podelei pentru unul sau două animale (m ²)	Pentru fiecare animal suplimentar se adaugă un minim de (m ²)	Înălțimea minimă (m ²)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 4.1 din Directiva 2010/63/UE
Până la 20 inclusiv	4	4	2	2	
Peste 20	8	8	4	2	

Tabelul 4.2
Câini - rezerva după înțărare

Greutatea câinelui (kg)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă a podelei/animal (m ²)	Înălțimea minimă (m ²)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 4.2 din Directiva 2010/63/UE
Până la 5 inclusiv	4	0,5	2	
Peste 5 și până la 10 inclusiv	4	1,0	2	
Peste 10 și până la 15 inclusiv	4	1,5	2	
Peste 15 și până la 20 inclusiv	4	2	2	
Peste 20	8	4	2	

Tabelul 6.1
Marmoseți și tamarini

	Suprafața minimă a incintelor pentru unul (*) sau două animale, plus puii lor cu vârsta mai mică de 5 luni (m ²)	Volumul minim pentru fiecare animal suplimentar cu vârsta peste 5 luni (m ³)	Înălțimea minimă a incintei (m) (**)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 6.1 din Directiva 2010/63/UE
Marmoseți	0,5	0,2	1,5	
Maimuțe tamarin	1,5	0,2	1,5	

(*) Animalele trebuie adăpostite individual numai în situații excepționale.

(**) Punctul cel mai înalt al incintei trebuie să fie la cel puțin 1,8 m față de podea.

Pentru marmoseți și tamarini, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 8 luni.

Tabelul 6.2
Maimuțele veverițe

			Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
Suprafața minimă a podelei pentru unul ^(*) sau două animale (m ²)	Volumul minim pentru fiecare animal suplimentar cu vârsta peste 6 luni (m ³)	Înălțimea minimă a incintei (m) ^(**)	Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 6.2 din Directiva 2010/63/UE
2,0	0,5	1,8	

(*) Animalele trebuie adăpostite individual numai în situații excepționale. Pentru maimuțele veverițe, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 6 luni.

Tabelul 6.3
Macaci și maimuțe verzi africane^(*)

	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Volumul minim al incintei (m ³)	Volumul minim/animal (m ³)	Înălțimea minimă a incintei (m)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 6.3 din Directiva 2010/63/UE
Animale cu vârsta până în 3 ani inclusiv ^(**)	2,0	3,6	1,0	1,8	
Animale cu vârsta peste 3 ani ^(***)	2,0	3,6	1,8	1,8	
Animale crescute în scopul reproducerii ^(****)			3,5	2,0	

(*) Animalele trebuie adăpostite individual numai în situații excepționale.

(**) O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum 3 animale.

(***) O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum două animale.

(****) În coloniile de reproducere nu este necesar niciun spațiu/volum suplimentar pentru animalele tinere cu vârsta de până la 2 ani, adăpostite împreună cu mama lor.

Pentru macaci și maimuțele verzi, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 8 luni.

Tabelul 6.4
Babuini^(*)

	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Volumul minim al incintei (m ³)	Volumul minim/animal (m ³)	Înălțimea minimă a incintei (m)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 6.4 din Directiva 2010/63/UE
Animale cu vârsta până în 4 ani inclusiv ^(**)	4,0	7,2	3,0	1,8	
Animale cu vârsta peste 4 ani ^(**)	7,0	12,6	6,0	1,8	
Animale crescute în scopul reproducerii ^(***)			12,0	2,0	

^(*) Animalele trebuie adăpostite individual numai în situații excepționale.

^(**) O incintă cu dimensiuni minime poate fi folosită pentru maximum două animale.

^(***) În coloniile de reproducere nu este necesar niciun spațiu/volum suplimentar pentru animalele tinere cu vârsta de până la 2 ani, adăpostite împreună cu mama lor.

Pentru babuini, separarea de mamă nu trebuie să se facă înaintea vârstei de 8 luni.

.....

Tabelul 7.1
Bovine

Greutate corporală (kg)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă a podelei/animal (m ² /animal)	Dimensiunea recipientului pentru hrănirea ad libitum a bovinelor fără coarne (m ² /animal)	Dimensiunea recipientului pentru rația de hrană a bovinelor fără coarne (m/animal)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 7.1 din Directiva 2010/63/UE
până la 100 inclusiv	2,50	2,30	0,10	0,30	
peste 100 și până la 200 inclusiv	4,25	3,40	0,15	0,50	
peste 200 și până la 400 inclusiv	6,00	4,80	0,18	0,60	
peste 400 și până la 600 inclusiv	9,00	7,50	0,21	0,70	
peste 600 și până la 800 inclusiv	11,00	8,75	0,24	0,80	
peste 800	16,00	10,00	0,30	1,00	

Tabelul 7.2
Ovine și caprine

Greutate corporală (kg)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă a podelei/animal (m ² /animal)	Înălțimea minimă a boxelor (m)	Dimensiunea recipientului pentru hrănirea ad libitum (m/animal)	Dimensiunea recipientului pentru rația de hrană (m/animal)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
						Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 7.2 din Directiva 2010/63/UE
sub 20	1,0	0,7	1,0	0,10	0,25	
peste 20 și până la 35 inclusiv	1,5	1,0	1,2	0,10	0,30	
peste 35 și până la 60 inclusiv	2,0	1,5	1,2	0,12	0,40	
peste 60	3,0	1,8	1,5	0,12	0,50	

Tabelul 7.4
Cabaline

Latura cea mai joasă este de minimum 1,5 ori mai mare decât înălțimea la greabăn a animalului. Înălțimea amplasamentelor interioare permite animalelor să se ridice pe picioarele din spate, atingând înălțimea lor totală.

Înălțimea la greabăn (m)	Suprafața minimă a podelei/animal (m ² /animal)			Înălțimea minimă a incintei (m)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
	Pentru fiecare animal adăpostit individual sau în grupuri de până la 3 animale	Pentru fiecare animal adăpostit în grupuri de 4 sau mai multe animale	Boxe de fătare/iapă cu mânz		Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 7.4 din Directiva 2010/63/UE
1,00 până la 1,40	9,0	6,0	16	3,00	
peste 1,40 și până la 1,60 inclusiv	12,0	9,0	20	3,00	
peste 1,60	16,0	$(2 \times IG)^{2(*)}$	20	3,00	

Tabelul 8.1
Păsări de curte

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive științifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste circumstanțe, păsările pot fi ținute în compartimente mai mici, cu o îmbogățire potrivită a mediului de viață și cu o suprafață minimă a podelei de 0,75 m².

Greutatea corpului (g)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă/pasăre (m ²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.1 din Directiva 2010/63/UE
până la 200 inclusiv	1,00	0,025	30	3	
peste 200 și până la 300 inclusiv	1,00	0,03	30	3	
peste 300 și până la 600 inclusiv	1,00	0,05	40	7	
peste 600 și până la 1.200 inclusiv	2,00	0,09	50	15	
peste 1.200 și până la 1.800 inclusiv	2,00	0,11	75	15	
peste 1.800 și până la 2.400 inclusiv	2,00	0,13	75	15	
peste 2.400	2,00	0,21	75	15	

Tabelul 8.2
Curcan domestic

Laturile incintei vor avea lungimea minimă de 1,5 m. Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive științifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste condiții, păsările pot fi adăpostite în spații mai mici, în care există o îmbogățire potrivită a mediului de viață, și care au o suprafață minimă a podelei de 0,75 m² și o înălțime minimă de 50 cm pentru păsările sub 0,6 kg, 75 cm pentru păsările sub 4 kg, respectiv 100 cm pentru păsările peste 4 kg. Aceste spații pot fi utilizate pentru adăpostirea de grupuri mici de păsări cu dimensiunile prevăzute în tabelul 8.2.

Greutatea corpului (g)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă/pasăre (m ²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.2 din Directiva 2010/63/UE
până la 0,3 inclusiv	2,00	0,13	50	3	
peste 0,3 și până la 0,6 inclusiv	2,00	0,17	50	7	
peste 0,6 și până la 1 inclusiv	2,00	0,30	100	15	
peste 1 și până la 4 inclusiv	2,00	0,35	100	15	
peste 4 și până la 8 inclusiv	2,00	0,40	100	15	
peste 8 și până la 12 inclusiv	2,00	0,50	150	20	
peste 12 și până la 16 inclusiv	2,00	0,55	150	20	
peste 16 și până la 20 inclusiv	2,00	0,60	150	20	
peste 20	3,00	1,00	150	20	

Tabelul 8.3
Prepelițe

Greutatea Corpului (g)	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Suprafața minimă/pasăre adăpostită în pereche (m ²)	Suprafața/pasăre suplimentară adăpostită în grup (m ²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
						Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.3 din Directiva 2010/63/UE
până la 150 inclusiv	1,00	0,5	0,10	20	4	
peste 150	1,00	0,6	0,15	30	4	

Tabelul 8.4
Rațe și găște

Dacă aceste dimensiuni minime nu pot fi asigurate din motive științifice, durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar. În aceste circumstanțe, păsările pot fi ținute în compartimente mai mici, cu o îmbogățire potrivită a mediului de viață și cu o suprafață minimă a podelei de 0,75 m². Aceste spații pot fi utilizate pentru a adăposti grupuri mici de păsări, cu standardele de spațiu indicate în tabelul 8.4.

Greutatea Corpului (g)	Suprafața minimă a incintei (m²)	Suprafața pasăre (m²)*)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.4 din Directiva 2010/63/UE
Rațe					
până la 300 inclusiv	2,00	0,10	50	10	
peste 300 și până la 1.200 inclusiv**)	2,00	0,20	200	10	
peste 1.200 și până la 3.500 inclusiv	2,00	0,25	200	15	
peste 3.500	2,00	0,50	200	15	
Gâște					
până la 500 inclusiv	2,00	0,20	200	10	
peste 500 și până la 2.000 inclusiv	2,00	0,33	200	15	
peste 2.000	2,00	0,50	200	15	

*) Aceasta trebuie să cuprindă o zonă minimă de bazin de 0,5 m²/2 m², cu o adâncime minimă de 30 cm. Bazinul poate ocupa până la 50% din dimensiunea minimă a incintei.

**) Păsările care nu pot încă zbura pot fi adăpostite în compartimente cu o înălțime minimă de 75 cm.

.....

Tabelul 8.6
Porumbei

Incintele trebuie să fie lungi și înguste (de exemplu, 2 m x 1 m) mai degrabă decât pătrate, astfel încât păsările să poată efectua zboruri scurte.

Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Înălțimea minimă (cm)	Lungimea minimă a jgheabului de alimentare/pasăre (cm)	Lungimea minimă a stînghie/pasăre (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.6 din Directiva 2010/63/UE
până la 6 inclusiv	2	200	5	30	
între 7 și 12 inclusiv	3	200	5	30	
pentru fiecare pasăre suplimentară	0,15		5	30	
peste 12					

Tabelul 8.7
Cinteza zebra

Incintele trebuie să fie lungi și înguste (de exemplu, 2 m x 1 m), astfel încât păsările să poată efectua zboruri scurte. Pentru studiile de reproducție, cuplurile pot fi adăpostite în adăposturi mai mici, cu o îmbogățire potrivită a mediului de viață, cu o suprafață minimă a podelei de 0,5 m² și o înălțime minimă de 40 cm. Durata izolării trebuie justificată de către persoana care realizează procedura împreună cu personalul veterinar.

Mărimea grupului	Suprafața minimă a incintei (m ²)	Înălțimea minimă (cm)	Numărul minim de alimentatoare	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 8.7 din Directiva 2010/63/UE
până la 6 inclusiv	1,0	100	2	
7 până la 12	1,5	200	2	
13 până la 20	2,0	200	3	
pentru fiecare pasăre suplimentară peste 20	0,05		1/6 păsări	

.....

Tabelul 9.1
Urodele acvatice

Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a zonei cu apă (cm ²)	Suprafața minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm ²)	Adâncimea minimă a apei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 9.1 din Directiva 2010/63/UE
până la 10 inclusiv	262,5	50	13	
peste 10 și până la 15 inclusiv	525	110	13	
peste 15 și până la 20 inclusiv	875	200	15	
peste 20 și până la 30 inclusiv	1.837,5	440	15	
peste 30	3.150	88	20	

Tabelul 9.3
Anure semiacvatice

Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a incintei(**) (cm ²)	Suprafața minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei(***) (cm)	Adâncimea minimă a apei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
					Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 9.3 din Directiva 2010/63/UE
până la 5,0 inclusiv	1.500	200	20	10	
peste 5,0 și până la 7,5 inclusiv	3.500	500	30	10	
peste 7,5	4.000	700	30	15	

(*) Măsurată de la cap la cloacă

(**) O treime zonă de uscat, două treimi suprafață cu apă suficientă pentru ca animalele să se poată scufunda.

(***) Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperișului terariului; în afară de aceasta, înălțimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului.

Tabelul 9.5
Anure arboricole

Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a incintei (**) (cm ²)	Suprafața minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (***) (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 9.5 din Directiva 2010/63/UE
până la 3,0 inclusiv	900	100	30	
peste 3,0	1.500	200	30	

(*) Măsurată de la cap la cloacă

(**) Două treimi zonă de uscat, o treime suprafață cu apă suficientă pentru ca animalele să se poată scufunda.

(***) Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperișului terariului; în afară de aceasta, înălțimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului.

Tabelul 10.1
Broaște țestoase acvatice

Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a zonei cu apă (cm ²)	Suprafața minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm ²)	Adâncimea minimă a apei (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 10.1 din Directiva 2010/63/UE
până la 5 inclusiv	600	100	10	
peste 5 și până la 10 inclusiv	1.600	300	15	
peste 10 și până la 15 inclusiv	3.500	600	20	
peste 15 și până la 20 inclusiv	6.000	1.200	30	
peste 20 și până la 30 inclusiv	10.000	2.000	35	
peste 30	20.000	5.000	40	

(*) Măsurată în linie dreaptă de la vârful din față la vârful din spate al carapacei

Tabelul 10.2
Șerpi tereștri

Lungimea corpului (*) (cm)	Suprafața minimă a podelei (cm ²)	Suprafața minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm ²)	Înălțimea minimă a incintei (**) (cm)	Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
				Data precizată în anexa nr.III Secțiunea B tabelul 10.2 din Directiva 2010/63/UE
până la 30 inclusiv	300	150	10	
peste 30 și până la 40 inclusiv	400	200	12	
peste 40 și până la 50 inclusiv	600	300	15	
peste 50 și până la 75 inclusiv	1.200	600	20	
peste 75	2.500	1.200	28	

(*) Măsurată de la cap la coadă

(**) Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperișului terariului; în afară de aceasta, înălțimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului.”

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma inițială, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc